



amon
【é:mon】

**"AMON DIY WORK" is pursuing safer,
more efficient and convenient products.
In order to make you enjoy car tuning,
We released a product that supports
everyone's DIY with full support.**

since 1964





株式会社 エーモン

製品の仕様は予告なく変更する場合があるため、現行品はHPにて確認してください。また、本誌掲載写真と実際の製品とで色味が異なる場合があります。



1604 POI PACK


3500 CAR CLIP REMOVER


3504 PANEL REMOVER STANDARD



8619 OGC LUGGAGE BOX



8820 AIR GUAGE


6540 WARNING TRIANGLE


8840 EASY POWER WRENCH


A49 ELECTROSCOPE TESTER


3677 MINI FLAT FUSE


8623 OGC CONTROL BOX



6904 EMERGENCY LIGHT


8387 CRIMPING TOOL


8621 HANDY LIGHT


3500 LINEMAN'S PLIER



3203 TOGGLE SWITCH


3368 MINI FLAT FUSE HOLDER


3321 ROUND TERMINAL


8855 BATTERY TERMINAL

Contents

Category	Page
OGC	3
TIRE MAINTENACE	6
PLUG MAINTENACE	8
BATTERY MAINTENACE	8
OIL MAINTENACE	9
接続・分岐	10
コード	13
配線固定	14
ヒューズ	16
ヒューズホルダー	18
ヒューズ電源	19
プラグ・ソケット	19
USB	20
スイッチ	20
LED	22
カークリップ	23
取付金具	26
ボルト	26
工具	27
テープ・接着固定	28
洗車	30
ガレージ用品	31
緊急	33
サンシェード	34
MOTOLECTION	34
Aodea	43





8635 OGC チラックスランプ

◆やわらかな光でくつろぎの空間を演出
◆折りたたんでコンパクトに
◆ボタン付ベルトで吊り下げられる
◆バッテリー残量が確認できるインジケーター付

■USB充電式(Type-C)
■防雨仕様



■パッケージサイズ：W100×H230×D40mm
■重量：148g

4 905034 086357

8621 OGC ハンディライト

◆丈夫で重厚感のあるアルミ製ボディ
◆マグネット付で車体に設置できる

■明るさ：最大410ルーメン ※当社実測値
■照射距離：約200m ※当社実測値
■USB充電式



■パッケージサイズ：W103×H230×D40mm
■重量：293g

4 905034 086210

8622 OGC スクエアライト

◆専用収納ポーチに入れたままON-OFF操作ができる
◆3色の点灯モード搭載

■明るさ：最大1000ルーメン ※当社実測値
■モバイルバッテリー機能付
■USB充電式



■パッケージサイズ：W152×H230×D68mm
■重量：538g

4 905034 086227

OGC Field Power Unit

様々なアウトドアシーンで活躍できる新発想ポータブル電源システム

対応バッテリー規格
WP50-12NE
WP50-12
M24MF

ITEM No. 8623
Control Box



ディープサイクルバッテリーにつないで AC100V / USB5～12V / DC12V の電源を取り出せる

バッテリーが消耗したら

ITEM No. 8625
Battery Charger



簡単にバッテリーを充電・コンディションを整えて繰り返し使用できる



ITEM No. 8624
Battery Bag

バッテリーを保護して持ち運べる

8623 OGC コントロールボックス

◆DC12V用ディープサイクルバッテリー(別売)を使用して、AC100V/USB5～12V/DC12Vの電源を取り出せる
◆AC100V正弦波で使用機器を選ばない

■入力　：DC12V
■出力　：合計出力462W
　AC　：100V(正弦波)×2口
　　(定格出力300W/最大出力600W)
　USB：Type-A(2.4A)×2口
　　Type-C PD3.0/QC3.0(18W)×1口
　DC　：12V×2口(10A)



■パッケージサイズ：W270×H260×D145mm
■重量：2187g

4 905034 086234

8624 OGC バッテリーバッグ

◆バッテリーの保護・持ち運びに
◆アウトドアギアの収納に便利な背面メッシュポケット付





最小 WP50-12(NE)使用時
約 W210×H180×D180mm

最大 M24MF使用時
約 W290×H225×D185mm

■パッケージサイズ：W227×H230×D77mm
■重量：895g

4 905034 086241

8625 OGC バッテリーチャージャー

◆安心・カンタンに12V鉛バッテリーを充電できる

■適合バッテリー：12V鉛バッテリー 40～120Ah
■デサルフェーションパルス機能付
■3種の充電モード
　・自動充電モード
　・24hパルスモード
　・3hチャージモード



■パッケージサイズ：W183×H233×D70mm
■重量：932g

4 905034 086258

8626 OGC コンパクトインバーター

◆樹脂製で軽量・コンパクト
◆保護回路を搭載

■本体サイズ：約 W70×H95×D40mm
■入力：DC12V アクセサリープラグ
■出力：定格出力合計120W
AC100V×1口
USB Type-A 2.4A×2口
■AC100V出力波形：矩形波





■パッケージサイズ：
W123×H230×D43mm
■重量：309g

4 905034 086265

8627 OGC USBチャージャー

◆粘着剤付マジックテープ®付属
◆保護回路を搭載

■入力：DC12V アクセサリープラグ
■出力：USB Type-A
2.4A×2口（急速充電）
1A×4口（通常充電）
■最大出力合計：42W





※マジックテープ®は(株)クラレの面ファスナーの登録商標です。

■パッケージサイズ：
W123×H230×D50mm
■重量：278g

4 905034 086272



Luggage Box × Soft Container

— 組み合わせて使えるギアコンテナ —



8619 OGC ラゲッジボックス

◆突起物がなくラゲッジルームにスッキリ収まる
◆車載時の固定に対する機能性を考えた専用設計

■容量：約46ℓ
■耐荷重：単独使用時　約15kg
積み重ね使用時　約15kg
■材質：ポリプロピレン



■パッケージ(本体)サイズ：
W606×H270×D404mm
■重量：2140g

4 905034 086197

8620 OGC ソフトコンテナ

◆アウトドアグッズを便利に整理整頓
◆モールシステムとメッシュポケットで収納・取り出しが快適

■容量：約38ℓ
■耐荷重：約15kg
■材質：ポリエステル





■パッケージサイズ：
W350×H290×D55mm
■重量：420g

4 905034 086203

8628 OGC シートプロテクター フロント用

◆シートへの泥汚れを防止
◆汚れや水を通過させない
ポリエステル+PVCコート生地採用



■パッケージサイズ：
W250×H490×D105mm
■重量：788g

4 905034 086289

8629 OGC シートプロテクター リア用

◆シートへの泥汚れを防止
◆汚れや水を通過させない
ポリエステル+PVCコート生地採用





■パッケージサイズ：
W250×H490×D95mm
■重量：983g

4 905034 086296

8630 OGC ラゲッジプロテクトクロス

◆荷物全体を包み込むことで汚れ・傷から
荷物とラゲッジルームを守る





■パッケージサイズ：
W250×H490×D90mm
■重量：814g

4 905034 086302



8634 OGC ソフトキャリア

◆OGCラゲッジボックスやサーフボードなどの積載に
◆工具不要で取り付け・取り外しが簡単
◆スライドドア車両／3ドア車両にも使用可能

■積載可能重量 10kg





■パッケージサイズ：
W715×H250×D90mm
■重量：1117g

4 905034 086340

8631 OGC マルチバケット

◆EVA素材で防水性抜群
◆折りたたんでコンパクトに収納可能
◆カラビナなどが取り付けられるDカン付

■容量：約16ℓ





■パッケージサイズ：
W345×H380×D55mm
■重量：480g

4 905034 086319



8618 OGC ラゲッジポケットネット

◆ポケット形状で車内に荷物を収納でき
ラゲッジスペースを有効活用
◆樹脂フックでクルマに傷が付きにくい

■本体サイズ：約 W900×H600mm
■許容伸び率：150%





■パッケージサイズ：
W160×H230×D60mm
■重量：334g

4 905034 086180

8607 OGC ラゲッジメッシュネット

◆細かい編み目で小さな荷物の収納／固定に便利

■本体サイズ：約 W900×H600mm





■パッケージサイズ：
W160×H230×D45mm
■重量：230g

4 905034 086074

8608 OGC ラゲッジカーゴネット

◆ルーフラックなどでの荷物の固定に

■本体サイズ：約 W1000×H900mm







■パッケージサイズ：
W200×H335×D67mm
■重量：658g

4 905034 086081

8601 OGC ハンギングセット -フック-

◆小物・軽量物の吊り下げに
◆ゴムコードの長さ調整可能

バンジーコード部
■全長：約120cm
■コード径：φ8
■許容伸び率：150%
ループフック部
■全長：約20cm
■コード径：φ6





■パッケージサイズ：
W120×H230×D40mm
■重量：161g

4 905034 086012

8602 OGC ハンギングセット -カラビナ-

◆小物・軽量物の吊り下げに
◆カラビナタイプのフックで安心感アップ

バンジーコード部
■全長：約120cm
■コード径：φ8
■許容伸び率：150%

ループフック部
■全長：約20cm
■コード径：φ5



■パッケージサイズ：W120×H230×D40mm
■重量：116g
4 905034 086029

8603 OGC ハンギングコード

◆衣類やタオルなどの軽量物に
◆PVCコーティングされたフック／クリップでクルマに傷が付きにくい

■全長：約100cm
■コード径：φ5
■許容伸び率：150%
■クリップ：8個



■パッケージサイズ：W120×H230×D39mm
■重量：147g
4 905034 086036

8604 OGC ツイストバンジーコード

◆衣類やタオルなどの軽量物に
◆外れにくいロック機能付きフック

■全長：約120cm
■コード径：φ5
■許容伸び率：150%



■パッケージサイズ：W120×H230×D30mm
■重量：74g
4 905034 086043

8605 OGC バンジーコード

◆荷物の固定をサポート
◆長さ調整可能

■全長：約150cm
■コード径：φ8
■許容伸び率：150%



■パッケージサイズ：W120×H230×D27mm
■重量：115g
4 905034 086050

8606 OGC バンジーコード ロック付

◆荷物の固定をサポート
◆コードの長さ調整可能
◆外れにくいロック機能付きフック

■全長：約150cm
■コード径：φ8
■許容伸び率：150%



■パッケージサイズ：W120×H230×D34mm
■重量：118g
4 905034 086067

8609 OGC バンジーループ -フック-

◆荷物の結束や軽量物の吊り下げに

■全長：約30cm
■コード径：φ6
■許容伸び率：150%



■パッケージサイズ：W120×H230×D28mm
■重量：77g
4 905034 086098

8610 OGC バンジーループ -カラビナ-

◆荷物の結束や軽量物の吊り下げに

■全長：約30cm
■コード径：φ5
■許容伸び率：150%



■パッケージサイズ：W120×H230×D31mm
■重量：58g
4 905034 086104

8611 OGC バンジーループ -ボール-

◆荷物の結束に

■全長：約30cm
■コード径：φ5
■許容伸び率：150%



■パッケージサイズ：W120×H230×D32mm
■重量：68g
4 905034 086111

8612 OGC カムバックルタイダウンベルト

◆カムバックル式で簡単締め付け
◆高強度ポリエステルベルト採用

■全長：約300cm
■ベルト幅：2.5cm
■耐荷重：50kg



■パッケージサイズ：W120×H230×D32mm
■重量：111g
4 905034 086128

8613 OGC クイックファスナーベルト

◆荷物の結束に
◆高強度ポリエステルベルト採用

■全長：約80cm
■ベルト幅：2.5cm
■結束径：約 φ130~200



■パッケージサイズ：W120×H230×D40mm
■重量：74g
4 905034 086135

8614 OGC エクステンションフック ヘッドレスト用

◆車両のヘッドレストを利用して増設できるフック

■全長：約15cm
■ベルト幅：3cm
■耐荷重：5kg



■パッケージサイズ：W120×H230×D19mm
■重量：55g
4 905034 086142

8615 OGC エクステンションフック ラゲッジ用

◆ラゲッジルームに増設できるフック

■全長：約15cm
■ベルト幅：3cm
■耐荷重：5kg



■パッケージサイズ：W120×H230×D19mm
■重量：59g
4 905034 086159

8616 OGC エクステンションフック M6ホール用

◆車両のM6サイズ用ユーティリティホールを利用して増設できるフック

■引張り耐荷重：5kg
■M6ユーティリティホール専用



■パッケージサイズ：W120×H230×D50mm
■重量：115g
4 905034 086166

8617 OGC エクステンションフック シートレール用

◆車両のシートレールを利用して増設できるフック

■引張り耐荷重：5kg



■パッケージサイズ：W120×H230×D50mm
■重量：132g
4 905034 086173



8632 OGC ステッカー

◆文字のみが残る切り抜きタイプのステッカー

■本体サイズ：約 W120mm
■カラー：黒



■パッケージサイズ：W62×H230×D2mm
■重量：5g
4 905034 086326

8633 OGC ステッカー

◆文字のみが残る切り抜きタイプのステッカー

■本体サイズ：約 W120mm
■カラー：白



■パッケージサイズ：W62×H230×D2mm
■重量：5g
4 905034 086333





"AMON DIY WORK" is pursuingsafer, more efficient and convenient products.
In order to make you enjoy car tuning,We released a productthat supports everyone's DIY with full support.

MAINTENANCE

TIRE MAINTENANCE

AIR PRESSURE GAUGE

使用シーンに合わせたデザインと機能を追求

各グレード性能比較表

	プレミアムグレード	スタンダードグレード	ライトグレード
耐衝撃性	◎	○	△
測定精度	◎	○	○

エーモン エアゲージの全てがわかる 特設サイト amon.jp

独自機構の採用



測定時にエアが漏れず正確に測れる「エア漏れ防止機構」を新開発！(特許 第6081644号)

8820 エアゲージ プレミアムグレード

◆本格的なスポーツ走行シーンに実用性・機能性トップクラスの安心感と信頼感を！

- 最大測定値：500kPa
- 精度：±1%（±5kPa）
- エア漏れ防止機構採用





専用ハードケース付属

- パッケージサイズ：W285×H243×D106mm
- 重量：1625g

4 905034 088207

8821 エアゲージ スタンダードグレード

◆日常メンテナンスからスポーツ走行まで幅広く対応！実用性とデザインを備えた本格派

- 最大測定値：500kPa
- 精度：±2%（±10kPa）
- エア漏れ防止機構採用





専用ソフトケース付属

- パッケージサイズ：W110×H215×D46mm
- 重量：345g

4 905034 088214

8822 エアゲージ ライトグレード

◆いつもの愛車メンテナンスで気軽に使えるエントリーモデル

- 最大測定値：500kPa
- 精度：±2%（±10kPa）
- エア漏れ防止機構採用





専用収納袋付属

- パッケージサイズ：W73×H168×D29mm
- 重量：148g

4 905034 088221

8840 イージーパワーレンチ

◆クルマのタイヤ交換に
◆パワーレンチとクロスレンチの2Way仕様

- アルミホイール対応薄口ソケット付属：17mm・19mm・21mm
- ソケット差込角：12.7mm





専用ケース付属



- パッケージサイズ：W408×H95×D40mm
- 重量：1600g

4 905034 088405

8836 タイヤストッパー

◆坂道駐車・ジャッキアップタイヤ交換の補助に
◆軽くて強い樹脂製タイヤストッパー
◆軽自動車～4t車まで対応





反射ロープ付

- パッケージサイズ：W223×H125×D92mm
- 重量：769g

4 905034 088368

OGC
TIRE MAINTENANCE
PLUG MAINTENANCE
BATTERY MAINTENANCE
OIL MAINTENANCE
接続・分岐
コード
配線固定
ヒューズ
ヒューズホルダー
ヒューズ電源
プラグソケット
USB
スイッチ
LED
カークリップ
取付金具
ボルト
工具
テープ接着固定
洗車
ガレージ用品
緊急
サンシェード
MOTO LECTION
Aodea

8835 タイヤストッパー

◆坂道駐車・ジャッキアップ・タイヤ交換の補助に
◆折りたたみ式でコンパクト
◆軽自動車専用



■パッケージサイズ：W115×H160×D30mm
■重量：320g
4 905034 088351

8845 タイヤストッパー

◆駐車時や作業時の車輪止めに
◆折りたたみ式でコンパクト
◆軽自動車～普通自動車用

■板厚：2.5mm



■パッケージサイズ：W95×H165×D13mm
■重量：333g
4 905034 088450

8846 タイヤストッパー

◆駐車時や作業時の車輪止めに
◆折りたたみ式でコンパクト
◆軽自動車～普通自動車用

■板厚：2.5mm



■パッケージサイズ：W102×H166×D14mm
■重量：333g
4 905034 088467

8837 アルミホイール用薄口ソケット

◆ホイールが傷つきにくい保護カバー付

■ソケットサイズ：17mm
■差込角サイズ：12.7mm
■超薄口設計



■パッケージサイズ：W75×H130×D34mm
■重量：126g
4 905034 088375

8838 アルミホイール用薄口ソケット

◆ホイールが傷つきにくい保護カバー付

■ソケットサイズ：19mm
■差込角サイズ：12.7mm
■超薄口設計



■パッケージサイズ：W75×H130×D34mm
■重量：141g
4 905034 088382

8839 アルミホイール用薄口ソケット

◆ホイールが傷つきにくい保護カバー付

■ソケットサイズ：21mm
■差込角サイズ：12.7mm
■超薄口設計



■パッケージサイズ：W75×H130×D34mm
■重量：159g
4 905034 088399

8830 虫回しドライバー

◆バルブコアの脱着に



■パッケージサイズ：W64×H130×D14mm
■重量：17g
4 905034 088306

8831 虫回しドライバー

◆バルブコアの脱着に



■パッケージサイズ：W40×H250×D18mm
■重量：32g
4 905034 088313

8823 タイヤ溝ゲージ

◆タイヤ溝の深さ測定に

■最大測定値：50mm



■パッケージサイズ：W74×H130×D9mm
■重量：45g
4 905034 088238

1492 アルミホイール用クロスレンチ

◆タイヤ交換に

■ソケットサイズ：17mm（薄口）・19mm（薄口）・21mm（薄口）・21mm
■全長：約400mm
■軸径：約 φ15.5（外径）



■パッケージサイズ：W300×H300×D40mm
■重量：1330g
4 905034 014923

6762 タイヤ交換便利ツール

◆ホイールナットの早回し・タイヤの小石取り・ホイールキャップ外しで
タイヤ交換とメンテナンスがスムーズ・確実にできる

■対応ナットサイズ：19mm・21mm



■パッケージサイズ：W110×H210×D32mm
■重量：82g
4 905034 067622

8824 エアバルブキャップ

◆バルブキャップの交換・スペアに

■入数：6個



■パッケージサイズ：W64×H130×D14mm
■重量：8g
4 905034 088245

8825 エアバルブキャップ

◆ホイールのドレスアップに

■入数：4個



■パッケージサイズ：W64×H130×D14mm
■重量：26g
4 905034 088252

8826 エアバルブキャップ

◆高級感溢れるアヤメローレットタイプ

■入数：4個



■パッケージサイズ：W64×H130×D14mm
■重量：22g
4 905034 088269

8827 エアバルブキャップ

◆艶のあるシンプル形状のブラックカラー

■入数：4個



■パッケージサイズ：W64×H130×D14mm
■重量：26g
4 905034 088276

8828 エアバルブキャップ

◆シンプルなラインの削り出しデザイン

■入数：4個



■パッケージサイズ：W64×H130×D14mm
■重量：26g
4 905034 088283

8829 バルブコア

◆アルミ・スチール両ホイールに対応

■入数：4個



■パッケージサイズ：W64×H130×D14mm
■重量：10g
4 905034 088290

8832 タイヤレバー

◆タイヤの組み替えに

■全長：240mm



■パッケージ(本体)サイズ：W240×H18×D15mm
■重量：184g
4 905034 088320

8833 タイヤレバー

◆タイヤの組み替えに

■全長：360mm



■パッケージ(本体)サイズ：W360×H21×D12mm
■重量：396g
4 905034 088337

8834 タイヤレバー

◆タイヤの組み替えに

■全長：430mm



■パッケージ(本体)サイズ：W430×H24×D13mm
■重量：551g
4 905034 088344

PLUG MAINTENANCE

8841 プラグレンチ

◆プラグの取り付け・取り外しに

■適合プラグサイズ：14mm



■パッケージサイズ：W143×H290×D20mm
■重量：294g

4 905034 088412

8842 プラグレンチ

◆プラグの取り付け・取り外しに

■適合プラグサイズ：16mm



■パッケージサイズ：W143×H290×D21mm
■重量：300g

4 905034 088429

8843 プラグレンチ

◆プラグの取り付け・取り外しに

■適合プラグサイズ：21mm



■パッケージサイズ：W143×H290×D27mm
■重量：329g

4 905034 088436

8844 二輪車用プラグレンチ

◆二輪車のプラグの取り付け・取り外しに

■適合プラグサイズ：16mm・18mm・21mm





■パッケージサイズ：W73×H205×D32mm
■重量：179g

4 905034 088443

BATTERY MAINTENANCE

8851 バッテリーターミナル

◆自動車用バッテリーターミナルの交換に
◆錆びない特殊メッキ仕上げ

■適合バッテリーサイズ：B
■材質：本体／亜鉛合金（特殊メッキ）
ボルト・ナット／スチール（特殊メッキ）



■パッケージサイズ：W63×H180×D23mm
■重量：109g

4 905034 088511

8852 バッテリーターミナル

◆自動車用バッテリーターミナルの交換に
◆錆びない特殊メッキ仕上げ

■適合バッテリーサイズ：C・D・E・F・G・H
■材質：本体／亜鉛合金（特殊メッキ）
ボルト・ナット／スチール（特殊メッキ）



■パッケージサイズ：W63×H180×D23mm
■重量：134g

4 905034 088528

8853 バッテリーターミナル

◆自動車用バッテリーターミナルの交換に
◆錆びない特殊メッキ仕上げ

■適合丸型端子：φ8
■適合バッテリーサイズ：B
■材質：本体／亜鉛合金（特殊メッキ）
ボルト・ナット／スチール（特殊メッキ）



■パッケージサイズ：W63×H180×D34mm
■重量：120g

4 905034 088535

8854 バッテリーターミナル

◆自動車用バッテリーターミナルの交換に
◆錆びない特殊メッキ仕上げ

■適合丸型端子：φ8
■適合バッテリーサイズ：C・D・E・F・G・H
■材質：本体／亜鉛合金（特殊メッキ）
ボルト・ナット／スチール（特殊メッキ）



■パッケージサイズ：W63×H180×D34mm
■重量：128g

4 905034 088542

8855 バッテリーターミナル

◆自動車用バッテリーターミナルの交換に
◆錆びない特殊メッキ仕上げ

■適合丸型端子：φ8
■適合バッテリーサイズ：B
■材質：本体／亜鉛合金（特殊メッキ）
ボルト・ナット／スチール（特殊メッキ）



■パッケージサイズ：W63×H180×D28mm
■重量：102g

4 905034 088559

8856 バッテリーターミナル

◆自動車用バッテリーターミナルの交換に
◆錆びない特殊メッキ仕上げ

■適合丸型端子：φ8
■適合バッテリーサイズ：C・D・E・F・G・H
■材質：本体／亜鉛合金（特殊メッキ）
ボルト・ナット／スチール（特殊メッキ）



■パッケージサイズ：W63×H180×D28mm
■重量：119g

4 905034 088566

8857 ターミナルカバー

◆メンテナンス時のショートを防ぐ

■ITEM No. 8851・8852・8855・8856専用



■パッケージサイズ：W120×H170×D37mm
■重量：38g

4 905034 088573

8858 ターミナルカバー

◆メンテナンス時のショートを防ぐ

■ITEM No. 8853・8854専用



■パッケージサイズ：W120×H170×D45mm
■重量：46g

4 905034 088580

8859 電源取り出しターミナル

◆バッテリーの純正プラスターミナルを使用して電源が取り出せる

■使用可能電力：
DC12V車　720W以下
DC24V車 1440W以下



■パッケージサイズ：W80×H170×D28mm
■重量：63g

4 905034 088597

8860 バッテリーフレーム

◆バッテリーの固定に

■締め付け金具：130mm
■ロッドボルト：φ5.5×250mm
■適合バッテリーサイズ：A・B



■パッケージサイズ：W140×H300×D45mm
■重量：313g

4 905034 088603

8861 バッテリーフレーム

◆バッテリーの固定に

■締め付け金具：173mm
■ロッドボルト：φ5.5×250mm
■適合バッテリーサイズ：D



■パッケージサイズ：W140×H300×D45mm
■重量：331g

4 905034 088610

8862 純正交換用アースケーブル

◆バッテリー交換と同時にアースケーブルもリフレッシュ

■DC12V車専用
■使用可能電力：
DC12V車 1240W以下
■コードサイズ：15sq×60cm
■丸型端子穴径：φ8
■8851・8852専用



■パッケージサイズ：W80×H180×D23mm
■重量：119g

4 905034 088627

8863 ショート防止2Wayレンチ

◆樹脂コーティングでショートを防ぐバッテリー専用の安心レンチ

■対応ナットサイズ：10mm（M6）



■パッケージサイズ：W80×H180×D10mm
■重量：37g

4 905034 088634

8864 メモリーバックアップ

◆バッテリー交換時のメモリー保護に

■DC12V車専用
■ヒューズ搭載
■単三乾電池8本使用（別売）



■パッケージサイズ：W205×H180×D27mm
■重量：143g

4 905034 088641

8865 バッテリークリップ

◆バッテリーからの電源取り出しや電装品のテストに

■使用可能電力：
DC 12V車 240W以下
DC24V車 480W以下
■使用可能電流：MAX 20A
■適合コードサイズ：0.5～2sq相当



■パッケージサイズ：
W120×H180×D23mm
■重量：63g

4 905034 088658

8866 ワニグチ

◆配線のテスト・実験用に

■使用可能電力：
DC 12V車　60W以下
DC24V車 120W以下



■パッケージサイズ：
W62×H94×D18mm
■重量：12g

4 905034 088665

8867 ワニグチ

◆配線のテスト・実験用に

■使用可能電力：
DC 12V車 240W以下
DC24V車 480W以下



■パッケージサイズ：
W62×H170×D25mm
■重量：39g

4 905034 088672

8868 ボルトメーター

◆車両の電圧確認に

■DC12V車・24V車対応
■表示可能範囲：3～30V
■測定精度：±0.3V
■プラグサイズ
直径：φ20.6
挿入部：43mm



■パッケージサイズ：
W62×H170×D32mm
■重量：36g

4 905034 088689

8869 バッテリーブラシ

◆バッテリーターミナル等の汚れ取りに

■材質：ブラシ／真鍮
■ブラシによる汚れや傷つきを防ぐ専用カバー付



■パッケージサイズ：
W80×H285×D15mm
■重量：45g

4 905034 088696

8870 ターミナルガード

◆ターミナル周辺をサビや腐食から守る

■対応端子形状：
テーパー細端子⊕⊖
テーパー太端子⊕⊖
■入数：2枚



■パッケージサイズ：
W85×H100×D6mm
■重量：9g

4 905034 088702

8871 比重計 アシストパイプ付

◆バッテリーの充電状態をチェック

■液補充型バッテリー専用
■本体全長：約210mm
■収納ケース付



■パッケージサイズ：
W44×H233×D44mm
■重量：64g

4 905034 088719

OIL MAINTENANCE

8801 フィルターレンチ

◆オイルフィルターの取り外しに

■適合オイルフィルターサイズ：
φ55～75



■パッケージサイズ：
W200×H240×D22mm
■重量：273g

4 905034 088016

8802 フィルターレンチ

◆オイルフィルターの取り外しに

■適合オイルフィルターサイズ：
φ75～98



■パッケージサイズ：
W200×H240×D22mm
■重量：293g

4 905034 088023

8803 フィルターレンチ

◆オイルフィルターの取り外しに

■適合オイルフィルターサイズ：
φ64～79
■ラチェットハンドル差込角：9.5mm



■パッケージサイズ：
W70×H118×D65mm
■重量：373g

4 905034 088030

8804 オイルジョウゴ

◆エンジンオイルの補給に

■入数：5枚



■パッケージサイズ：
W140×H210×D30mm
■重量：71g

4 905034 088047

8805 オイルジョウゴ

◆エンジンオイルの補給に

■ノズル取り外し可能
■伸縮可能：140～270mm



■パッケージサイズ：
W170×H215×D140mm
■重量：100g

4 905034 088054

8806 オイルノズル

◆エンジンオイルの補給に

■3ℓ・4ℓ・18ℓ・20ℓ 缶対応
■全長：142mm



■パッケージサイズ：
W78×H240×D50mm
■重量：18g

4 905034 088061

8807 オイルノズル

◆エンジンオイルの補給に

■3ℓ・4ℓ・18ℓ・20ℓ 缶対応
■全長：290mm



■パッケージサイズ：
W78×H370×D50mm
■重量：28g

4 905034 088078

8808 オイル受皿

◆オイル交換時の受皿に

■容量：5ℓ



■パッケージサイズ：
W345×H265×D82mm
■重量：260g

4 905034 088085

8809 オイル受皿

◆オイル交換時の受皿に

■容量：8ℓ



■パッケージサイズ：
W390×H295×D104mm
■重量：415g

4 905034 088092

8810 給油ポンプ

◆ガソリンが無くなった時の緊急補給に

■ホース全長：約2.5m
吐出(OUT)側：約1.2m
吸入(IN)側：約1.2m



■パッケージサイズ：
W190×H450×D50mm
■重量：125g

4 905034 088108

8813 ポイパック (2.5L)

◆自動車・バイクのオイル交換に



■パッケージサイズ：
W260×H70×D180mm
■重量：140g

4 905034 088139

8814 ポイパック (4.5L)

◆自動車・バイクのオイル交換に



■パッケージサイズ：
W320×H80×D180mm
■重量：195g

4 905034 088146

8815 ポイパック (6.5L)

◆自動車・バイクのオイル交換に



■パッケージサイズ：
W320×H110×D180mm
■重量：289g

4 905034 088153



接続・分岐

3361 ターミナルセット

◆接続・分岐・電源取り出しができる端子のセット




■パッケージサイズ：
W250×H35×D117mm
■重量：254g

4 905034 033610

セット内容		
■ギボシ端子…8セット	■丸型端子(φ8)…2セット	■配線コネクター(青)…2個
■ギボシ端子ダブル…2セット	■配線コネクター(白)…2個	■接続コネクター…2セット(4個)
■平型端子(250型)…4セット	■配線コネクター(薄赤)…2個	■圧着接続端子収縮チューブ付…2セット
■クワ型端子(φ6)…2セット	■配線コネクター(赤)…2個	

3362 ターミナル&ツールセット

◆配線作業ができる電工ペンチと端子のセット




■パッケージサイズ：
W276×H32×D122mm
■重量：476g

4 905034 033627

セット内容	
■電工ペンチ…1個	■クワ型端子(φ6)…3セット
■ギボシ端子…8セット	■丸型端子(φ8)…3セット
■ギボシ端子ダブル…2セット	■配線コネクター(赤)…2個
■平型端子(250型)…4セット	

3363 ターミナル&ツールセット（検電テスター付）

◆配線作業に必要なアイテムがそろった充実のセット




■パッケージサイズ：
W305×H43×D160mm
■重量：692g

4 905034 033634

セット内容		
■電工ペンチ…1個	■クワ型端子(φ6)…3セット	■接続コネクター…2セット(4個)
■検電テスター…1個	■丸型端子(φ8)…3セット	■配線止めバンド…10本
■ギボシ端子…10セット	■配線コネクター(白)…2個	■配線止め金具ミニ…10個
■ギボシ端子ダブル…2セット	■配線コネクター(赤)…2個	
■平型端子(250型)…5セット	■配線コネクター(青)…2個	

3301 ギボシ端子セット

◆配線コードの確実な接続に

■使用可能電力：
DC 12V車 200W以下
DC24V車 400W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq



12 セット入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：31g

4 905034 033016

3302 ギボシ端子セット

◆配線コードの確実な接続に

■使用可能電力：
DC 12V車 200W以下
DC24V車 400W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq



40 セット入

■パッケージサイズ：
W105×H94×D36mm
■重量：98g

4 905034 033023

3303 ギボシ端子（オス）

◆配線コードの確実な接続に

■使用可能電力：
DC 12V車 200W以下
DC24V車 400W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq



30 個入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：34g

4 905034 033030

3304 ギボシ端子（メス）

◆配線コードの確実な接続に

■使用可能電力：
DC 12V車 200W以下
DC24V車 400W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq



30 個入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D36mm
■重量：42g

4 905034 033047

1001 ギボシ端子（オス）

◆お買い得用

■使用可能電力：
DC 12V車 200W以下
DC24V車 400W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq



100 個入

■パッケージサイズ：
W100×H160×D10mm
■重量：56g

4 905034 010017

1002 ギボシ端子（メス）

◆お買い得用

■使用可能電力：
DC 12V車 200W以下
DC24V車 400W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq



100 個入

■パッケージサイズ：
W100×H160×D10mm
■重量：57g

4 905034 010024

1003 ギボシ端子（オスカバー）

◆お買い得用



100 個入

■パッケージサイズ：
W100×H160×D15mm
■重量：22g

4 905034 010031

1004 ギボシ端子（メスカバー）

◆お買い得用



100 個入

■パッケージサイズ：
W100×H160×D35mm
■重量：72g

4 905034 010048

3305 ギボシ端子セット

◆かしめてからスリーブをセットできる　後入れスリーブ

■使用可能電力：
DC 12V車 200W以下
DC24V車 400W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq



8 セット入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：31g

4 905034 033054

3306 ギボシ端子セット

◆かしめてからスリーブをセットできる　後入れスリーブ

■使用可能電力：
DC 12V車 360W以下
DC24V車 720W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)1.25～3sq



6 セット入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：27g

4 905034 033061

3307 ギボシ端子セット（ダブル）

◆配線コードの分岐に

■使用可能電力：
DC 12V車 200W以下
DC24V車 400W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq



5 セット入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：29g

4 905034 033078

3308 ギボシ端子（ダブル・メス）

◆配線コードの分岐に

■使用可能電力：
DC 12V車 200W以下
DC24V車 400W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq



10 個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D36mm
■重量：34g

4 905034 033085

3342 ギボシ端子セット

◆かしめてからスリーブをセットできる　後入れスリーブ

■使用可能電力：
DC 12V車 200W以下
DC24V車 400W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq



4 セット入　腐食に強い 24K メッキ

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：19g

4 905034 033429

3343 防水ギボシ端子セット

◆車外での確実な配線接続に

■使用可能電力：
DC 12V車 110W以下
DC24V車 220W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～0.85sq



5 セット入　防水 IPX3相当

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：24g

4 905034 033436

3344 防水ギボシ端子セット

◆車外での確実な配線接続に

■使用可能電力：
DC 12V車 200W以下
DC24V車 400W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)1.25～2sq



5 セット入　防水 IPX3相当

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：24g

4 905034 033443

3309 平型端子セット（250型）

◆配線コードやスイッチの接続に

■使用可能電力：
DC 12V車 200W以下
DC24V車 400W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq



10 セット入

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：29g

4 905034 033092

3310 平型端子セット（250型）

◆お買い得用

■使用可能電力：
DC 12V車 200W以下
DC24V車 400W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq



35 セット入

■パッケージサイズ：W105×H94×D36mm
■重量：92g

4 905034 033108

3311 平型端子（250型メス）

◆配線コードやスイッチの接続に

■使用可能電力：
DC 12V車 200W以下
DC24V車 400W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq



30 個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D36mm
■重量：46g

4 905034 033115

3312 平型端子セット（250型）

◆かしめてからスリーブをセットできる　後入れスリーブ

■使用可能電力：
DC 12V車 200W以下
DC24V車 400W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq



7 セット入

■パッケージサイズ：W62×H94×D36mm
■重量：35g

4 905034 033122

3313 平型端子（110・187型オスセット）

◆スピーカーの配線接続に

■使用可能電力：
DC 12V車 140W以下
DC24V車 280W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～1.25sq



各8 個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：16g

4 905034 033139

3314 平型端子（110・187型メスセット）

◆スピーカーやスイッチの配線に

■使用可能電力：
DC 12V車 140W以下
DC24V車 280W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～1.25sq



各8 個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：19g

4 905034 033146

3315 クワ型端子

◆ボディアースへの配線接続に

■使用可能電力：
DC 12V車 200W以下
DC24V車 400W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq
■φ4



10 個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：17g

4 905034 033153

3316 クワ型端子

◆ボディアースへの配線接続に

■使用可能電力：
DC 12V車 200W以下
DC24V車 400W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq
■φ6



8 個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：17g

4 905034 033160

3317 クワ型端子

◆ボディアースへの配線接続に

■使用可能電力：
DC 12V車 200W以下
DC24V車 400W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq
■φ8



7 個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：17g

4 905034 033177

3318 クワ型端子

◆アースコードの取り付けに

■使用可能電力：
DC 12V車 200W以下
DC24V車 400W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq
■φ10



4 個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：14g

4 905034 033184

3319 丸型端子

◆バッテリーからの電源取り出しに

■使用可能電力：
DC 12V車 140W以下
DC24V車 280W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～1.25sq
■φ6



8 個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：17g

4 905034 033191

3320 丸型端子

◆バッテリーからの電源取り出しに

■使用可能電力：
DC 12V車 200W以下
DC24V車 400W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq
■φ8



7 個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：18g

4 905034 033207

3321 丸型端子

◆バッテリーからの電源取り出しに

■使用可能電力：
DC 12V車 200W以下
DC24V車 400W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq
■φ10



4 個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：15g

4 905034 033214

3323 丸型圧着端子

◆バッテリーからの電源取り出しに

■使用可能電力：
DC 12V車 200W以下
DC24V車 400W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)1.25～2sq
■φ6



8 個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：19g

4 905034 033238

3324 丸型圧着端子

◆バッテリーからの電源取り出しに

■使用可能電力：
DC 12V車 480W以下
DC24V車 960W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)3.5～5sq
■φ8



7 個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：27g

4 905034 033245

3326 圧着接続端子

◆配線コードの確実な接続に

■使用可能電力：
DC 12V車 140W以下
DC24V車 280W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.25～1.25sq



10 個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：17g

4 905034 033269

3340 圧着接続端子

◆配線コードの確実な接続に

■使用可能電力：
DC 12V車 140W以下
DC24V車 280W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.3～1.25sq



12 個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：22g

4 905034 033405

3341 圧着接続端子

◆配線コードの確実な接続に

■使用可能電力：
DC 12V車 200W以下
DC24V車 400W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)1.25～2sq



10 個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：25g

4 905034 033412

3358 圧着接続端子

◆ラジオペンチで簡単に圧着できる

■使用可能電力：
DC 12V車 45W以下
DC24V車 90W以下
■適合コードサイズ：
0.12～0.3sq相当
(AWG26～22)



9 個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：10g

4 905034 033580

3327 スプライス端子

◆芯線を切断せず確実に分岐できる

■使用可能電力：
DC 12V車 110W以下
DC24V車 220W以下
■適合コードサイズ(かしめる2本の合計)：
AV(S)0.8～2sq



15 個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：15g

4 905034 033276

3350 電源分岐ハーネス（ギボシ端子）

◆電源の分岐に

■使用可能電力：
DC 12V車 140W以下
DC24V車 280W以下
■適合コードサイズ：
AV1.25sq



3 個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：22g

4 905034 033504

3351 電源分岐ハーネス（平型端子）

◆平型端子(250型)を使用して電源を分岐できる

■使用可能電力：
DC 12V車 140W以下
DC24V車 280W以下
■適合コードサイズ：
AV1.25sq



3 個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：24g

4 905034 033511

3328 接続コネクター

◆プライヤーではさむだけ　脱着可能

■適合コードサイズ／使用可能電力：
AV(S)0.2～0.3sq▶DC 12V車 24W以下
DC24V車 48W以下
AV(S)0.5sq ▶DC 12V車 36W以下
DC24V車 72W以下



12 個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：18g

4 905034 033283

3330 接続コネクター

◆プライヤーではさむだけ　脱着可能

■適合コードサイズ／使用可能電力：
AV(S)0.5sq ▶DC 12V車 72W以下
DC24V車 144W以下
AV(S)0.75sq▶DC 12V車 96W以下
DC24V車 192W以下



9 個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：18g

4 905034 033306

3331 接続コネクター

◆プライヤーではさむだけ　脱着不可

■適合コードサイズ／使用可能電力：
AV(S)0.5sq ▶DC 12V車 72W以下
DC24V車 144W以下
AV(S)0.75sq▶DC 12V車 96W以下
DC24V車 192W以下



6 個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：16g

4 905034 033313

3334 配線コネクター

◆プライヤーだけで配線コードを分岐

■使用可能電力：
DC 12V車 45W以下
DC24V車 90W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.2～0.3sq



4 個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：12g

4 905034 033344

1074 配線コネクター

◆お買い得用

■使用可能電力：
DC 12V車 45W以下
DC24V車 90W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.2～0.3sq



30個入

■パッケージサイズ：
W100×H160×D20mm
■重量：30g

4 905034 010741

3336 配線コネクター

◆プライヤーだけで配線コードを分岐

■使用可能電力：
DC 12V車 110W以下
DC24V車 220W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～0.85sq



8個入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：26g

4 905034 033368

3337 配線コネクター

◆プライヤーだけで配線コードを分岐

■使用可能電力：
DC 12V車 110W以下
DC24V車 220W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～0.85sq



16個入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D36mm
■重量：46g

4 905034 033375

1065 配線コネクター

◆お買い得用

■使用可能電力：
DC 12V車 110W以下
DC24V車 220W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～0.85sq



30個入

■パッケージサイズ：
W100×H160×D21mm
■重量：67g

4 905034 010659

3338 配線コネクター

◆プライヤーだけで配線コードを分岐

■使用可能電力：
DC 12V車 200W以下
DC24V車 400W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)1.25～2sq



6個入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：20g

4 905034 033382

3348 配線コネクター

◆プライヤーだけで配線コードを分岐

■使用可能電力：
DC 12V車 140W以下
DC24V車 280W以下
■適合コードサイズ：
0.35～1.25sq相当
(AWG22～16)



6個入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：17g

4 905034 033481

3349 防水配線コネクター

◆車外での電源分岐に

■使用可能電力：
DC 12V車 60W以下
DC24V車 60W以下
■適合コードサイズ：
電源側／AV(S)0.6～1sq
分岐側／AV(S)0.1～0.5sq



3個入 防水 IPX3相当

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：11g

4 905034 033498

3332 異線径配線コネクター

◆太いコードから細いコードを分岐

■使用可能電力：
DC 12V車 36W以下
DC24V車 72W以下
■適合コードサイズ：
電源側／AV(S)0.5～0.85sq
分岐側／AV(S)0.2～0.5sq



4個入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：12g

4 905034 033320

3333 異線径配線コネクター

◆太いコードから細いコードを分岐

■使用可能電力：
DC 12V車 110W以下
DC24V車 220W以下
■適合コードサイズ：
電源側／AV(S)0.75～2sq
分岐側／AV(S)0.3～0.75sq



3個入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：12g

4 905034 033337

2892 防水ワンタッチコネクター

◆車外での配線接続に　接続用

■使用可能電力：
DC 12V車 30W以下
DC24V車 60W以下
■適合コードサイズ：0.2sq専用
■使用可能温度範囲：
−10～80℃



4個入 防水 IPX4相当

■パッケージサイズ：
W62×H94×D14mm
■重量：9g

4 905034 028920

2894 防水ワンタッチコネクター

◆ボディアースへの配線接続に　割り込み分岐用

■使用可能電力：
DC 12V車 30W以下
DC24V車 60W以下
■適合コードサイズ：0.2sq専用
■使用可能温度範囲：
−10～80℃



2個入 防水 IPX3相当

■パッケージサイズ：
W62×H94×D14mm
■重量：8g

4 905034 028944

2826 カンタン接続分岐コネクター

◆配線コードの接続・分岐に

■使用可能電力：
DC 12V車 200W以下
DC24V車 400W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.08～2sq



2個入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D19mm
■重量：14g

4 905034 028265

1187 電源取り出しコネクター

◆ボディアースへの配線接続に

■使用可能電力：
DC 12V車 45W以下
DC24V車 90W以下
■適合コードサイズ：
0.2～0.3sq相当



2個入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D11mm
■重量：7g

4 905034 011878

E418 電源取り出しコネクター

◆アースコードの取り付けに

■使用可能電力：
DC 12V車 110W以下
DC24V車 220W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～0.85sq



2個入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D14mm
■重量：11g

4 905034 004184

E419 電源取り出しコネクター

◆バッテリーからの電源取り出しに

■使用可能電力：
DC 12V車 200W以下
DC24V車 400W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)1.25～2sq



2個入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D16mm
■重量：16g

4 905034 004191

2833 アースポイント増設ターミナル

◆電装品のクワ型端子付アースコードをそのまま接続できる

■使用可能電力(合計)：
DC 12V車 140W以下
DC24V車 280W以下
■適合コードサイズ：
0.2～0.75sq×4本
■適合端子：
φ6クワ型端子×4本



■パッケージサイズ：
W80×H94×D27mm
■重量：39g

4 905034 028333

3359 電源分岐ターミナル

◆LEDなどの電源分岐・接続がワンタッチでできる

■使用可能電流：10A
■使用可能電力(合計)：
DC 12V車 120W以下
DC24V車 240W以下
■適合コードサイズ：
0.2～1.25sq

●つないだ電装品が分かるシール付属



■パッケージサイズ：
W80×H94×D27mm
■重量：38g

4 905034 033597

3360 プラス・マイナス分岐ターミナル

◆電源を4つに分配できる

■使用可能電流：5A
■使用可能電力(合計)：
DC12V車専用 60W以下
■適合コードサイズ：
0.12～1.25sq相当
(AWG26～16)



■パッケージサイズ：
W62×H170×D34mm
■重量：43g

4 905034 033603

2810 カプラー2極

◆配線コードの一括接続に

■使用可能電力：
DC 12V車 36W以下
DC24V車 72W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.08～0.3sq



■パッケージサイズ：
W62×H94×D10mm
■重量：4g

4 905034 028104

2811 カプラー4極

◆配線コードの一括接続に

■使用可能電力：
DC 12V車 36W以下
DC24V車 72W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.08～0.3sq



■パッケージサイズ：
W62×H94×D11mm
■重量：6g

4 905034 028111

2891 防水カプラー（2極）

◆車外での配線の脱着に

■使用可能電力：
DC 12V車 30W以下
DC24V車 60W以下
■適合コードサイズ：
0.2sq専用
■予備端子付



2セット入 防水 IPX6相当

■パッケージサイズ：
W62×H94×D11mm
■重量：8g

4 905034 028913

3352 カプラー用端子セット

◆カプラー用スペア端子

■使用可能電力：
DC 12V車 36W以下
DC24V車 72W以下
■適合コードサイズ：
0.08～0.3sq相当
(AWG28～22)



8セット入

■パッケージサイズ：
W50×H94×D8mm
■重量：7g

4 905034 033528

1198 カプラー2極（ロック付 110型）

◆配線コードの一括接続に

■使用可能電力：
DC 12V車 140W以下
DC24V車 280W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～1.25sq



■パッケージサイズ：
W62×H94×D15mm
■重量：7g

4 905034 011984

2973 カプラー2極（ロック付 110型）

◆配線コードの一括接続に

■使用可能電力：
DC 12V車 140W以下
DC24V車 280W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～1.25sq



3セット入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：20g

4 905034 029736

1199 カプラー4極（ロック付 110型）

◆配線コードの一括接続に

■使用可能電力：
DC 12V車 140W以下
DC24V車 280W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～1.25sq



■パッケージサイズ：
W62×H94×D18mm
■重量：9g

4 905034 011991

1200 カプラー6極（ロック付 110型）

◆配線コードの一括接続に

■使用可能電力：
DC 12V車 140W以下
DC24V車 280W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～1.25sq



■パッケージサイズ：
W62×H94×D20mm
■重量：12g

4 905034 012004

3353 カプラー用端子セット（110型）

◆カプラー用スペア端子

■使用可能電力：
DC 12V車 140W以下
DC24V車 280W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～1.25sq



8セット入

■パッケージサイズ：
W50×H94×D8mm
■重量：11g

4 905034 033535

M282 カプラー2極（250型）

◆配線コードの一括接続に

■使用可能電力：
DC 12V車 200W以下
DC24V車 400W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq



■パッケージサイズ：
W62×H94×D12mm
■重量：9g

4 905034 002821

1121 カプラー1極（ロック付 250型）

◆配線コードの一括接続に

■使用可能電力：
DC 12V車 200W以下
DC24V車 400W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq



■パッケージサイズ：
W62×H94×D14mm
■重量：7g

4 905034 011212

1122 カプラー2極（ロック付 250型）

◆配線コードの一括接続に

■使用可能電力：
DC 12V車 200W以下
DC24V車 400W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq



■パッケージサイズ：
W62×H94×D15mm
■重量：11g

4 905034 011229

2974 カプラー2極（ロック付 250型）

◆配線コードの一括接続に



■使用可能電力：
DC 12V車 200W以下
DC24V車 400W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq

3 セット入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：32g

4 905034 029743

3355 カプラー3極（ロック付 250型）

◆3本の配線コードをまとめて接続



■使用可能電力：
DC 12V車 200W以下
DC24V車 400W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq

■パッケージサイズ：
W62×H94×D18mm
■重量：15g

4 905034 033559

1124 カプラー4極（ロック付 250型）

◆配線コードの一括接続に



■使用可能電力：
DC 12V車 200W以下
DC24V車 400W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq

■パッケージサイズ：
W62×H94×D24mm
■重量：17g

4 905034 011243

3354 カプラー用端子セット（250型）

◆カプラー用スペア端子



■使用可能電力：
DC 12V車 200W以下
DC24V車 400W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq

8 セット入

■パッケージサイズ：
W50×H94×D8mm
■重量：17g

4 905034 033542

コード

1188 大容量電源取り出しコード

◆オーディオ・アンプなどへの大容量電源取り出しに



■サイズ：AV5sq×6m
■使用可能電力：
DC 12V車 480W以下
DC24V車 960W以下
■スローブローヒューズ(40A)付
■丸型端子(φ8)付

丸型端子(φ5・φ6)付属

■パッケージサイズ：
W105×H270×D40mm
■重量：436g

4 905034 011885

1189 大容量アースコード

◆アンプなどの電装品のアースに



■サイズ：AV5sq×2m
■使用可能電力：
DC 12V車 480W以下
DC24V車 960W以下

丸型端子(φ5・φ6)付属

■パッケージサイズ：
W95×H170×D40mm
■重量：145g

4 905034 011892

3451 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード



■サイズ：0.2sq相当(AWG24)×6m
■使用可能電力：
DC 12V車 30W以下
DC24V車 60W以下
■カラー：赤

■パッケージサイズ：
W70×H84×D23mm
■重量：38g

4 905034 034518

3452 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード



■サイズ：0.2sq相当(AWG24)×6m
■使用可能電力：
DC 12V車 30W以下
DC24V車 60W以下
■カラー：黒

■パッケージサイズ：
W70×H84×D23mm
■重量：38g

4 905034 034525

3453 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード



■サイズ：0.2sq相当(AWG24)×6m
■使用可能電力：
DC 12V車 30W以下
DC24V車 60W以下
■カラー：青

■パッケージサイズ：
W70×H84×D23mm
■重量：38g

4 905034 034532

3454 ダブルコード

◆耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード



■サイズ：0.2sq相当(AWG24)×6m
■使用可能電力：
DC 12V車 30W以下
DC24V車 60W以下
■カラー：黒/白ライン入り黒

■パッケージサイズ：
W70×H84×D23mm
■重量：68g

4 905034 034549

3455 ダブルコード

◆耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード



■サイズ：0.2sq相当(AWG24)×15m
■使用可能電力：
DC 12V車 30W以下
DC24V車 60W以下
■カラー：黒/白ライン入り黒

■パッケージサイズ：
W80×H94×D34mm
■重量：146g

4 905034 034556

3456 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード



■サイズ：AVS0.5sq×6m
■使用可能電力：
DC 12V車 60W以下
DC24V車 120W以下
■カラー：赤

■パッケージサイズ：
W70×H84×D23mm
■重量：65g

4 905034 034563

3457 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード



■サイズ：AVS0.5sq×6m
■使用可能電力：
DC 12V車 60W以下
DC24V車 120W以下
■カラー：黒

■パッケージサイズ：
W70×H84×D23mm
■重量：65g

4 905034 034570

3458 ダブルコード

◆耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード



■サイズ：0.5sq×6m
■使用可能電力：
DC 12V車 60W以下
DC24V車 120W以下
■カラー：黒/白ライン入り黒

■パッケージサイズ：
W80×H94×D34mm
■重量：122g

4 905034 034587

3459 ダブルコード

◆耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード



■サイズ：0.5sq×6m
■使用可能電力：
DC 12V車 60W以下
DC24V車 120W以下
■カラー：赤/黒

■パッケージサイズ：
W80×H94×D34mm
■重量：122g

4 905034 034594

3460 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード



■サイズ：AVS0.5sq×20m
■使用可能電力：
DC 12V車 60W以下
DC24V車 120W以下
■カラー：赤

■パッケージサイズ：
W80×H94×D34mm
■重量：187g

4 905034 034600

3461 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード



■サイズ：AVS0.5sq×20m
■使用可能電力：
DC 12V車 60W以下
DC24V車 120W以下
■カラー：黒

■パッケージサイズ：
W80×H94×D34mm
■重量：187g

4 905034 034617

3462 ダブルコード

◆耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード



■サイズ：0.5sq×15m
■使用可能電力：
DC 12V車 60W以下
DC24V車 120W以下
■カラー：赤/黒

■パッケージサイズ：
W80×H94×D40mm
■重量：278g

4 905034 034624

3463 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード

■サイズ：AVS0.75sq×6m
■使用可能電力：
DC 12V車　80W以下
DC24V車 160W以下
■カラー：赤



■パッケージサイズ：
W70×H84×D23mm
■重量：82g

4 905034 034631

3464 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード

■サイズ：AVS0.75sq×6m
■使用可能電力：
DC 12V車　80W以下
DC24V車 160W以下
■カラー：黒



■パッケージサイズ：
W70×H84×D23mm
■重量：82g

4 905034 034648

3465 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード

■サイズ：AVS0.75sq×6m
■使用可能電力：
DC 12V車　80W以下
DC24V車 160W以下
■カラー：青



■パッケージサイズ：
W70×H84×D23mm
■重量：82g

4 905034 034655

3466 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード

■サイズ：AVS0.75sq×6m
■使用可能電力：
DC 12V車　80W以下
DC24V車 160W以下
■カラー：黄



■パッケージサイズ：
W70×H84×D23mm
■重量：82g

4 905034 034662

3467 ダブルコード

◆耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード

■サイズ：0.75sq×6m
■使用可能電力：
DC 12V車　80W以下
DC24V車 160W以下
■カラー：赤/黒



■パッケージサイズ：
W80×H94×D34mm
■重量：155g

4 905034 034679

3468 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード

■サイズ：AVS0.75sq×20m
■使用可能電力：
DC 12V車　80W以下
DC24V車 160W以下
■カラー：赤



■パッケージサイズ：
W80×H94×D34mm
■重量：244g

4 905034 034686

3469 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード

■サイズ：AVS0.75sq×20m
■使用可能電力：
DC 12V車　80W以下
DC24V車 160W以下
■カラー：黒



■パッケージサイズ：
W80×H94×D34mm
■重量：244g

4 905034 034693

3470 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード

■サイズ：AV 1.25sq×6m
■使用可能電力：
DC 12V車 140W以下
DC24V車 280W以下
■カラー：赤



■パッケージサイズ：
W80×H94×D34mm
■重量：133g

4 905034 034709

3471 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード

■サイズ：AV 1.25sq×6m
■使用可能電力：
DC 12V車 140W以下
DC24V車 280W以下
■カラー：黒



■パッケージサイズ：
W80×H94×D34mm
■重量：133g

4 905034 034716

3472 ダブルコード

◆耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード

■サイズ：1.25sq×6m
■使用可能電力：
DC 12V車 140W以下
DC24V車 280W以下
■カラー：赤/黒



■パッケージサイズ：
W80×H94×D40mm
■重量：245g

4 905034 034723

3473 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード

■サイズ：AV2sq×6m
■使用可能電力：
DC 12V車 200W以下
DC24V車 400W以下
■カラー：赤



■パッケージサイズ：
W80×H94×D34mm
■重量：175g

4 905034 034730

3474 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード

■サイズ：AV2sq×6m
■使用可能電力：
DC 12V車 200W以下
DC24V車 400W以下
■カラー：黒



■パッケージサイズ：
W80×H94×D34mm
■重量：175g

4 905034 034747

3475 ダブルコード

◆耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード

■サイズ：2sq×6m
■使用可能電力：
DC 12V車 200W以下
DC24V車 400W以下
■カラー：赤/黒



■パッケージサイズ：
W80×H94×D40mm
■重量：334g

4 905034 034754

3476 スピーカーコード

◆OFC（無酸素銅）を採用し、伝導性に優れたスピーカーコード

■サイズ：0.75sq×6m
■許容電流：7A以下
■OFC純度（無酸素銅）：
99.97%以上



■パッケージサイズ：
W80×H94×D34mm
■重量：169g

4 905034 034761

3477 スピーカーコード

◆OFC（無酸素銅）を採用し、伝導性に優れたスピーカーコード

■サイズ：1.25sq×6m
■許容電流：12A以下
■OFC純度（無酸素銅）：
99.97%以上



■パッケージサイズ：
W80×H94×D40mm
■重量：228g

4 905034 034778

配線固定

N855 結束テープ

◆ハーネスやコードの結束・絶縁保護に
◆配線チューブなどの末端処理に

■サイズ(約)：幅19×厚さ0.13mm
全長20m



■パッケージサイズ：
W95×H120×D20mm
■重量：61g

4 905034 008557

2958 結束テープ

◆耐熱性・耐候性に優れ、エンジンルームなどでもしっかり結束
◆ハーネス結束・絶縁保護・配線チューブの末端処理に

■サイズ(約)：幅19×厚さ0.11mm
全長25m



■パッケージサイズ：
W95×H120×D20mm
■重量：59g

4 905034 029583

1775 結束テープ

◆ハーネスやコードの結束・絶縁保護に
◆配線チューブなどの末端処理に

■サイズ(約)：幅25×厚さ0.13mm
全長20m



■パッケージサイズ：
W100×H120×D25mm
■重量：80g

4 905034 017757

3437 ビニールテープ

◆ハーネスやコードの結束・絶縁保護に
◆配線チューブなどの末端処理に

■サイズ(約)：幅19×厚さ0.2mm
全長10m
■入数：赤・黒 各1巻



■パッケージサイズ：
W110×H120×D38mm
■重量：100g

4 905034 034372

3438 シリコンゴムテープ

◆耐水性・耐塩水性に優れ、空気や水を通さない自己融着テープ

■サイズ(約)：幅25×厚さ0.5mm
全長3m



■パッケージサイズ：
W95×H120×D33mm
■重量：75g

4 905034 034389

3439 ハーネス結束&保護テープ

◆手でちぎれる薄くて丈夫な不織布テープ

■サイズ(約)：幅19×厚さ0.3mm
全長5m



■パッケージサイズ：
W95×H120×D33mm
■重量：37g

4 905034 034396

3440 シールテープ

◆水漏れ・空気漏れをしっかり防止

■サイズ(約)：幅13×厚さ0.1mm
全長5m



■パッケージサイズ：
W69×H94×D20mm
■重量：11g

4 905034 034402

E461 収縮チューブ

◆コード接続部の絶縁・保護に

■サイズ：約φ3(内径)×140mm
■UL規格(UL224)認定品

7 本入



■パッケージサイズ：
W50×H170×D5mm
■重量：8g

4 905034 004610

1790 収縮チューブ

◆コード接続部の絶縁・保護に

■必要な分だけ切って使える巻タイプ
■サイズ：約φ3(内径)×2m
■UL規格(UL224)認定品

1 本入



■パッケージサイズ：
W65×H170×D11mm
■重量：13g

4 905034 017900

E462 収縮チューブ

◆コード接続部の絶縁・保護に

■サイズ：約φ4(内径)×140mm
■UL規格(UL224)認定品

7 本入



■パッケージサイズ：
W50×H170×D7mm
■重量：8g

4 905034 004627

E463 収縮チューブ

◆コード接続部の絶縁・保護に

■サイズ：約φ6(内径)×140mm
■UL規格(UL224)認定品

7 本入



■パッケージサイズ：
W65×H170×D8mm
■重量：12g

4 905034 004634

1113 収縮チューブ

◆コード接続部の絶縁・保護に

■サイズ：約φ8(内径)×140mm
■UL規格(UL224)認定品

5 本入



■パッケージサイズ：
W50×H170×D5mm
■重量：12g

4 905034 011137

1196 防水収縮チューブ

◆端子接続部の防水処理に

■サイズ：約φ4(内径)×140mm
■UL規格(UL224)認定品

4 本入　防水



■パッケージサイズ：
W50×H170×D6mm
■重量：9g

4 905034 011960

1197 防水収縮チューブ

◆端子接続部の防水処理に

■サイズ：約φ6(内径)×140mm
■UL規格(UL224)認定品

4 本入　防水



■パッケージサイズ：
W50×H170×D8mm
■重量：16g

4 905034 011977

1106 配線バンド

◆配線コードの結束に

■全長100mm
■最大結束径：約φ22
■使用可能温度範囲：−40～105℃
■UL規格(UL94V-2)認定品



20本入

■パッケージサイズ：W50×H190×D12mm
■重量：12g

4 905034 011069

1107 配線バンド

◆配線コードの結束に

■全長100mm
■最大結束径：約φ22
■使用可能温度範囲：−40～105℃
■UL規格(UL94V-2)認定品



100本入

■パッケージサイズ：W85×H190×D20mm
■重量：40g

4 905034 011076

1025 配線バンド

◆お買い得用

■全長100mm
■最大結束径：約φ22
■使用可能温度範囲：−40～105℃
■UL規格(UL94V-2)認定品



200本入

■パッケージサイズ：W100×H160×D30mm
■重量：63g

4 905034 010253

1108 配線バンド

◆配線コードの結束に

■全長150mm
■最大結束径：約φ35
■使用可能温度範囲：−40～105℃
■UL規格(UL94V-2)認定品



15本入

■パッケージサイズ：W50×H190×D15mm
■重量：13g

4 905034 011083

1109 配線バンド

◆配線コードの結束に

■全長150mm
■最大結束径：約φ35
■使用可能温度範囲：−40～105℃
■UL規格(UL94V-2)認定品



50本入

■パッケージサイズ：W85×H190×D13mm
■重量：40g

4 905034 011090

1026 配線バンド

◆お買い得用

■全長150mm
■最大結束径：約φ35
■使用可能温度範囲：−40～105℃
■UL規格(UL94V-2)認定品



100本入

■パッケージサイズ：W105×H225×D25mm
■重量：68g

4 905034 010260

1110 配線バンド

◆配線コードの結束に

■全長300mm
■最大結束径：約φ80
■使用可能温度範囲：−40～105℃
■UL規格(UL94V-2)認定品



6本入

■パッケージサイズ：W65×H190×D5mm
■重量：18g

4 905034 011106

E369 コイル型配線バンド

◆配線コードの結束・保護に

■サイズ：φ4(内径)×2m



■パッケージサイズ：W100×H170×D24mm
■重量：28g

4 905034 003699

E370 コイル型配線バンド

◆配線コードの結束・保護に

■サイズ：φ6(内径)×2m



■パッケージサイズ：W100×H170×D33mm
■重量：34g

4 905034 003705

1120 配線チューブ

◆配線コードの結束・保護に

■サイズ：φ3(内径)×約2m
■スリット入り



■パッケージサイズ：W100×H170×D15mm
■重量：11g

4 905034 011205

1115 配線チューブ

◆配線コードの結束・保護に

■サイズ：φ5(内径)×約2m
■スリット入り



■パッケージサイズ：W100×H170×D30mm
■重量：17g

4 905034 011151

1116 配線チューブ

◆配線コードの結束・保護に

■サイズ：φ7(内径)×約2m
■スリット入り



■パッケージサイズ：W130×H200×D35mm
■重量：29g

4 905034 011168

1117 配線チューブ

◆配線コードの結束・保護に

■サイズ：φ10(内径)×約2m
■スリット入り



■パッケージサイズ：W130×H230×D35mm
■重量：37g

4 905034 011175

1118 配線チューブ

◆配線コードの結束・保護に

■サイズ：φ15(内径)×約1.5m
■スリット入り



■パッケージサイズ：W120×H230×D50mm
■重量：40g

4 905034 011182

1072 配線チューブ

◆配線コードの結束・保護に

■サイズ：φ3(内径)×約50m
■スリット入り



■パッケージサイズ：W330×D282×H97mm
■重量：435g

4 905034 010727

1073 配線チューブ

◆配線コードの結束・保護に

■サイズ：φ5(内径)×約50m
■スリット入り



■パッケージサイズ：W420×H119×D250mm
■重量：530g

4 905034 010734

1031 配線チューブ

◆配線コードの結束・保護に

■サイズ：φ7(内径)×約50m
■スリット入り



■パッケージサイズ：W370×H150×D288mm
■重量：875g

4 905034 010314

1032 配線チューブ

◆配線コードの結束・保護に

■サイズ：φ10(内径)×約50m
■スリット入り



■パッケージサイズ：W397×H180×D299mm
■重量：129g

4 905034 010321

3441 配線モール

◆車内での配線の取り回しに
◆柔軟な素材で曲面でもスッキリ配線

■サイズ(約)：厚さ1mm×全長2m
■専用両面テープ付属(全長約1m×2本)



■パッケージサイズ：W145×H170×D13mm
■重量：80g

4 905034 034419

2952 配線保護スリーブ

◆振動による摩擦から配線コードを守る

■サイズ：φ3.2～9.5(内径)×約1.5m
■使用可能温度範囲：-70～125℃



■パッケージサイズ：W100×H170×D15mm
■重量：14g

4 905034 029521

2953 配線止めマウント（貼り付け用）

◆車外・エンジンルームに適したマウント

■適合配線バンドサイズ：
バンド幅4mm以下
バンド厚1.3mm以下
■耐熱温度：-20℃～110℃
■UL規格(UL94-V2)認定品
■両面テープ付



2個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D7mm
■重量：4g

4 905034 029538

3420 ステンレス配線止め金具ミニ

◆配線コードの取りまとめに

■サイズ：15.5×8mm
■両面テープ付



15個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：17g

4 905034 034204

3421 ステンレス配線止め金具

◆配線コードの取りまとめに

■サイズ：19.5×10mm
■両面テープ付



10個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：17g

4 905034 034211

3422 ステンレス配線止め金具

◆配線コードの取りまとめに

■サイズ：19.5×13.5mm
■両面テープ付



10個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：23g

4 905034 034228

3423 ステンレス配線止め金具

◆配線コードの取りまとめに

■サイズ：19.5×13.5mm
■両面テープ付



30個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D36mm
■重量：58g

4 905034 034235

3424 ステンレス配線止め金具

◆配線コードの取りまとめに

■サイズ：25×15mm
■両面テープ付



10個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：30g

4 905034 034242

3425 ステンレス配線止め金具

◆配線コードの取りまとめに

■サイズ：30×19.5mm
■両面テープ付



5個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：24g

4 905034 034259

3426 配線止め金具ミニ

◆配線コードの取りまとめに

■サイズ：15.5×8mm
■両面テープ付



15個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：17g

4 905034 034266

3427 配線止め金具ミニ

◆配線コードの取りまとめに

■サイズ：15.5×8mm
■両面テープ付



50個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：39g

4 905034 034273

3428 配線止め金具

◆配線コードの取りまとめに

■サイズ：19.5×10mm
■両面テープ付



10個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：17g

4 905034 034280

3429 配線止め金具

◆配線コードの取りまとめに

■サイズ：19.5×10mm
■両面テープ付



40個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：43g

4 905034 034297

3430 配線止め金具

◆配線コードの取りまとめに

■サイズ：25×15mm
■両面テープ付



10個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：31g

4 905034 034303

3431 配線クリップミニ

◆0.5sq以下の配線コードの車内配線固定に

■サイズ：12×10mm
■両面テープ付



15個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：13g

4 905034 034310

3432 ダブルコードクリップ

◆2sq以下のダブルコードの車内配線固定に

■サイズ：15×11mm
■両面テープ付



15個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：15g

4 905034 034327

3433 配線チューブホルダー

◆配線チューブが固定できる専用ホルダー

■サイズ：18×18×10mm
■ITEM No.1120 配線チューブφ3用
■両面テープ付



5個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：14g

4 905034 034334

3434 配線チューブホルダー

◆配線チューブが固定できる専用ホルダー

■サイズ：20×20×11mm
■ITEM No.1115 配線チューブφ5用
■両面テープ付



5個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：17g

4 905034 034341

3435 配線チューブホルダー

◆配線チューブが固定できる専用ホルダー

■サイズ：25×25×14mm
■ITEM No.1116 配線チューブφ7用
■両面テープ付



5個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D36mm
■重量：25g

4 905034 034358

3436 配線止めテープ

◆配線コードの固定に

■サイズ：約10×40mm



15枚入

■パッケージサイズ：W69×H94×D2mm
■重量：5g

4 905034 034365

ヒューズ

3651 管ヒューズ

◆自動車ヒューズの交換に

■サイズ(約)：φ6.4×長さ30mm
■入数：5本



1A

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm
■重量：16g

4 905034 036512

3652 管ヒューズ

◆自動車ヒューズの交換に

■サイズ(約)：φ6.4×長さ30mm
■入数：5本



2A

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm
■重量：16g

4 905034 036529

3653 管ヒューズ

◆自動車ヒューズの交換に

■サイズ(約)：φ6.4×長さ30mm
■入数：5本



3A

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm
■重量：16g

4 905034 036536

3654 管ヒューズ

◆自動車ヒューズの交換に

■サイズ(約)：φ6.4×長さ30mm
■入数：5本



5A

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm
■重量：16g

4 905034 036543

3655 管ヒューズ

◆自動車ヒューズの交換に

■サイズ(約)：φ6.4×長さ30mm
■入数：5本



10A

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm
■重量：16g

4 905034 036550

3656 管ヒューズ

◆自動車ヒューズの交換に

■サイズ(約)：φ6.4×長さ30mm
■入数：5本



15A

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm
■重量：16g

4 905034 036567

3657 管ヒューズ

◆自動車ヒューズの交換に

■サイズ(約)：φ6.4×長さ30mm
■入数：5本



20A

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm
■重量：16g

4 905034 036574

3658 管ヒューズ

◆自動車ヒューズの交換に

■サイズ(約)：φ6.4×長さ30mm
■入数：5本



30A

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm
■重量：16g

4 905034 036581

3659 管ヒューズセット

◆自動車ヒューズの交換に

■サイズ(約)：φ6.4×長さ30mm
■入数：計5本



0.5A 1A 2A 3A 5A ×各1本

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm
■重量：16g

4 905034 036598

3660 管ヒューズセット

◆自動車ヒューズの交換に

■サイズ(約)：φ6.4×長さ30mm
■入数：計5本



10A 15A 20A 25A 30A ×各1本

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm
■重量：16g

4 905034 036604

3661 ミニ管ヒューズ

◆自動車ヒューズの交換に

■サイズ(約)：φ5.2×長さ20mm
■入数：5本



1A

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm
■重量：11g

4 905034 036611

3662 ミニ管ヒューズ

◆自動車ヒューズの交換に

■サイズ(約)：φ5.2×長さ20mm
■入数：5本



2A

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm
■重量：11g

4 905034 036628

3663 ミニ管ヒューズ

◆自動車ヒューズの交換に

■サイズ(約)：φ5.2×長さ20mm
■入数：5本



5A

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm
■重量：11g

4 905034 036635

3664 ミニ管ヒューズ

◆自動車ヒューズの交換に

■サイズ(約)：φ5.2×長さ20mm
■入数：5本



10A

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm
■重量：11g

4 905034 036642

3665 ミニ管ヒューズセット

◆自動車ヒューズの交換に

■サイズ(約)：φ5.2×長さ20mm
■入数：計5本



■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm
■重量：11g

4 905034 036659

3666 ミニ管ヒューズセット

◆自動車ヒューズの交換に

■サイズ(約)：φ5.2×長さ20mm
■入数：計5本



■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm
■重量：11g

4 905034 036666

3667 平型ヒューズ

◆自動車ヒューズの交換に

■入数：5個



5A

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm
■重量：13g

4 905034 036673

3668 平型ヒューズ

◆自動車ヒューズの交換に

■入数：5個



7.5A

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm
■重量：13g

4 905034 036680

3669 平型ヒューズ

◆自動車ヒューズの交換に

■入数：5個



10A

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm
■重量：13g

4 905034 036697

3670 平型ヒューズ

◆自動車ヒューズの交換に

■入数：5個



15A

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm
■重量：13g

4 905034 036703

3671 平型ヒューズ

◆自動車ヒューズの交換に

■入数：5個

20A

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm
■重量：13g

4 905034 036710

3672 平型ヒューズ

◆自動車ヒューズの交換に

■入数：5個

30A

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm
■重量：13g

4 905034 036727

3673 平型ヒューズセット

◆自動車ヒューズの交換に

■入数：計5個

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm
■重量：13g

4 905034 036734

3674 平型ヒューズセット

◆自動車ヒューズの交換に

■入数：計5個



■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm
■重量：13g

4 905034 036741

3675 ミニ平型ヒューズ

◆自動車ヒューズの交換に

■入数：5個



5A

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm
■重量：9g

4 905034 036758

3676 ミニ平型ヒューズ

◆自動車ヒューズの交換に

■入数：5個



7.5A

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm
■重量：9g

4 905034 036765

3677 ミニ平型ヒューズ

◆自動車ヒューズの交換に

■入数：5個



10A

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm
■重量：9g

4 905034 036772

3678 ミニ平型ヒューズ

◆自動車ヒューズの交換に

■入数：5個



15A

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm
■重量：9g

4 905034 036789

3679 ミニ平型ヒューズ

◆自動車ヒューズの交換に

■入数：5個



20A

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm
■重量：9g

4 905034 036796

3680 ミニ平型ヒューズ

◆自動車ヒューズの交換に

■入数：5個



30A

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm
■重量：9g

4 905034 036802

3681 ミニ平型ヒューズセット

◆自動車ヒューズの交換に

■入数：計5個



■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm
■重量：9g

4 905034 036819

3682 ミニ平型ヒューズセット

◆自動車ヒューズの交換に

■入数：計5個



■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm
■重量：9g

4 905034 036826

3683 低背ヒューズ

◆自動車ヒューズの交換に

■入数：5個



7.5A

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm
■重量：8g

4 905034 036833

3684 低背ヒューズ

◆自動車ヒューズの交換に

■入数：5個



10A

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm
■重量：8g

4 905034 036840

3685 低背ヒューズ

◆自動車ヒューズの交換に

■入数：5個



15A

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm
■重量：8g

4 905034 036857

3686 低背ヒューズ

◆自動車ヒューズの交換に

■入数：5個

20A

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm
■重量：8g

4 905034 036864

3687 低背ヒューズセット

◆自動車ヒューズの交換に

■入数：計5個

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm
■重量：8g

4 905034 036871

3688 低背ヒューズセット

◆自動車ヒューズの交換に

■入数：計5個

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm
■重量：8g

4 905034 036888

7601 マイクロ2ヒューズ

◆自動車ヒューズの交換に

■入数：10個



5A

■パッケージサイズ：W50×H94×D10mm
■重量：6g

4 905034 076013

7602 マイクロ2ヒューズ

◆自動車ヒューズの交換に

■入数：10個



7.5A

■パッケージサイズ：W50×H94×D10mm
■重量：6g

4 905034 076020

7603 マイクロ2ヒューズ

◆自動車ヒューズの交換に

■入数：10個



10A

■パッケージサイズ：W50×H94×D10mm
■重量：6g

4 905034 076037

7604 マイクロ2ヒューズ

◆自動車ヒューズの交換に

■入数：10個



15A

■パッケージサイズ：W50×H94×D10mm
■重量：6g

4 905034 076044

7605 マイクロ2ヒューズ

◆自動車ヒューズの交換に

■入数：10個



20A

■パッケージサイズ：W50×H94×D10mm
■重量：6g

4 905034 076051

7606 マイクロ2ヒューズ

◆自動車ヒューズの交換に

■入数：10個



25A

■パッケージサイズ：W50×H94×D10mm
■重量：6g

4 905034 076068

7607 マイクロ2ヒューズ

◆自動車ヒューズの交換に

■入数：10個



30A

■パッケージサイズ：
W50×H94×D10mm

■重量：6g

4 905034 076075

1280 ヒューズクリップ

◆ヒューズ外しに

■ミニ平型・低背対応



■パッケージサイズ：
W50×H94×D10mm

■重量：3g

4 905034 012806

ヒューズホルダー

3366 ヒューズホルダー

◆電装品の保護に

■使用可能電力：
DC 12V車 120W以下
DC24V車 240W以下

■コードサイズ：
AV0.85sq×約15cm



■適合ヒューズ 管 φ6.5×30mm 10A以下

■パッケージサイズ：
W69×H94×D17mm

■重量：10g

4 905034 033665

3365 ヒューズホルダー

◆電装品の保護に

■使用可能電力：
DC 12V車 240W以下
DC24V車 480W以下

■コードサイズ：
AV2sq×約15cm



■適合ヒューズ 管 φ6.5×30mm 20A以下

■パッケージサイズ：
W69×H94×D18mm

■重量：14g

4 905034 033658

3371 ミニ管ヒューズホルダー

◆電装品の保護に

■使用可能電力：
DC 12V車 30W以下
DC24V車 60W以下

■コードサイズ：
0.2sq相当×約12cm



■適合ヒューズ ミニ管 φ5.2×20mm 2.5A以下

■パッケージサイズ：
W62×H94×D14mm

■重量：8g

4 905034 033719

2890 防水ミニ管ヒューズホルダー

◆エンジンルームなど車外での電装品保護に

■使用可能電力：
DC 12V車 30W以下
DC24V車 60W以下

■コードサイズ：
0.2sq相当×約12cm



■適合ヒューズ ミニ管 φ5.2×20mm 2.5A以下

防水 IPX4相当

■パッケージサイズ：
W62×H94×D17mm

■重量：10g

4 905034 028906

3369 平型ヒューズホルダー

◆電装品の保護に

■使用可能電力：
DC 12V車 180W以下
DC24V車 360W以下

■コードサイズ：
1.25sq相当×約9cm



■適合ヒューズ 平型 15A以下

■パッケージサイズ：
W62×H94×D11mm

■重量：12g

4 905034 033696

3370 平型ヒューズホルダー

◆電装品の保護に

■使用可能電力：
DC 12V車 360W以下
DC24V車 720W以下

■コードサイズ：
3sq相当×約9cm



■適合ヒューズ 平型 30A以下

■パッケージサイズ：
W69×H94×D12mm

■重量：18g

4 905034 033702

2889 防水平型ヒューズホルダー

◆エンジンルームなど車外での電装品保護に

■使用可能電力：
DC 12V車 200W以下
DC24V車 400W以下

■コードサイズ：
2sq×約30cm



■適合ヒューズ 平型 15A以下

防水 IPX4相当

■パッケージサイズ：
W80×H170×D42mm

■重量：51g

4 905034 028890

3367 ミニ平型ヒューズホルダー

◆電装品の保護に

■使用可能電力：
DC 12V車 180W以下
DC24V車 360W以下

■コードサイズ：
1.25sq相当×約9cm



■適合ヒューズ ミニ平型 15A以下

■パッケージサイズ：
W62×H94×D12mm

■重量：15g

4 905034 033672

3368 ミニ平型ヒューズホルダー

◆電装品の保護に

■使用可能電力：
DC 12V車 360W以下
DC24V車 720W以下

■コードサイズ：
3sq相当×約9cm



■適合ヒューズ ミニ平型 30A以下

■パッケージサイズ：
W69×H94×D14mm

■重量：20g

4 905034 033689

ヒューズ電源

E515 ミニ平型ヒューズ電源

◆ヒューズボックスからの電源取り出しに

差し替えヒューズ ミニ平型 7.5A

■使用可能電流：5A
■使用可能電力：
DC 12V車　60W以下
DC24V車 120W以下
■管ヒューズ：5A（内蔵）
■コードサイズ：
0.75sq相当



■パッケージサイズ：
W62×H94×D20mm
■重量：14g

4 905034 005150

E511 ミニ平型ヒューズ電源

◆ヒューズボックスからの電源取り出しに

差し替えヒューズ ミニ平型 10A

■使用可能電流：5A
■使用可能電力：
DC 12V車　60W以下
DC24V車 120W以下
■管ヒューズ：5A（内蔵）
■コードサイズ：
0.75sq相当



■パッケージサイズ：
W62×H94×D20mm
■重量：14g

4 905034 005112

E512 ミニ平型ヒューズ電源

◆ヒューズボックスからの電源取り出しに

差し替えヒューズ ミニ平型 15A

■使用可能電流：5A
■使用可能電力：
DC 12V車　60W以下
DC24V車 120W以下
■管ヒューズ：5A（内蔵）
■コードサイズ：
0.75sq相当



■パッケージサイズ：
W62×H94×D20mm
■重量：14g

4 905034 005129

E513 ミニ平型ヒューズ電源

◆ヒューズボックスからの電源取り出しに

差し替えヒューズ ミニ平型 20A

■使用可能電流：10A
■使用可能電力：
DC 12V車　120W以下
DC24V車 240W以下
■管ヒューズ：10A（内蔵）
■コードサイズ：
1.25sq相当



■パッケージサイズ：
W62×H94×D20mm
■重量：14g

4 905034 005136

E529 平型ヒューズ電源

◆ヒューズボックスからの電源取り出しに

差し替えヒューズ 平型 10A

■使用可能電流：5A
■使用可能電力：
DC 12V車　60W以下
DC24V車 120W以下
■管ヒューズ：5A（内蔵）
■コードサイズ：
0.75sq相当



■パッケージサイズ：
W62×H94×D20mm
■重量：15g

4 905034 005297

E530 平型ヒューズ電源

◆ヒューズボックスからの電源取り出しに

差し替えヒューズ 平型 15A

■使用可能電流：5A
■使用可能電力：
DC 12V車　60W以下
DC24V車 120W以下
■管ヒューズ：5A（内蔵）
■コードサイズ：
0.75sq相当



■パッケージサイズ：
W62×H94×D20mm
■重量：15g

4 905034 005303

E531 平型ヒューズ電源

◆ヒューズボックスからの電源取り出しに

差し替えヒューズ 平型 20A

■使用可能電流：10A
■使用可能電力：
DC 12V車　120W以下
DC24V車 240W以下
■管ヒューズ：10A（内蔵）
■コードサイズ：
1.25sq相当



■パッケージサイズ：
W62×H94×D20mm
■重量：17g

4 905034 005310

E574 低背ヒューズ電源

◆ヒューズボックスからの電源取り出しに

差し替えヒューズ 低背 5A

■使用可能電流：3A
■使用可能電力：
DC 12V車 36W以下
DC24V車 72W以下
■管ヒューズ：3A（内蔵）
■コードサイズ：
0.5sq相当



■パッケージサイズ：
W62×H94×D20mm
■重量：12g

4 905034 005747

E576 低背ヒューズ電源

◆ヒューズボックスからの電源取り出しに

差し替えヒューズ 低背 7.5A

■使用可能電流：5A
■使用可能電力：
DC 12V車　60W以下
DC24V車 120W以下
■管ヒューズ：5A（内蔵）
■コードサイズ：
0.75sq相当



■パッケージサイズ：
W62×H94×D20mm
■重量：12g

4 905034 005761

E577 低背ヒューズ電源

◆ヒューズボックスからの電源取り出しに

差し替えヒューズ 低背 10A

■使用可能電流：5A
■使用可能電力：
DC 12V車　60W以下
DC24V車 120W以下
■管ヒューズ：5A（内蔵）
■コードサイズ：
0.75sq相当



■パッケージサイズ：
W62×H94×D20mm
■重量：12g

4 905034 005778

E578 低背ヒューズ電源

◆ヒューズボックスからの電源取り出しに

差し替えヒューズ 低背 15A

■使用可能電流：5A
■使用可能電力：
DC 12V車　60W以下
DC24V車 120W以下
■管ヒューズ：5A（内蔵）
■コードサイズ：
0.75sq相当



■パッケージサイズ：
W62×H94×D20mm
■重量：12g

4 905034 005785

E579 低背ヒューズ電源

◆ヒューズボックスからの電源取り出しに

差し替えヒューズ 低背 20A

■使用可能電流：10A
■使用可能電力：
DC 12V車　120W以下
DC24V車 240W以下
■管ヒューズ：10A（内蔵）
■コードサイズ：
1.25sq相当



■パッケージサイズ：
W62×H94×D20mm
■重量：12g

4 905034 005792

7570 マイクロ2ヒューズ電源

◆ヒューズボックスからの電源取り出しに

差し替えヒューズ マイクロ2 5A

■使用可能電流：3A
■使用可能電力：
DC 12V車 36W以下
DC24V車 72W以下
■管ヒューズ：3A（内蔵）
■コードサイズ：
AVSS0.5sq
■入数：10個



■パッケージサイズ：
W135×H150×D18mm
■重量：133g

4 905034 075702

7571 マイクロ2ヒューズ電源

◆ヒューズボックスからの電源取り出しに

差し替えヒューズ マイクロ2 7.5A

■使用可能電流：5A
■使用可能電力：
DC 12V車　60W以下
DC24V車 120W以下
■管ヒューズ：5A（内蔵）
■コードサイズ：
AVSS0.75sq
■入数：10個



■パッケージサイズ：
W135×H150×D18mm
■重量：133g

4 905034 075719

7572 マイクロ2ヒューズ電源

◆ヒューズボックスからの電源取り出しに

差し替えヒューズ マイクロ2 10A

■使用可能電流：5A
■使用可能電力：
DC 12V車　60W以下
DC24V車 120W以下
■管ヒューズ：5A（内蔵）
■コードサイズ：
AVSS0.75sq
■入数：10個



■パッケージサイズ：
W135×H150×D18mm
■重量：133g

4 905034 075726

7573 マイクロ2ヒューズ電源

◆ヒューズボックスからの電源取り出しに

差し替えヒューズ マイクロ2 15A

■使用可能電流：5A
■使用可能電力：
DC 12V車　60W以下
DC24V車 120W以下
■管ヒューズ：5A（内蔵）
■コードサイズ：
AVSS0.75sq
■入数：10個



■パッケージサイズ：
W135×H150×D18mm
■重量：133g

4 905034 075733

7574 マイクロ2ヒューズ電源

◆ヒューズボックスからの電源取り出しに

差し替えヒューズ マイクロ2 20A

■使用可能電流：10A
■使用可能電力：
DC 12V車 120W以下
DC24V車 240W以下
■管ヒューズ：10A（内蔵）
■コードサイズ：
AVSS1.25sq
■入数：10個



■パッケージサイズ：
W135×H150×D18mm
■重量：133g

4 905034 075740

プラグ ソケット

1536 電源プラグ

◆アクセサリーソケットからの電源取り出しに



■使用可能電力：
DC 12V車 60W以下
DC24V車 60W以下
■ミニ管ヒューズ：5A（内蔵）
■コードサイズ：
0.5sq相当×約1m
■アクセサリーLED照明付
■パッケージサイズ：
W80×H170×D35mm
■重量：46g

4 905034 015364

1537 電源プラグ

◆アクセサリーソケットからの電源取り出しに



■使用可能電力：
DC 12V車 120W以下
DC24V車 120W以下
■ミニ管ヒューズ：10A（内蔵）
■コードサイズ：
1.25sq相当×約1m
■アクセサリーLED照明付
■パッケージサイズ：
W80×H170×D35mm
■重量：65g

4 905034 015371

1538 電源プラグ（スイッチ付）

◆電装品のON-OFFができる



■使用可能電力：
DC 12V車 60W以下
DC24V車 60W以下
■ミニ管ヒューズ：5A（内蔵）
■コードサイズ：
0.5sq相当×約1m
■アクセサリーLED照明付
■パッケージサイズ：
W80×H170×D35mm
■重量：48g

4 905034 015388

1539 電源プラグ（組み立て式）

◆車両アクセサリーソケットのJIS規格に準拠した設計



■使用可能電力：
DC 12V車 60W以下
DC24V車 60W以下
■適合コードサイズ：
0.5sq以下
■パッケージサイズ：
W62×H170×D34mm
■重量：26g

4 905034 015395

1540 電源ソケット（貼り付けタイプ）

◆使いやすい箇所に増設できる
◆プラグが抜けにくいオリジナル機構



■使用可能電力：
DC 12V車 80W以下
DC24V車 80W以下
■コードサイズ：
0.75sq相当×約1m
■パッケージサイズ：
W80×H170×D35mm
■重量：60g

4 905034 015401

1541 電源ソケット（プラグロックタイプ）

◆走行の振動によるプラグの抜け落ちを防止する
◆プラグが抜けにくいロック機構



■使用可能電力：
DC 12V車 80W以下
DC24V車 80W以下
■コードサイズ：
0.75sq相当×約1m
■パッケージサイズ：
W80×H170×D35mm
■重量：59g

4 905034 015418

3480 プラグロックソケット

◆プラグロック機構で走行の振動による抜け落ちを防止
◆5本のツメとシリコンゴムでプラグをがっちりホールド



■使用可能電力：
DC 12V車 80W以下
DC24V車 80W以下
■コードサイズ：
0.75sq相当×約1m
■パッケージサイズ：
W80×H170×D47mm
■重量：64g

4 905034 034808

1542 電源ソケット（ヒューズ電源タイプ）

◆ヒューズボックスから電源を取り出せる
◆プラグが抜けにくいロック機構



■使用可能電力：
DC 12V車 60W以下
DC24V車 60W以下
■コードサイズ：
0.75sq相当×約2m
■管ヒューズ（5A）・
クワ型端子（φ6）付
■交換可能ヒューズ（15A）
平型・ミニ平型・低背
■パッケージサイズ：
W105×H170×D38mm
■重量：107g

4 905034 015425

3481 プラグロックソケット（ヒューズ電源付）

◆プラグロック機構で走行の振動による抜け落ちを防止
◆ヒューズボックスから電源を取り出せる
◆5本のツメとシリコンゴムでプラグをがっちりホールド



■使用可能電力：
DC 12V車 60W以下
DC24V車 60W以下
■コードサイズ：
0.75sq相当×約2m
■管ヒューズ（5A）
クワ型端子（φ6）付
■交換可能ヒューズ（15A）
平型・ミニ平型・低背
■パッケージサイズ：
W105×H170×D42mm
■重量：127g

4 905034 034815

1543 電源ソケット（OFFタイマー機能付）

◆エンジン停止後も一定時間電装品が使用可能
◆プラグが抜けにくいオリジナル機構



■使用可能電力：
DC 12V車専用 12W以下
■コードサイズ：
0.5sq相当×約1m
■OFFタイマー：
60分・30分・0分
■バッテリー上がり
防止機能付
■パッケージサイズ：
W105×H170×D38mm
■重量：92g

4 905034 015432

3482 OFFタイマーユニット

◆エンジン停止後も、電装品が使用できる



■使用可能電力：
DC12V車専用 36W以下
■コードサイズ：
ダブルコード（黒/黒白）・黒・青 0.5sq×約25cm
赤 0.5sq×約50cm
■時間設定8通り：
0分・1分・15分・30分
1時間・6時間・12時間・無制限
■バッテリー上がり
防止機能付
■パッケージサイズ：
W62×H170×D34mm
■重量：35g

4 905034 034822

USB

2880 USB電源ポート

◆使いやすい位置にUSB電源ポートを設置できる



■使用可能電流：
DC 12V車専用 2.1A以下
■出力電圧：DC5V
■本体消費電流：
1A（出力最大時）
■コードサイズ：
0.5sq相当×約1m
■ギボシ端子・
クワ型端子（φ6）付
■パッケージサイズ：
W80×H170×D35mm
■重量：47g

4 905034 028807

2881 USB電源ポート

◆使いやすい位置にUSB電源ポートを設置できる



■使用可能電流（2ポート合計）：
DC 12V車専用 4.8A以下
■出力電圧：DC5V
■本体消費電流：
1.5A（出力最大時）
■コードサイズ：
0.5sq相当×約1m
■ギボシ端子・クワ型端子（φ6）・
防塵キャップ付
■パッケージサイズ：
W80×H170×D35mm
■重量：58g

4 905034 028814

3483 USB電源ポート（Type-C 27W）

◆使いやすい位置にUSB Type-C電源ポートを設置できる



■使用可能電力：
DC12V車専用 27W以下
■コードサイズ：
0.5sq×約1m
■出力電圧/電流：
5V/3A・9V/3A
■ギボシ端子
クワ型端子（φ6）付
■パッケージサイズ：
W80×H170×D35mm
■重量：43g

4 905034 034839

3484 USB電源ポート(Type-C 27W×2)

◆使いやすい位置にUSB電源ポートを設置できる



■使用可能電力：
DC 12V車専用 27W×2
■コードサイズ：
0.75sq相当×約1m
■出力電圧/電流：
5V/3A・9V/3A×2
■ギボシ端子・
クワ型端子（φ6）付
■パッケージサイズ：
W80×H170×D35mm
■重量：47g

4 905034 034846

スイッチ

3201 ミニトグルスイッチ

◆狭い場所にも取り付けしやすいミニタイプ

■スイッチタイプ：ON-OFF
■使用可能電流：DC12V車 5A以下
■コードサイズ：0.5sq相当×約45cm
■取り付け穴径：φ6.5～12
■適合板厚：1～3mm



■パッケージサイズ：W72×H125×D22mm
■重量：24g

4 905034 032019

3202 トグルスイッチ

◆2つの電装品の切り替えに

■スイッチタイプ：ON-ON
■使用可能電流：DC 12V車　15A以下 DC24V車 7.5A以下
■適合端子：平型端子(メス)250型
■取り付け穴径：φ12
■適合板厚：1～5mm



■パッケージサイズ：W64×H125×D22mm
■重量：30g

4 905034 032026

3203 トグルスイッチ

◆電装品のON-OFFに

■スイッチタイプ：ON-OFF
■使用可能電流：DC12V車 8A以下
■適合端子：平型端子(メス)250型
■取り付け穴径：φ12
■適合板厚：1～6mm



■パッケージサイズ：W64×H125×D22mm
■重量：20g

4 905034 032033

3204 トグルスイッチ

◆電装品のON-OFFに

■スイッチタイプ：ON-OFF
■使用可能電流：DC12V車 8A以下
■適合端子：平型端子(メス)250型
■取り付け穴径：φ12
■適合板厚：1～6mm



■パッケージサイズ：W64×H125×D22mm
■重量：18g

4 905034 032040

2897 防水トグルスイッチ

◆水のかかる箇所で使える防水タイプ

■スイッチタイプ：ON-OFF
■使用可能電流：DC 12V車　10A以下 DC24V車　5A以下
■コードサイズ：1.25sq相当×約18cm
■取り付け穴径：φ12
■適合板厚：0.5～2mm

防水 IPX4相当



■パッケージサイズ：W72×H125×D32mm
■重量：61g

4 905034 028975

3209 プッシュスイッチ

◆電装品のON-OFFに

■スイッチタイプ：ON-OFF
■使用可能電流：DC 12V車　5A以下 DC24V車2.5A以下
■コードサイズ：AVS0.5sq×約15cm
■取り付け穴径：φ12
■適合板厚：1～5mm



■パッケージサイズ：W72×H125×D22mm
■重量：20g

4 905034 032095

3211 プッシュスイッチ

◆スイッチを押している間だけ電装品をON

■スイッチタイプ：PUSH-ON(自動もどり)
■使用可能電流：DC 12V車　5A以下 DC24V車2.5A以下
■コードサイズ：AVS0.5sq×約15cm
■取り付け穴径：φ12
■適合板厚：1～5mm



■パッケージサイズ：W72×H125×D22mm
■重量：20g

4 905034 032118

3212 プッシュスイッチ

◆スイッチを押している間だけ電装品をON

■スイッチタイプ：PUSH-ON(自動もどり)
■使用可能電流：DC 12V車　5A以下 DC24V車2.5A以下
■コードサイズ：AVS0.5sq×約15cm
■取り付け穴径：φ12
■適合板厚：1～5mm



■パッケージサイズ：W72×H125×D22mm
■重量：20g

4 905034 032125

3214 ロッカスイッチ

◆電装品のON-OFFに

■スイッチタイプ：ON-OFF
■使用可能電流：DC 12V車 20A以下 DC24V車 10A以下
■適合端子：平型端子(メス)250型
■取り付け穴径：φ12
■適合板厚：1～4mm



■パッケージサイズ：W64×H125×D24mm
■重量：16g

4 905034 032149

3215 ロッカスイッチ

◆ON時照光・常時照光が選べる

■スイッチタイプ：ON-OFF
■使用可能電流：DC12V車 15A以下
■適合端子：平型端子(メス)187型
■取り付け穴径：φ20
■適合板厚：1～3mm
■逆起電力吸収ダイオード付属

照光ランプ付
発光色 アイスブルー



■パッケージサイズ：W64×H125×D24mm
■重量：14g

4 905034 032156

3216 プッシュスイッチ

◆空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ

TOYOTA

■スイッチタイプ：ON-OFF
■使用可能電流：DC12V車 500mA以下
■コードサイズ：0.2sq相当×約30cm

照光ランプ付
発光色 ホワイト



■パッケージサイズ：W72×H125×D32mm
■重量：33g

4 905034 032163

3217 プッシュスイッチ

◆空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ

TOYOTA
DAIHATSU

■スイッチタイプ：ON-OFF
■使用可能電流：DC12V車 500mA以下
■コードサイズ：0.2sq相当×約30cm

照光ランプ付
発光色 ホワイト



■パッケージサイズ：W72×H125×D32mm
■重量：34g

4 905034 032170

3218 プッシュスイッチ

◆空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ

TOYOTA

■スイッチタイプ：ON-OFF
■使用可能電流：DC12V車 500mA以下
■コードサイズ：0.2sq相当×約30cm



■パッケージサイズ：W72×H125×D32mm
■重量：29g

4 905034 032187

3219 プッシュスイッチ

◆空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ

TOYOTA
DAIHATSU

■スイッチタイプ：ON-OFF
■使用可能電流：DC12V車 500mA以下
■コードサイズ：0.2sq相当×約30cm



■パッケージサイズ：W72×H125×D32mm
■重量：30g

4 905034 032194

3220 プッシュスイッチ

◆空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ

NISSAN

■スイッチタイプ：ON-OFF
■使用可能電流：DC12V車 500mA以下
■コードサイズ：0.2sq相当×約30cm



■パッケージサイズ：W72×H125×D32mm
■重量：34g

4 905034 032200

3221 プッシュスイッチ

◆空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ

HONDA

■スイッチタイプ：ON-OFF
■使用可能電流：DC12V車 500mA以下
■コードサイズ：0.2sq相当×約30cm



■パッケージサイズ：W72×H125×D32mm
■重量：33g

4 905034 032217

3222 プッシュスイッチ

◆空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ

SUZUKI

■スイッチタイプ：ON-OFF
■使用可能電流：DC12V車 500mA以下
■コードサイズ：0.2sq相当×約30cm



■パッケージサイズ：W72×H125×D32mm
■重量：28g

4 905034 032224

3223 貼り付けプッシュスイッチ

◆好きなデザインが選べるスイッチ用シール全20種類付属

■スイッチタイプ：ON-OFF
■使用可能電流：DC12V車 200mA以下
■コードサイズ：0.2sq相当×約30cm



■パッケージサイズ：W72×H125×D17mm
■重量：23g

4 905034 032231

3224 貼り付けプッシュスイッチ

◆照光ランプがスイッチONで明るく点灯 スイッチOFFでほんのり点灯

■スイッチタイプ：ON-OFF
■使用可能電流：DC12V車 200mA以下
■コードサイズ：0.2sq相当×約30cm

照光ランプ付
発光色 ホワイト



■パッケージサイズ：W72×H125×D17mm
■重量：23g

4 905034 032248

3225 貼り付けプッシュスイッチ

◆純正インパネ照明に連動してマークが照光

■スイッチタイプ：ON-OFF
■使用可能電流：DC12V車 200mA以下
■コードサイズ：0.2sq相当×約30cm

照光ランプ付
発光色 ホワイト



■パッケージサイズ：W72×H125×D17mm
■重量：25g

4 905034 032255

3226 貼り付けクリックスイッチ

◆マウスのような押し心地

■スイッチタイプ：ON-OFF
■使用可能電流：DC12V車 1A以下
■コードサイズ：0.2sq相当×約30cm

照光ランプ付
発光色 ブルー



■パッケージサイズ：W72×H125×D17mm
■重量：25g

4 905034 032262

3227 貼り付けクリックスイッチ

◆マウスのような押し心地

■スイッチタイプ：ON-OFF
■使用可能電流：DC12V車 1A以下
■コードサイズ：0.2sq相当×約30cm

照光ランプ付
発光色 ホワイト



■パッケージサイズ：W72×H125×D17mm
■重量：27g

4 905034 032279

3228 貼り付けクリックスイッチ

◆マウスのような押し心地

■スイッチタイプ：ON-OFF
■使用可能電流：DC12V車 1A以下
■コードサイズ：0.2sq相当×約30cm

照光ランプ付
発光色 ウォームホワイト



■パッケージサイズ：W72×H125×D17mm
■重量：25g

4 905034 032286

3230 ステルススイッチ

◆静電容量を感知して電装品をON-OFF

■スイッチタイプ：ON-OFF／自動もどり
■使用可能電流：DC12V車 500mA以下
■コードサイズ：0.2sq相当×約30cm
■作動範囲：本体上面から約4mm以内



■パッケージサイズ：W72×H125×D17mm
■重量：23g

4 905034 032309

3242 開閉連動スイッチ

◆磁石の力でカンタン開閉連動

■スイッチタイプ：ON-OFF
■使用可能電流：DC12V車 200mA以下
■コードサイズ：0.2sq相当×約1m
■両面テープ付



■パッケージサイズ：W62×H125×D21mm
■重量：27g

4 905034 032422

3232 スイッチパネル

◆スイッチをスッキリ取り付け、しっかり固定

■取り付け穴径：φ12
■本体サイズ：高さ40×幅40×奥行き25mm
■ネジサイズ：φ4×10mm



■パッケージサイズ：W62×H125×D25mm
■重量：20g

4 905034 032323

3233 スイッチパネル

◆スイッチをスッキリ取り付け、しっかり固定

■取り付け穴径：φ12
■ネジサイズ：φ4×10mm



■パッケージサイズ：W72×H125×D33mm
■重量：26g

4 905034 032330

3234 コンパクトリレー

◆最大10Aまでの電装品の切り替えに

■使用可能電流：DC12V車 A接点・B接点 各10A以下
■コードサイズ：1.25sq相当×約10cm(赤・黄・白) 0.5sq相当×約10cm(青・黒)



■パッケージサイズ：W62×H125×D27mm
■重量：25g

4 905034 032347

3235 リレー

◆20Aまでの電装品の配線をサポート

■使用可能電流：DC12V車 20A以下
■コードサイズ：3sq相当×約5cm(赤・黄) 0.5sq相当×約5cm(青・黒)



■パッケージサイズ：W72×H125×D23mm
■重量：56g

4 905034 032354

3236 リレー

◆30Aまでの電装品の配線をサポート

■使用可能電流：DC12V車 30A以下
■コードサイズ：
3sq相当×約10cm(赤・黄)
2sq相当×約10cm(青・黒)



■パッケージサイズ：W72×H125×D23mm
■重量：60g

4 905034 032361

3237 リレー

◆最大30Aまでの電装品の切り替えに

■使用可能電流：
DC12V車 A接点30A以下
B接点20A以下
■コードサイズ：
3sq相当×約5cm(赤・白・黄)
0.5sq相当×約5cm(青・黒)



■パッケージサイズ：W80×H125×D37mm
■重量：84g

4 905034 032378

3240 リレー

◆DC24V車の電装品の配線をサポート

■使用可能電流：DC24V車 10A以下
■コードサイズ：2sq相当×約10cm



■パッケージサイズ：W80×H125×D35mm
■重量：63g

4 905034 032408

1556 整流ダイオード

◆電流の逆流・回り込みを防止

■使用可能電流：DC12V車 6A以下
■コードサイズ：1.25sq相当
■全長：約265mm



■パッケージサイズ：W62×H125×D27mm
■重量：22g

4 905034 015562

LED

1910 LEDライト

◆せまい所に使えるスリム設計

■DC12V車専用
■消費電流：14mA
■コードサイズ：0.2sq相当×約50cm
■サイズ：φ5



発光色 ブルー

■パッケージサイズ：W62×H170×D12mm
■重量：25g

4 905034 019102

1911 LEDライト

◆せまい所に使えるスリム設計

■DC12V車専用
■消費電流：14mA
■コードサイズ：0.2sq相当×約50cm
■サイズ：φ5



発光色 ホワイト

■パッケージサイズ：W62×H170×D12mm
■重量：25g

4 905034 019119

1840 LEDロックマウント

◆LEDをキレイに固定

■エーモンLEDライト専用
■適合板厚：1～3mm



10セット入

■パッケージサイズ：W62×H94×D19mm
■重量：11g

4 905034 018402

1806 ワンポイントLED

◆コンパクトなので取り付け場所を選ばない

■DC12V車専用
■消費電流：20mA
■コードサイズ：0.2sq相当×約30cm
■両面テープ付



発光色 ブルー

■パッケージサイズ：W62×H170×D12mm
■重量：21g

4 905034 018068

1807 ワンポイントLED

◆コンパクトなので取り付け場所を選ばない

■DC12V車専用
■消費電流：20mA
■コードサイズ：0.2sq相当×約30cm
■両面テープ付



発光色 ホワイト

■パッケージサイズ：W62×H170×D12mm
■重量：21g

4 905034 018075

1824 フラットLED

◆室内照明の増設・交換に

■DC12V車専用
■消費電流：20mA
■コードサイズ：
0.2sq相当×約20cm



発光色 ブルー

■パッケージサイズ：W62×H170×D12mm
■重量：19g

4 905034 018242

1825 フラットLED

◆室内照明の増設・交換に

■DC12V車専用
■消費電流：20mA
■コードサイズ：
0.2sq相当×約20cm



発光色 ホワイト

■パッケージサイズ：W62×H170×D12mm
■重量：19g

4 905034 018259

1826 3連フラットLED

◆室内照明の増設・交換に

■DC12V車専用
■消費電流：60mA
■コードサイズ：0.2sq相当×約20cm
■両面テープ付



発光色 ブルー

■パッケージサイズ：W62×H170×D12mm
■重量：20g

4 905034 018266

1827 3連フラットLED

◆室内照明の増設・交換に

■DC12V車専用
■消費電流：60mA
■コードサイズ：0.2sq相当×約20cm
■両面テープ付



発光色 ホワイト

■パッケージサイズ：W62×H170×D12mm
■重量：20g

4 905034 018273

1849 フラットLEDレンズカバー

◆乳白色拡散レンズがLEDの光をやわらかく拡散
◆はめ込むだけ、組み立てカンタン

■サイズ：52×21×8mm
■当社製品 3連フラットLED専用



■パッケージサイズ：W62×H170×D12mm
■重量：18g

4 905034 018495

1891 LED用電源ボックス

◆単3乾電池2本で12V用LEDが使える

■DC12V車専用
■使用可能電流：120mA
■コードサイズ：
0.2sq相当×約1m
■使用温度範囲：
−10～60℃



■パッケージサイズ：W85×H170×D24mm
■重量：26g

4 905034 018914

2946 面発光フラットLED

◆面全体が明るく光る

■DC12V車専用
■消費電流：90mA
■コードサイズ：
0.2sq相当×約20cm
■厚さ：2.5mm



発光色 ホワイト

■パッケージサイズ：W62×H170×D14mm
■重量：17g

4 905034 029460

2924 ラゲッジルーム用LED

◆スイッチ付でLEDのON-OFFが可能

■DC12V車専用
■消費電流：70mA
■コードサイズ：0.2sq相当×約30cm
■両面テープ付



発光色 ホワイト

■パッケージサイズ：W62×H170×D17mm
■重量：30g

4 905034 029248

2703 トップビューテープLED

◆正面発光のテープLED

■DC12V車専用
■消費電流：120mA
■コードサイズ：
0.2sq相当×約1m
■サイズ：
30cm×6mm
厚さ 2mm



防水

発光色 ブルー

■パッケージサイズ：W105×H170×D15mm
■重量：39g

4 905034 027039

2704 トップビューテープLED

◆正面発光のテープLED



■DC12V車専用
■消費電流：120mA
■コードサイズ：
0.2sq相当×約1m
■サイズ：
30cm×6mm
厚さ 2mm

防水

発光色 ホワイト

■パッケージサイズ：
W105×H170×D15mm
■重量：39g

4 905034 027046

2705 トップビューテープLED

◆正面発光のテープLED



■DC12V車専用
■消費電流：120mA
■コードサイズ：
0.2sq相当×約1m
■サイズ：
30cm×6mm
厚さ 2mm

防水

発光色 レッド

■パッケージサイズ：
W105×H170×D15mm
■重量：39g

4 905034 027053

2708 サイドビューテープLED

◆側面発光のテープLED



■DC12V車専用
■消費電流：60mA
■コードサイズ：
0.2sq相当×約1m
■サイズ：15cm×6mm
厚さ 2mm

防水

発光色 ブルー

■パッケージサイズ：
W105×H170×D18mm
■重量：50g

4 905034 027084

2709 サイドビューテープLED

◆側面発光のテープLED



■DC12V車専用
■消費電流：60mA
■コードサイズ：
0.2sq相当×約1m
■サイズ：15cm×6mm
厚さ 2mm

防水

発光色 ホワイト

■パッケージサイズ：
W105×H170×D18mm
■重量：50g

4 905034 027091

2714 防水ワイドLED

◆明るくコンパクトな防水LED



■DC12V車専用
■消費電流：20mA
■コードサイズ：
0.2sq相当×約60cm
■サイズ：φ15
■取り付け穴径：φ17

防水
IPX6相当

発光色 ブルー

■パッケージサイズ：
W62×H170×D14mm
■重量：21g

4 905034 027145

2715 防水ワイドLED

◆明るくコンパクトな防水LED



■DC12V車専用
■消費電流：20mA
■コードサイズ：
0.2sq相当×約60cm
■サイズ：φ15
■取り付け穴径：φ17

防水
IPX6相当

発光色 ホワイト

■パッケージサイズ：
W62×H170×D14mm
■重量：21g

4 905034 027152

2853 フラッシュユニット

◆LEDをピカピカ点滅
◆6種類の点滅パターンが選択可能



■DC12V車専用
■消費電流：500mA
■コードサイズ：
0.2sq相当×約30cm
■使用可能温度範囲：
-20～60℃

■パッケージサイズ：
W80×H170×D19mm
■重量：33g

4 905034 028531

カークリップ

3801 プラスティリベット

◆グリルのリベット交換に



■適合メーカー：トヨタ
■適合穴径：φ7
■適合板厚：3～4mm
■入数：5個

適合純正品番
90467-07211
58720-30010

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：15g

4 905034 038011

3802 プラスティリベット

◆グリル・フェンダー（インナー・リア）・アンダーカバーのリベット交換に



■適合メーカー：トヨタ
■適合穴径：φ7
■適合板厚：1.8～4mm
■入数：5個

適合純正品番
90467-07214

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：15g

4 905034 038028

3803 プラスティリベット

◆タイヤハウス・リアバンパーアンダーのリベット交換に



■適合メーカー：トヨタ
■適合穴径：φ7
■適合板厚：1.5～2.5mm
■入数：5個

適合純正品番
90467-07166

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：15g

4 905034 038035

3804 プラスティリベット

◆フロントアンダーカバーのリベット交換に



■適合メーカー：トヨタ
■適合穴径：φ7
■適合板厚：1.8～5.9mm
■入数：5個

適合純正品番
90467-07220

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：17g

4 905034 038042

3805 プラスティリベット

◆フロントアンダーカバー・タイヤハウス・ラジエーターサポートフレームのリベット交換に



■適合メーカー：トヨタ
■適合穴径：φ7
■適合板厚：2.5～4.5mm
■入数：5個

適合純正品番
90467-07201

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：14g

4 905034 038059

3806 プラスティリベット

◆バンパー（フロント・リア）のリベット交換に



■適合メーカー：トヨタ
■適合穴径：φ8
■適合板厚：3.7～4.7mm
■入数：5個

適合純正品番
90467-08185

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：16g

4 905034 038066

3807 プラスティリベット

◆グリル・フェンダー（フロント・リア）のリベット交換に



■適合メーカー：トヨタ
■適合穴径：φ9
■適合板厚：4.3mm
■入数：5個

適合純正品番
52161-16010

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：18g

4 905034 038073

3808 プラスティリベット

◆センターピラー・インナーフェンダーのリベット交換に



■適合メーカー：トヨタ
■適合穴径：φ9
■適合板厚：6～7.5mm
■入数：5個

適合純正品番
90467-09195

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：21g

4 905034 038080

3809 プラスティリベット

◆バンパー（フロント・リア）・フロントグリル・マッドガードのリベット交換に



■適合メーカー：トヨタ
■適合穴径：φ9
■適合板厚：3.5～5mm
■入数：5個

適合純正品番
90467-09185

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：15g

4 905034 038097

3810 プラスティリベット

◆タイヤハウス・トランクトリム・フロントアンダーカバー・デッキフロアーボックスのリベット交換に



■適合メーカー：トヨタ
■適合穴径：φ7
■適合板厚：1.8～5.9mm
■入数：5個

適合純正品番
90467-07215

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：16g

4 905034 038103

3811 プラスティリベット

◆グリル・リアフェンダーのリベット交換に



■適合メーカー：日産
■適合穴径：φ8
■適合板厚：1.5～6.1mm
■入数：5個

適合純正品番
01553-10501

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：14g

4 905034 038110

3812 プラスティリベット

◆フロントフェンダーのリベット交換に



■適合メーカー：日産
■適合穴径：φ8
■適合板厚：1.5～6mm
■入数：5個

適合純正品番
01553-05323

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：16g

4 905034 038127

3813 プラスティリベット

◆バンパー・ガードバーのリベット交換に



■適合メーカー：日産
■適合穴径：φ10
■適合板厚：4～5.5mm
■入数：5個

適合純正品番
01553-09241

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：22g

4 905034 038134

3814 プラスティリベット

◆フロントフェンダー・タイヤハウスのリベット交換に



■適合メーカー：ホンダ
■適合穴径：φ8.5
■適合板厚：3～4mm
■入数：5個

適合純正品番
91501-TR0-003

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：16g

4 905034 038141

3815 プラスティリベット

◆グリル・バンパー(フロント・リア)・タイヤハウスのリベット交換に

■適合メーカー：ホンダ
■適合穴径：φ10
■適合板厚：5mm
■入数：5個



適合純正品番
91505-S9A-003

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：21g

4 905034 038158

3816 プラスティリベット

◆バンパー(フロント・リア)・タイヤハウス・フロントグリル・サイドシルガーニッシュのリベット交換に

■適合メーカー：ホンダ
■適合穴径：φ10
■適合板厚：7～8mm
■入数：5個



適合純正品番
91505-TM8-003

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：20g

4 905034 038165

3817 プラスティリベット

◆センターピラー・インナーフェンダーのリベット交換に

■適合メーカー：三菱
■適合穴径：φ7
■適合板厚：2.4～4mm
■入数：5個



適合純正品番
MC937580

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：14g

4 905034 038172

3818 プラスティリベット

◆フロントフェンダー・フロントグリルのリベット交換に

■適合メーカー：スバル
■適合穴径：φ8
■適合板厚：2.5～5mm
■入数：5個



適合純正品番
909140065

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：15g

4 905034 038189

3819 プラスティリベット

◆フロントフェンダー・フロントグリルのリベット交換に

■適合メーカー：スバル
■適合穴径：φ10
■適合板厚：3.5～6mm
■入数：5個



適合純正品番
909140007

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：20g

4 905034 038196

3820 プラスティリベット

◆フロントフェンダーのリベット交換に

■適合メーカー：ダイハツ
■適合穴径：φ6
■適合板厚：5mm
■入数：5個



適合純正品番
90044-67555-000

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：11g

4 905034 038202

3821 プラスティリベット

◆ライナーのリベット交換に

■適合メーカー：ダイハツ
■適合穴径：φ6
■適合板厚：4.1～5.9mm
■入数：5個



適合純正品番
90044-67585

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：11g

4 905034 038219

3822 プラスティリベット

◆フロントバンパー・グリルのリベット交換に

■適合メーカー：ダイハツ
■適合穴径：φ8
■適合板厚：7～8.5mm
■入数：5個



適合純正品番
90044-67496

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：15g

4 905034 038226

3823 プラスティリベット

◆グリル・アンダーカバー・フロントフェンダーのリベット交換に

■適合メーカー：スズキ
■適合穴径：φ8
■適合板厚：4.2mm
■入数：5個



適合純正品番
09409-08327

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：16g

4 905034 038233

3824 プラスティリベット

◆タイヤハウス・バックドアトリム・インパネドアカバーのリベット交換に

■適合メーカー：スズキ
■適合穴径：φ7
■適合板厚：2.5～5mm
■入数：5個



適合純正品番
09409-07340

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：15g

4 905034 038240

3825 プラスティリベット

◆フロントグリル・リアバンパー・カウルトップ・ヘッドライトのリベット交換に

■適合メーカー：日産・スバル・三菱
■適合穴径：φ6
■適合板厚：2.5～5.5mm
■入数：5個



適合純正品番
01553-6A0A2(日産)
90913-0013(スバル)
MR288150(三菱)

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：12g

4 905034 038257

3826 プラスティリベット

◆アンダーカバー・タイヤハウスのリベット交換に

■適合メーカー：トヨタ・日産・スズキ
■適合穴径：φ7
■適合板厚：2.5～5.5mm
■入数：5個



適合純正品番
90467-07164(トヨタ)
74999-4A0A0(日産)
09409-07332(スズキ)

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：16g

4 905034 038264

3827 プラスティリベット

◆タイヤハウスのリベット交換に

■適合メーカー：トヨタ・ホンダ
■適合穴径：φ8
■適合板厚：2.5～5mm
■入数：5個



適合純正品番
90467-08217(トヨタ)
91512-SX0-003(ホンダ)

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：14g

4 905034 038271

3828 プラスティリベット

◆タイヤハウス・フロントシャーシー・フロントアンダーカバーのリベット交換に

■適合メーカー：トヨタ・ダイハツ
■適合穴径：φ8
■適合板厚：1～2mm
■入数：5個



適合純正品番
90467-10183(トヨタ)
90044-67530(ダイハツ)

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：14g

4 905034 038288

3829 プラスティリベット

◆タイヤハウスのリベット交換に

■適合メーカー：日産・三菱・ダイハツ・スズキ
■適合穴径：φ8
■適合板厚：1.5～4mm
■入数：5個



適合純正品番
01553-09321(日産)
MR328954(三菱)
90044-68320(ダイハツ)
09409-08333(スズキ)

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：15g

4 905034 038295

3830 プラスティリベット

◆バンパー(フロント・リア)・フロントランプのリベット交換に

■適合メーカー：日産・三菱
■適合穴径：φ9
■適合板厚：3.8～6mm
■入数：5個



適合純正品番
62098-6A0A1(日産)
MR200300(三菱)

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：17g

4 905034 038301

3831 プラスティリベット

◆タイヤハウスのリベット交換に

■適合メーカー：ホンダ・ダイハツ
■適合穴径：φ10
■適合板厚：4～5mm
■入数：5個



適合純正品番
91503-SZ3-003(ホンダ)
55788-52040(ダイハツ)

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：20g

4 905034 038318

3832 プラスティリベット

◆フロントバンパー・リアシートカバー・ラジエーターグリルのリベット交換に

■適合メーカー：トヨタ
■適合穴径：φ5.0
■適合板厚：2.5～5.0mm
■入数：5個



適合純正品番
90467-05170

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：9g

4 905034 038325

3833 プラスティリベット

◆フロントバンパー・グリル・リアバンパーのリベット交換に

■適合メーカー：ホンダ・日産
■適合穴径：φ10.0
■適合板厚：7.0～8.0mm
■入数：5個



適合純正品番
91503-SZ5-003(ホンダ)
62318-1JA0A(日産)

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：21g

4 905034 038332

3834 プラスティリベット

◆フロントグリル・フロントバンパー・サイドアンダースポイラーのリベット交換に

■適合メーカー：ホンダ
■適合穴径：φ10.0
■適合板厚：4.0～5.0mm
■入数：5個



適合純正品番
90503-S7A-003

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：18g

4 905034 038349

3835 プッシュリベット

◆インナートリムのリベット交換に

■適合メーカー：トヨタ
■適合穴径：φ6.5
■適合板厚：3～4.5mm
■入数：5個



適合純正品番
90467-07122-C0

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：12g

4 905034 038356

3836 プッシュリベット

◆フェンダープロテクターのリベット交換に

■適合メーカー：日産
■適合穴径：φ8
■適合板厚：3.5～5.5mm
■入数：5個



適合純正品番
01553-08541

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：15g

4 905034 038363

3837 プッシュリベット

◆フロントグリルのリベット交換に

■適合メーカー：マツダ
■適合穴径：φ7
■適合板厚：5.5～7mm
■入数：5個



適合純正品番
S51S51833

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：11g

4 905034 038370

3838 プッシュリベット

◆トリム(ピラー・ドア)のリベット交換に

■適合メーカー：トヨタ・スズキ
■適合穴径：φ6.5～7
■適合板厚：2.5～3.5mm
■入数：5個



適合純正品番
90467-07041-33(トヨタ)
09409-07308(スズキ)

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：12g

4 905034 038387

3839 プッシュリベット

◆アンダーカバー・タイヤハウスのリベット交換に

■適合メーカー：トヨタ・日産・ダイハツ
■適合穴径：φ6.5～7
■適合板厚：2.5～3.5mm
■入数：5個



適合純正品番
90467-07041-C0(トヨタ)
01553-01155(日産)
90044-67524(ダイハツ)
90044-68061(ダイハツ)

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：12g

4 905034 038394

3840 プッシュリベット

◆フェンダープロテクターのリベット交換に

■適合メーカー：トヨタ・日産・三菱・スズキ
■適合穴径：φ6.5～7
■適合板厚：3.5～5.5mm
■入数：5個



適合純正品番
90467-07043(トヨタ)
01553-00755(日産)
MB683156(三菱)
09409-07321-5PK(スズキ)

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：13g

4 905034 038400

3841 プッシュリベット

◆バンパー(フロント・リア)・フロントエプロン・リアシートのリベット交換に

■適合メーカー：スズキ・日産・ダイハツ
■適合穴径：φ6.0
■適合板厚：3.0～5.0mm
■入数：5個



適合純正品番
09409-06314(スズキ)
66824-01G00(日産)
90044-67383(ダイハツ)

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：10g

4 905034 038417

3845 プッシュターンリベット

◆センターピラー・インナーフェンダーのリベット交換に

■適合メーカー：トヨタ
■適合穴径：φ7
■適合板厚：5.5～6.5mm
■入数：5個



適合純正品番
90467-07150

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：17g

4 905034 038455

3846 プッシュターンリベット

◆タイヤハウスのリベット交換に

■適合メーカー：日産
■適合穴径：φ8
■適合板厚：3.5～5mm
■入数：5個



適合純正品番
01553-06941

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：16g

4 905034 038462

3847 プッシュターンリベット

◆フロントフェンダーのリベット交換に

■適合メーカー：スバル
■適合穴径：φ7
■適合板厚：2～7mm
■入数：5個



適合純正品番
909130051

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：14g

4 905034 038479

3848 プッシュターンリベット

◆モールディングのリベット交換に

■適合メーカー：
トヨタ・ダイハツ・スズキ
■適合穴径：φ6
■適合板厚：3.5～5mm
■入数：5個



適合純正品番
90467-06133-C0(トヨタ)
90044-67517-000(ダイハツ)
09409-06322-5PK(スズキ)

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：12g

4 905034 038486

3849 プッシュターンリベット

◆センターピラー・インナーフェンダーのリベット交換に

■適合メーカー：
トヨタ・ダイハツ
■適合穴径：φ7
■適合板厚：4～5mm
■入数：5個



適合純正品番
90467-07190-C0(トヨタ)
90044-68356-R263(ダイハツ)

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：13g

4 905034 038493

3850 プッシュターンリベット

◆センターピラー・インナーフェンダーのリベット交換に

■適合メーカー：日産・スバル
■適合穴径：φ8
■適合板厚：6～7.5mm
■入数：5個



適合純正品番
01553-08231(日産)
59122FA010(スバル)

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：17g

4 905034 038509

3855 トリムクリップ

◆トリム（サイド・バックドア・トランクルーム）・ピラーのクリップ交換に

■適合メーカー：トヨタ
■適合穴径：φ8.5
■適合板厚：0.7～1.6mm
■入数：5個



適合純正品番
90467-10161

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：13g

4 905034 038554

3856 トリムクリップ

◆トリムボードのクリップ交換に

■適合メーカー：ホンダ
■適合穴径：φ8.5
■適合板厚：1.4mm
■入数：5個



適合純正品番
91566-SP0-003

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：14g

4 905034 038561

3860 ドアトリムクリップ

◆トリム（ドア・トランク）のクリップ交換に

■適合メーカー：トヨタ
■適合穴径：φ8.5
■適合板厚：0.8mm
■入数：5個



適合純正品番
67771-16080

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：13g

4 905034 038608

3861 ドアトリムクリップ

◆ドアトリムのクリップ交換に

■適合メーカー：日産
■適合穴径：φ8
■適合板厚：0.7～1.4mm
■入数：5個



適合純正品番
80999-35550-9

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：13g

4 905034 038615

3862 ドアトリムクリップ

◆トリム（ドア・ボディサイド）のクリップ交換に

■適合メーカー：日産
■適合穴径：φ8
■適合板厚：1.4～2.3mm
■入数：5個



適合純正品番
01553-07111

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：13g

4 905034 038622

3863 ドアトリムクリップ

◆ドアトリムのクリップ交換に

■適合メーカー：三菱
■適合穴径：φ7
■適合板厚：0.7～1.6mm
■入数：5個



適合純正品番
MB567499

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：11g

4 905034 038639

3864 ドアトリムクリップ

◆リアドアライニングのクリップ交換に

■適合メーカー：ホンダ
■適合穴径：φ8.5
■適合板厚：0.7mm
■入数：5個



適合純正品番
91560-SM4-003

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：12g

4 905034 038646

3865 ドアトリムクリップ

◆トリム（ドア・リアゲート・トランクルーム）・ピラー（リア・バックドア）のクリップ交換に

■適合メーカー：スバル
■適合穴径：φ8.5
■適合板厚：0.7～1.6mm
■入数：5個



適合純正品番
90913-0105

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：13g

4 905034 038653

3870 ブラッシュクリップ

◆トリムボードのクリップ交換に

■適合メーカー：
トヨタ・ホンダ
■適合穴径：φ5
■適合板厚：2.6～10mm
■入数：5個



適合純正品番
90467-05020(トヨタ)
90666-SA7-003ZW(ホンダ)

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：10g

4 905034 038707

3871 ブラッシュクリップ

◆トリムボードのクリップ交換に

■適合メーカー：
トヨタ・スズキ
■適合穴径：φ7
■適合板厚：1.8～10mm
■入数：5個



適合純正品番
90467-09077(トヨタ)
09409-10302-5PK(スズキ)

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：12g

4 905034 038714

3875 スクリューグロメット

◆タイヤハウス・マッドガードのグロメット交換に

■適合メーカー：トヨタ
■適合穴径：9×9mm
■適合板厚：2.5～4.5mm
■対応ビス：6mm
■入数：5個



適合純正品番
90189-06065

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：14g

4 905034 038752

3876 スクリューグロメット

◆サイドシルガーニッシュ・タイヤハウスのグロメット交換に

■適合メーカー：ホンダ
■適合穴径：9×9mm
■適合板厚：2～3.5mm
■入数：5個



適合純正品番
90682-SEA-003

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：14g

4 905034 038769

3877 スクリューグロメット

◆タイヤハウス・リアバンパー・マッドガードのグロメット交換に

■適合メーカー：
トヨタ・ダイハツ
■適合穴径：8.5×8.5mm
■適合板厚：1～2.5mm
■対応ビス：6mm
■入数：5個



適合純正品番
90189-06013(トヨタ)
90041-89021(ダイハツ)

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：14g

4 905034 038776

3880 スクリベット

◆フロントバンパー・スポイラー・サイドプレートのリベット交換に

■適合メーカー：トヨタ
■適合穴径：φ7
■適合板厚：5～6.5mm
■入数：5個



適合純正品番
90467-09087

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：12g

4 905034 038806

3881 スクリベット

◆タイヤハウスのリベット交換に

■適合メーカー：日産
■適合穴径：φ6
■適合板厚：2～3mm
■入数：5個



適合純正品番
66860-01W01

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：11g

4 905034 038813

3882 スクリベット

◆バンパーのリベット交換に

■適合メーカー：ホンダ
■適合穴径：φ8.2
■適合板厚：5.4～6.4mm
■入数：5個



適合純正品番
90675-SL4-0030

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：16g

4 905034 038820

3883 スクリベット

◆アンダーカバーのリベット交換に

■適合メーカー：ホンダ
■適合穴径：φ10
■適合板厚：5mm
■入数：5個



適合純正品番
91503-SP0-0030

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：15g

4 905034 038837

3884 スクリベット

◆バンパー（フロント・リア）・サイドリテーナーのリベット交換に

■適合メーカー：
トヨタ・ダイハツ
■適合穴径：φ5
■適合板厚：4.2～7.2mm
■入数：5個



適合純正品番
90467-05090-B1(トヨタ)
90044-68291-010(ダイハツ)

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：11g

4 905034 038844

3885 スクリベット

◆アンダーカバー・タイヤハウスのリベット交換に

■適合メーカー：日産・三菱
■適合穴径：φ8
■適合板厚：1.6～2mm
■入数：5個



適合純正品番
63854-01A00(日産)
MB547806(三菱)

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：14g

4 905034 038851

3886 スクリベット

◆タイヤハウスのリベット交換に

■適合メーカー：
トヨタ・ホンダ・スバル
■適合穴径：φ8.5
■適合板厚：4.8～6.8mm
■入数：5個



適合純正品番
90467-07030-01(トヨタ)
90684-GM0-000(ホンダ)
791017510(スバル)

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：13g

4 905034 038868

3890 カヌークリップ

◆フロントバンパー・ボンネットのクリップ交換に

■適合メーカー：トヨタ
■適合穴径：φ7
■適合板厚：6.8mm
■入数：5個



適合純正品番
90467-09037

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：11g

4 905034 038905

3891 カヌークリップ

◆ラジエーターサポート・ボンネットシーリングゴムのクリップ交換に

■適合メーカー：トヨタ
■適合穴径：φ5.5
■適合板厚：3.5mm
■入数：5個



適合純正品番
90467-08011

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：10g

4 905034 038912

3892 カヌークリップ

◆ウェザーストリップ・エンジンルーム・トランクのクリップ交換に

■適合メーカー：トヨタ・日産
■適合穴径：φ6
■適合板厚：3.5mm
■入数：5個



適合純正品番
90467-07050(トヨタ)
01553-00172(日産)

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：10g

4 905034 038929

取付金具

S913 取付金具

■サイズ：長さ72×37×幅15×厚さ2mm
■穴径：7mm
■材質：スチール（クロームメッキ）



■パッケージサイズ：W37×H72×D42mm
■重量：21g

4 905034 009134

S734 取付金具（黒）

■サイズ：長さ72×37×幅15×厚さ2mm
■穴径：7mm
■材質：スチール（カチオン電着塗装）



■パッケージサイズ：W35×H72×D42mm
■重量：21g

4 905034 007345

G243 取付金具（黒）

■サイズ：長さ63×40×幅25×厚さ3mm
■穴径：10mm
■材質：スチール（カチオン電着塗装）



■パッケージサイズ：W35×H78×D45mm
■重量：46g

4 905034 002432

G244 取付金具（黒）

■サイズ：長さ113×40×幅25×厚さ3mm
■穴径：10mm
■材質：スチール（カチオン電着塗装）



■パッケージサイズ：W35×H113×D43mm
■重量：65g

4 905034 002449

S731 取付金具（黒）

■サイズ：長さ35×35×幅45×厚さ1.2mm
■穴径：7mm
■材質：スチール（カチオン電着塗装）



■パッケージサイズ：W36×H59×D39mm
■重量：19g

4 905034 007314

S730 取付金具（黒）

■サイズ：長さ65×40×幅55×厚さ1.2mm
■穴径：7mm
■材質：スチール（カチオン電着塗装）



■パッケージサイズ：W57×H65×D45mm
■重量：43g

4 905034 007307

G241 取付金具（黒）

■サイズ：長さ98×幅25×厚さ3mm
■穴径：10mm
■材質：スチール（カチオン電着塗装）



■パッケージサイズ：W35×H110×D9mm
■重量：50g

4 905034 002418

G242 取付金具（黒）

■サイズ：長さ148×幅25×厚さ3mm
■穴径：10mm
■材質：スチール（カチオン電着塗装）



■パッケージサイズ：W35×H148×D9mm
■重量：76g

4 905034 002425

G246 取付金具（黒）

■サイズ：長さ96×幅25×厚さ0.8mm
■穴径：6mm
■材質：スチール（カチオン電着塗装）



■パッケージサイズ：W35×H115×D9mm
■重量：13g

4 905034 002463

G248 取付金具（黒）

■サイズ：長さ150×幅15×厚さ1.2mm
■穴径：6mm
■材質：スチール（カチオン電着塗装）



■パッケージサイズ：W35×H167×D9mm
■重量：18g

4 905034 002487

G249 取付金具（黒）

■サイズ：長さ198×幅15×厚さ1.2mm
■穴径：7mm
■材質：スチール（カチオン電着塗装）



■パッケージサイズ：W35×H198×D9mm
■重量：23g

4 905034 002494

G250 取付金具（黒）

■サイズ：長さ200×幅15×厚さ2mm
■穴径：7mm
■材質：スチール（カチオン電着塗装）



■パッケージサイズ：W35×H200×D9mm
■重量：40g

4 905034 002500

G252 取付金具（黒）

■サイズ：長さ200×幅25×厚さ1.7mm
■穴径：7mm
■材質：スチール（カチオン電着塗装）



■パッケージサイズ：W35×H200×D9mm
■重量：50g

4 905034 002524

S742 取付金具（黒）

■サイズ：長さ296×幅15×厚さ0.8mm
■穴径：7mm
■材質：スチール（カチオン電着塗装）



■パッケージサイズ：W35×H296×D9mm
■重量：23g

4 905034 007420

G251 取付金具（黒）

■サイズ：長さ300×幅15×厚さ2mm
■穴径：7mm
■材質：スチール（カチオン電着塗装）



■パッケージサイズ：W35×H300×D9mm
■重量：61g

4 905034 002517

G253 取付金具（黒）

■サイズ：長さ300×幅25×厚さ1.7mm
■穴径：7mm
■材質：スチール（カチオン電着塗装）



■パッケージサイズ：W35×H300×D9mm
■重量：78g

4 905034 002531

S745 取付金具（黒）

■サイズ：長さ397×幅15×厚さ0.8mm
■穴径：7mm
■材質：スチール（カチオン電着塗装）



■パッケージサイズ：W35×H397×D9mm
■重量：25g

4 905034 007451

S746 取付金具（黒）

■サイズ：長さ397×幅15×厚さ2mm
■穴径：7mm
■材質：スチール（カチオン電着塗装）



■パッケージサイズ：W35×H397×D9mm
■重量：82g

4 905034 007468

S612 ステンレス金具

■サイズ：長さ72×37×幅15×厚さ2mm
■穴径：7mm
■材質：SUS304（ヘアライン加工）



■パッケージサイズ：W35×H72×D42mm
■重量：22g

4 905034 006126

S623 ステンレス金具

■サイズ：長さ199×幅15×厚さ1.5mm
■穴径：7mm
■材質：SUS304（ヘアライン加工）



■パッケージサイズ：W35×H199×D9mm
■重量：28g

4 905034 006232

ボルト

F201 ボルトセット

◆表面処理によりサビにくい
■サイズ：M6×15mm
■ピッチ：1mm
■材質：鋼（黒クロメート処理）



4 セット入

■パッケージサイズ：W62×H94×D15mm
■重量：37g

4 905034 002012

S786 ステンレスボルトセット

◆サビにくいステンレス製
■サイズ：M6×15mm
■ピッチ：1mm
■材質：ボルト／SUS XM7
ナット・ワッシャ／SUS304



4 セット入

■パッケージサイズ：W62×H94×D15mm
■重量：36g

4 905034 007864

S787 ステンレスボルトセット

◆サビにくいステンレス製
■サイズ：M6×20mm
■ピッチ：1mm
■材質：ボルト／SUS XM7
ナット・ワッシャ／SUS304



4 セット入

■パッケージサイズ：W62×H94×D15mm
■重量：39g

4 905034 007871

1531 タッピング

◆パーツ類の固定に
■サイズ：φ5×12mm
■頭型：ワッシャヘッド
■材質：鋼（黒クロメート処理）



8 本入

■パッケージサイズ：W62×H94×D15mm
■重量：24g

4 905034 015319

F208 タッピング

◆小物・スポイラーなどの取り付けに
■サイズ：φ5×16mm
■材質：鋼（黒クロメート処理）



10 本入

■パッケージサイズ：W62×H94×D13mm
■重量：30g

4 905034 002081

工具

3500 電工ペンチ

◆電装品取り付け・配線作業の必需品

■0.5sq以上専用



■パッケージサイズ：W95×H310×D22mm
■重量：338g

4 905034 035003

1431 細線用電工ペンチ

◆細線作業の必需品

■0.3sq以下専用



■パッケージサイズ：W80×H215×D15mm
■重量：156g

4 905034 014312

3510 カークリップはずし

◆カークリップが簡単に外せる専用工具



■パッケージサイズ：W90×H215×D20mm
■重量：110g

4 905034 035102

3501 内張りはがしセット

◆握りやすさ・作業性を徹底追求
エーモンの内張りはがし
コンプリートセット

■高強度グラスファイバー入



■パッケージサイズ：W370×H270×D41mm
■重量：371g

4 905034 035010

3502 内張りはがし ニードル

◆ルームランプレンズ・ドアレバー部のカバーなどの取り外しに
◆狭いすき間に適した細くて薄いニードルタイプ

■高強度グラスファイバー入



■パッケージサイズ：W60×H270×D41mm
■重量：49g

4 905034 035027

3503 内張りはがし ストレート

◆スイッチパネル・化粧パネルなどの取り外しに
◆パネル奥側のツメまで届くストレートタイプ

■高強度グラスファイバー入



■パッケージサイズ：W60×H270×D41mm
■重量：53g

4 905034 035034

3504 内張りはがし スタンダード

◆ドアの内張り・ピラーカバー・クリップなどの取り外しに
◆幅広く使えるスタンダードタイプ

■高強度グラスファイバー入



■パッケージサイズ：W60×H270×D41mm
■重量：55g

4 905034 035041

3505 内張りはがし ワイド

◆固くて外れにくいドアの内張りなどの取り外しに
◆差し込むだけで内張りが浮いてくるサイドリブ形状

■高強度グラスファイバー入



■パッケージサイズ：W60×H270×D41mm
■重量：59g

4 905034 035058

3506 内張りはがし ハイアングル

◆ドアの内張り・ドアに残った固いクリップなどの取り外しに
◆テコの原理で力をかけやすいハイアングルタイプ

■高強度グラスファイバー入



■パッケージサイズ：W60×H270×D41mm
■重量：54g

4 905034 035065

3507 内張りはがし 2way

◆オーディオ周辺パネルなどの取り外しに
◆ルーフクリップの取り外しにも最適
◆差し込みやすく傷つけにくい背面R形状

■高強度グラスファイバー入



■パッケージサイズ：W60×H270×D41mm
■重量：49g

4 905034 035072

3517 内張りはがし

◆ドアの内張り・クリップなどの取り外しに
◆幅広く使える2種の先端形状

■高強度グラスファイバー入



■パッケージサイズ：W60×H270×D25mm
■重量：47g

4 905034 035171

3518 内張りはがし

◆オーディオ・ダッシュボード周辺パネルの取り外しに
◆パネルに合わせて使い分けできる4種の先端形状



■パッケージサイズ：W60×H270×D8mm
■重量：42g

4 905034 035188

3508 内張りはがし Pro

◆内張り・クリップなどの取り外しに
◆耐久性・強度に特化した金属タイプ



■パッケージサイズ：W73×H268×D32mm
■重量：113g

4 905034 035089

1161 配線ガイド

◆狭く曲がっているところへの配線の引き込みに
◆フレキシブルで作業がしやすい

■全長：約1m



■パッケージサイズ：W75×H255×D20mm
■重量：60g

4 905034 011618

3511 配線ガイド

◆コードの引き込みに

■適合コードサイズ：0.2sq(シングルコード)～2sq(ダブルコード)
■全長：450mm



■パッケージサイズ：W65×H480×D12mm
■重量：29g

4 905034 035119

3513 電球→LED交換工具セット

◆LEDの取り付け・交換に必要なツールと補助部品のセット
◆自分で確実・安全に電球交換ができる



■パッケージサイズ：W95×H170×D14mm
■重量：35g

4 905034 035133

A49 検電テスター

◆LEDの光で通電確認

■使用可能電圧：DC6V～DC24V
■コード長：約80cm



■パッケージサイズ：W62×H170×D22mm
■重量：46g

4 905034 000490

1547 検電テスター

◆LEDの光とブザーで通電確認
◆2色のLEDで極性確認

■使用可能電圧：DC6V～DC24V
■コード長(伸縮)：約45cm～2m



■パッケージサイズ：W95×H170×D42mm
■重量：67g

4 905034 015470

3512 デジタル検電テスター

◆電圧値をデジタル表示

■使用可能電圧：DC18V以下
■コード長：約80cm



■パッケージサイズ：W100×H205×D22mm
■重量：60g

4 905034 035126

TAPE & SUPPORT TOOLS

テープ／接着固定サポート



両面テープ 車内用

3904 超強力両面テープ

◆スマホホルダー・ETCなどの取り付けに

■サイズ：長さ1m×幅10×厚さ1.14mm
■使用可能温度範囲：−20～150℃
■カラー：黒



■パッケージサイズ：W70×H120×D17mm
■重量：17g

4 905034 039049

効果的に接着できる素材			
鉄	アルミニウム	PC(ポリカーボネイト)	PE(ポリエチレン)
ABS樹脂	アクリル	軟質塩化ビニール	硬質塩化ビニール

3905 超強力両面テープ

◆スマホホルダー・ETCなどの取り付けに

■サイズ：長さ2m×幅15×厚さ1.14mm
■使用可能温度範囲：−20～150℃
■カラー：黒



■パッケージサイズ：W70×H120×D17mm
■重量：34g

4 905034 039056

効果的に接着できる素材			
鉄	アルミニウム	PC(ポリカーボネイト)	PE(ポリエチレン)
ABS樹脂	アクリル	軟質塩化ビニール	硬質塩化ビニール

3906 超強力両面テープ

◆スマホホルダー・ETCなどの取り付けに

■サイズ：長さ140×幅75×厚さ1.14mm
■使用可能温度範囲：−20～150℃
■カラー：黒
■入数：1枚



■パッケージサイズ：W85×H170×D2mm
■重量：11g

4 905034 039063

効果的に接着できる素材			
鉄	アルミニウム	PC(ポリカーボネイト)	PE(ポリエチレン)
ABS樹脂	アクリル	軟質塩化ビニール	硬質塩化ビニール

3907 強力両面テープ

◆化粧パネル・エンブレムなどの取り付けに

■サイズ：長さ2m×幅6×厚さ0.8mm
■使用可能温度範囲：−30～200℃
■カラー：グレー
■低VOCタイプ



■パッケージサイズ：W70×H120×D17mm
■重量：16g

4 905034 039070

効果的に接着できる素材			
鉄	アルミニウム	PP(ポリプロピレン)	PC(ポリカーボネイト)
ABS樹脂	アクリル	硬質塩化ビニール	ガラス

3908 強力両面テープ

◆化粧パネル・エンブレムなどの取り付けに

■サイズ：長さ140×幅75×厚さ0.8mm
■使用可能温度範囲：−30～200℃
■カラー：グレー
■低VOCタイプ
■入数：1枚



■パッケージサイズ：W85×H170×D2mm
■重量：11g

4 905034 039087

効果的に接着できる素材			
鉄	アルミニウム	PP(ポリプロピレン)	PC(ポリカーボネイト)
ABS樹脂	アクリル	硬質塩化ビニール	ガラス

3970 超強力両面テープ

◆スマホホルダー・ETCなどの取り付けに

■サイズ：長さ1m×幅10×厚さ1.1mm
■使用可能温度範囲：−20～150℃
■カラー：白
■PP対応



■パッケージサイズ：W70×H120×D17mm
■重量：15g

4 905034 039704

効果的に接着できる素材			
鉄	アルミニウム	PP(ポリプロピレン)	PC(ポリカーボネイト)
ABS樹脂	アクリル	軟質塩化ビニール	硬質塩化ビニール

3971 超強力両面テープ

◆スマホホルダー・ETCなどの取り付けに

■サイズ：長さ1m×幅15×厚さ1.1mm
■使用可能温度範囲：−20～150℃
■カラー：白
■PP対応



■パッケージサイズ：W70×H120×D17mm
■重量：20g

4 905034 039711

効果的に接着できる素材			
鉄	アルミニウム	PP(ポリプロピレン)	PC(ポリカーボネイト)
ABS樹脂	アクリル	軟質塩化ビニール	硬質塩化ビニール

3972 超強力両面テープ

◆スマホホルダー・ETCなどの取り付けに

■サイズ：長さ140×幅75×厚さ1.1mm
■使用可能温度範囲：−20～150℃
■カラー：白
■入数：1枚
■PP対応



■パッケージサイズ：W85×H170×D2mm
■重量：13g

4 905034 039728

効果的に接着できる素材			
鉄	アルミニウム	PP(ポリプロピレン)	PC(ポリカーボネイト)
ABS樹脂	アクリル	軟質塩化ビニール	硬質塩化ビニール

両面テープ 車外用

3909 超強力両面テープ

◆スポイラー・バンパーなどの取り付けに

■サイズ：長さ2m×幅10×厚さ1.14mm
■使用可能温度範囲：−20～150℃
■カラー：白



■パッケージサイズ：W70×H120×D17mm
■重量：28g

4 905034 039094

効果的に接着できる素材			
鉄	アルミニウム	ステンレス	PC(ポリカーボネイト)
FRP	硬質塩化ビニール	ガラス	

3910 超強力両面テープ

◆スポイラー・バンパーなどの取り付けに

■サイズ：長さ2m×幅25×厚さ1.14mm
■使用可能温度範囲：−20～150℃
■カラー：白



■パッケージサイズ：W70×H120×D28mm
■重量：63g

4 905034 039100

効果的に接着できる素材			
鉄	アルミニウム	ステンレス	PC(ポリカーボネイト)
FRP	硬質塩化ビニール	ガラス	

3911 超強力両面テープ

◆スポイラー・バンパーなどの取り付けに

■サイズ：長さ140×幅75×厚さ1.14mm
■使用可能温度範囲：−20～150℃
■カラー：白
■入数：1枚



■パッケージサイズ：W85×H170×D2mm
■重量：13g

4 905034 039117

効果的に接着できる素材			
鉄	アルミニウム	ステンレス	PC(ポリカーボネイト)
FRP	硬質塩化ビニール	ガラス	

3973 超強力両面テープ

◆ミラーカバー・エアロアンテナなどの取り付けに

■サイズ：長さ2m×幅10×厚さ1.2mm
■使用可能温度範囲：−30～200℃
■カラー：グレー



■パッケージサイズ：W70×H120×D17mm
■重量：28g

4 905034 039735

効果的に接着できる素材			
鉄	アルミニウム	ステンレス	PC(ポリカーボネイト)
ABS樹脂	アクリル	FRP	硬質塩化ビニール

3974 超強力両面テープ

◆ミラーカバー・エアロアンテナなどの取り付けに

■サイズ：長さ2m×幅15×厚さ1.2mm
■使用可能温度範囲：−30～200℃
■カラー：グレー



■パッケージサイズ：W70×H120×D17mm
■重量：40g

4 905034 039742

効果的に接着できる素材			
鉄	アルミニウム	ステンレス	PC(ポリカーボネイト)
ABS樹脂	アクリル	FRP	硬質塩化ビニール

3975 超強力両面テープ

◆ミラーカバー・エアロアンテナなどの取り付けに

■サイズ：長さ2m×幅25×厚さ1.2mm
■使用可能温度範囲：
−30〜200℃
■カラー：グレー



■パッケージサイズ：
W70×H120×D28mm
■重量：64g

4 905034 039759

効果的に接着できる素材			
鉄	アルミニウム	ステンレス	PC(ポリカーボネイト)
ABS樹脂	アクリル	FRP	硬質塩化ビニール

3976 超強力両面テープ

◆サイドスカート・ハーフバンパーなどの取り付けに

■サイズ：長さ1.2m×幅15×厚さ2mm
■使用可能温度範囲：
−30〜200℃
■カラー：白



■パッケージサイズ：
W70×H120×D17mm
■重量：38g

4 905034 039766

効果的に接着できる素材			
鉄	アルミニウム	ステンレス	PC(ポリカーボネイト)
ABS樹脂	アクリル	FRP	硬質塩化ビニール

3977 超強力両面テープ

◆サイドスカート・ハーフバンパーなどの取り付けに

■サイズ：長さ1.2m×幅25×厚さ2mm
■使用可能温度範囲：
−30〜200℃
■カラー：白



■パッケージサイズ：
W70×H120×D28mm
■重量：61g

4 905034 039773

効果的に接着できる素材			
鉄	アルミニウム	ステンレス	PC(ポリカーボネイト)
ABS樹脂	アクリル	FRP	硬質塩化ビニール

3978 超強力両面テープ

◆サイドスカート・ハーフバンパーなどの取り付けに

■サイズ：長さ140×幅75×厚さ2mm
■使用可能温度範囲：
−30〜200℃
■カラー：白
■入数：1枚



■パッケージサイズ：
W85×H170×D3mm
■重量：10g

4 905034 039780

効果的に接着できる素材			
鉄	アルミニウム	ステンレス	PC(ポリカーボネイト)
ABS樹脂	アクリル	FRP	硬質塩化ビニール

3918 強力両面テープ

◆リップスポイラー・バイザーなどの取り付けに

■サイズ：長さ3m×幅10×厚さ0.85mm
■使用可能温度範囲：
0〜80℃
■カラー：グレー



■パッケージサイズ：
W95×H120×D11mm
■重量：21g

4 905034 039186

効果的に接着できる素材				
鉄	アルミニウム	ステンレス	PP(ポリプロピレン)	
PC(ポリカーボネイト)	ABS樹脂	アクリル	硬質塩化ビニール	

3919 強力両面テープ

◆リップスポイラー・バイザーなどの取り付けに

■サイズ：長さ10m×幅15×厚さ0.85mm
■使用可能温度範囲：
0〜80℃
■カラー：グレー



■パッケージサイズ：
W160×H175×D16mm
■重量：89g

4 905034 039193

効果的に接着できる素材				
鉄	アルミニウム	ステンレス	PP(ポリプロピレン)	
PC(ポリカーボネイト)	ABS樹脂	アクリル	硬質塩化ビニール	

3920 強力両面テープ

◆バックカメラ・外装パーツなどの取り付けに

■サイズ：長さ140×幅75×厚さ0.85mm
■使用可能温度範囲：
0〜80℃
■カラー：グレー
■入数：1枚



■パッケージサイズ：
W85×H170×D2mm
■重量：8g

4 905034 039209

効果的に接着できる素材			
鉄	アルミニウム	ステンレス	PP(ポリプロピレン)
PC(ポリカーボネイト)	ABS樹脂	アクリル	硬質塩化ビニール

3921 強力両面テープ

◆外装小物・エンブレムなどの取り付けに

■サイズ：長さ2m×幅5×厚さ0.2mm
■使用可能温度範囲：
−30〜200℃
■カラー：グレー



■パッケージサイズ：
W60×H120×D5mm
■重量：4g

4 905034 039216

効果的に接着できる素材			
鉄	アルミニウム	ステンレス	PC(ポリカーボネイト)
PS(ポリスチレン)	ABS樹脂	アクリル	ガラス

3922 強力両面テープ

◆外装小物・エンブレムなどの取り付けに

■サイズ：長さ2m×幅15×厚さ0.3mm
■使用可能温度範囲：
−20〜80℃
■カラー：黒



■パッケージサイズ：
W70×H120×D17mm
■重量：19g

4 905034 039223

効果的に接着できる素材				
アルミニウム	ステンレス	PC(ポリカーボネイト)	PET	
ABS樹脂	アクリル	硬質塩化ビニール	ガラス	

3923 強力両面テープ

◆外装小物・エンブレムなどの取り付けに

■サイズ：長さ2m×幅6×厚さ0.45mm
■使用可能温度範囲：
0〜100℃
■カラー：白



■パッケージサイズ：
W70×H120×D17mm
■重量：15g

4 905034 039230

効果的に接着できる素材			
鉄	アルミニウム	ステンレス	PC(ポリカーボネイト)
ABS樹脂	アクリル	軟質塩化ビニール	硬質塩化ビニール

両面テープ
多用途

3979 強力両面テープ

◆様々な箇所への軽量物の取り付けに

■サイズ：長さ1m×幅10×厚さ1mm
■使用可能温度範囲：
−30〜100℃
■カラー：黒



■パッケージサイズ：
W70×H120×D17mm
■重量：16g

4 905034 039797

効果的に接着できる素材				
ステンレス	PP(ポリプロピレン)	ABS樹脂	アクリル	
硬質塩化ビニール	コンクリート	モルタル	合板	

3980 強力両面テープ

◆様々な箇所への軽量物の取り付けに

■サイズ：長さ2m×幅15×厚さ1mm
■使用可能温度範囲：
−30〜100℃
■カラー：黒



■パッケージサイズ：
W70×H120×D17mm
■重量：39g

4 905034 039803

効果的に接着できる素材				
ステンレス	PP(ポリプロピレン)	ABS樹脂	アクリル	
硬質塩化ビニール	コンクリート	モルタル	合板	

3981 強力両面テープ

◆様々な箇所への軽量物の取り付けに

■サイズ：長さ2m×幅25×厚さ1mm
■使用可能温度範囲：
−30〜100℃
■カラー：黒



■パッケージサイズ：
W70×H120×D28mm
■重量：62g

4 905034 039810

効果的に接着できる素材				
ステンレス	PP(ポリプロピレン)	ABS樹脂	アクリル	
硬質塩化ビニール	コンクリート	モルタル	合板	

3982 強力両面テープ

◆様々な箇所への軽量物の取り付けに

■サイズ：長さ140×幅75×厚さ1mm
■使用可能温度範囲：
−30〜100℃
■カラー：黒
■入数：1枚



■パッケージサイズ：
W85×H170×D2mm
■重量：12g

4 905034 039827

効果的に接着できる素材				
ステンレス	PP(ポリプロピレン)	ABS樹脂	アクリル	
硬質塩化ビニール	コンクリート	モルタル	合板	

両面テープ
特殊

3928 超強力両面テープ

◆透明で接合部が目立たない
◆バイザー・クリアパーツなどの取り付けに

■サイズ：長さ2m×幅10×厚さ1mm
■使用可能温度範囲：
−20〜200℃
■カラー：透明



■パッケージサイズ：
W70×H120×D17mm
■重量：31g

4 905034 039285

効果的に接着できる素材				
鉄	アルミニウム	ステンレス	PC(ポリカーボネイト)	
ABS樹脂	アクリル	硬質塩化ビニール	ガラス	

3929 超強力両面テープ

◆透明で接合部が目立たない
◆バイザー・クリアパーツなどの取り付けに

■サイズ：長さ2m×幅25×厚さ1mm
■使用可能温度範囲：
−20〜200℃
■カラー：透明



■パッケージサイズ：
W70×H120×D28mm
■重量：72g

4 905034 039292

効果的に接着できる素材				
鉄	アルミニウム	ステンレス	PC(ポリカーボネイト)	
ABS樹脂	アクリル	硬質塩化ビニール	ガラス	

3930 超強力両面テープ

◆透明で接合部が目立たない
◆バイザー・クリアパーツなどの取り付けに

■サイズ：長さ140×幅75×厚さ1mm
■使用可能温度範囲：
−20〜200℃
■カラー：透明
■入数：1枚



■パッケージサイズ：
W85×H170×D2mm
■重量：15g

4 905034 039308

効果的に接着できる素材				
鉄	アルミニウム	ステンレス	PC(ポリカーボネイト)	
ABS樹脂	アクリル	硬質塩化ビニール	ガラス	

3931 超強力両面テープ

◆難燃レベル「UL94V-0グレード」
◆エンジンルーム内のヒューズホルダー・リレースイッチなどの取り付けに

■サイズ：長さ140×幅75×厚さ1mm
■使用可能温度範囲：
−20〜150℃
■カラー：グレー
■入数：1枚



■パッケージサイズ：
W85×H170×D2mm
■重量：20g

4 905034 039315

効果的に接着できる素材				
鉄	アルミニウム	ステンレス	PC(ポリカーボネイト)	
ABS樹脂	アクリル	FRP	ガラス	

3932 強力両面テープ

◆特殊粘着剤がゴム素材へ密着
◆ゴムモール・ウェザーストリップなどの取り付けに

■サイズ：長さ2m×幅10×厚さ0.15mm
■使用可能温度範囲：
0〜80℃
■カラー：黒



■パッケージサイズ：
W70×H120×D17mm
■重量：14g

4 905034 039322

効果的に接着できる素材					
ゴム用特殊粘着剤	ゴム製の素材				
アクリル系粘着剤	アルミニウム	ステンレス	PS(ポリスチレン)	ABS樹脂	アクリル

3983 超強力両面テープ

◆耐候性・耐熱性・振動吸収性に優れたテープ
◆ドライブレコーダー・ETCアンテナなどの取り付けに

■サイズ：長さ60×幅75×厚さ1.14mm
■使用可能温度範囲：
−20〜150℃
■カラー：黒
■入数：2枚



■パッケージサイズ：
W85×H170×D2mm
■重量：12g

4 905034 039834

効果的に接着できる素材			
ガラス	鉄	アルミニウム	PC(ポリカーボネイト)
PS(ポリスチレン)	ABS樹脂	アクリル	硬質塩化ビニール

面ファスナーテープ

3951 面ファスナーテープ

◆接着しにくいPP製ダッシュボード周辺の小物着脱に

■オス・メス 各1枚
■サイズ：各18×150mm
■使用可能温度範囲：
−20〜100℃



■パッケージサイズ：
W60×H175×D4mm
■重量：4g

4 905034 039513

効果的に接着できる素材（粘着面）			
スチール	PP(ポリプロピレン)	PC(ポリカーボネイト)	PE(ポリエチレン)
ABS樹脂	硬質塩化ビニール	ガラス	

3952 面ファスナーテープ

◆接着しにくいPP製ダッシュボード周辺の小物着脱に

■オス・メス 各1枚
■サイズ：各30×150mm
■使用可能温度範囲：
−20〜100℃



■パッケージサイズ：
W80×H175×D4mm
■重量：7g

4 905034 039520

効果的に接着できる素材（粘着面）			
スチール	PP(ポリプロピレン)	PC(ポリカーボネイト)	PE(ポリエチレン)
ABS樹脂	硬質塩化ビニール	ガラス	

3953 面ファスナーテープ

◆シボ加工されたPP製ダッシュボード周辺の小物着脱に

■オス・メス 各1枚
■サイズ：各30×150mm
■使用可能温度範囲：
−20〜100℃



■パッケージサイズ：
W80×H175×D5mm
■重量：7g

4 905034 039537

効果的に接着できる素材（粘着面）			
スチール	PP(ポリプロピレン)	PC(ポリカーボネイト)	PE(ポリエチレン)
ABS樹脂	硬質塩化ビニール	ガラス	

3954 面ファスナーテープ

◆接着しにくいPP製樹脂パネルなどへの小物着脱に

■オス・メス 各1枚
■サイズ：各47×150mm
■使用可能温度範囲：
−20〜100℃



■パッケージサイズ：
W115×H175×D4mm
■重量：11g

4 905034 039544

効果的に接着できる素材（粘着面）			
スチール	PP(ポリプロピレン)	PC(ポリカーボネイト)	PE(ポリエチレン)
ABS樹脂	硬質塩化ビニール	ガラス	

3955 面ファスナーテープ

◆シボ加工されたPP製樹脂パネルなどへの小物着脱に

■オス・メス 各1枚
■サイズ：各47×150mm
■使用可能温度範囲：
−20〜100℃



■パッケージサイズ：
W115×H175×D5mm
■重量：12g

4 905034 039551

効果的に接着できる素材（粘着面）			
スチール	PP(ポリプロピレン)	PC(ポリカーボネイト)	PE(ポリエチレン)
ABS樹脂	硬質塩化ビニール	ガラス	

3956 面ファスナーテープ

◆接着しにくいPP製樹脂パネルなどへの小物着脱に

■オス・メス 各1枚
■サイズ：各90×150mm
■使用可能温度範囲：
−10〜80℃



■パッケージサイズ：
W100×H175×D8mm
■重量：23g

4 905034 039568

効果的に接着できる素材（粘着面）			
スチール	PP(ポリプロピレン)	PC(ポリカーボネイト)	PE(ポリエチレン)
ABS樹脂	硬質塩化ビニール	ガラス	

3957 面ファスナーテープ（オス）

◆ループパイル地カーペットへの着脱に

■オス 1枚
■サイズ：90×150mm
■使用可能温度範囲：
−10〜60℃



■パッケージサイズ：
W100×H175×D3mm
■重量：11g

4 905034 039575

効果的に接着できる素材（粘着面）			
スチール	PP(ポリプロピレン)	PC(ポリカーボネイト)	PE(ポリエチレン)
ABS樹脂	硬質塩化ビニール	ガラス	

3959 面ファスナーテープ

◆キノコ型フックが強力に噛み合いガッチリ固定

■オス・メス 各1枚
■サイズ：各25×100mm
■使用可能温度範囲：
−20〜100℃



■パッケージサイズ：
W60×H175×D5mm
■重量：10g

4 905034 039599

効果的に接着できる素材		
アルミニウム	PP(ポリプロピレン)	PE(ポリエチレン)
ABS樹脂	アクリル	硬質塩化ビニール

ショックノンテープ

3961 ショックノンテープ

◆振動緩和や機器取り付け時のすき間埋めに

■サイズ：長さ 1m
幅30×厚さ2mm



■パッケージサイズ：
W85×H120×D30mm
■重量：20g

4 905034 039612

3962 ショックノンテープ

◆振動緩和や機器取り付け時のすき間埋めに

■サイズ：長さ 1m
幅15×厚さ5mm



■パッケージサイズ：
W120×H120×D15mm
■重量：17g

4 905034 039629

3963 ショックノンテープ

◆振動緩和や機器取り付け時のすき間埋めに

■サイズ：長さ 1m
幅30×厚さ5mm



■パッケージサイズ：
W130×H120×D30mm
■重量：37g

4 905034 039636

接着固定サポート

1690 はがせるシリコン粘着剤

◆素材を選ばずカンタン取り付け
キレイにはがせる粘着剤

■硬化後使用温度範囲：
−10〜85℃
■容量：20g
■透明タイプ



■パッケージサイズ：
W85×H180×D25mm
■重量：38g

4 905034 016903

効果的に接着できる素材		
金属	プラスチック	合成ゴム

1691 両面テープはがし剤

◆強力な両面テープもきれいにはがせる

■主成分：天然オレンジオイル
■容量：30mℓ



■パッケージサイズ：
W85×H180×D35mm
■重量：52g

4 905034 016910

両面テープ・ステッカー以外にもいろいろ除去できます				
ガムテープ	油汚れ	グリース	オイル	ピッチ・タール

1692 スクレーパー

◆ガラス面に貼り付けたテープやステッカーをはがす

■はがし面を傷めにくいプラスチック刃採用
■粘着面に入り込みやすいオリジナル刃形状
■入数：4個



■パッケージサイズ：
W85×H180×D15mm
■重量：46g

4 905034 016927

1693 目盛り付きマスキングテープ

◆位置決めカンタン、目盛りの入ったマスキングテープ

■サイズ：長さ 約15m×幅 20mm
■0〜10cmまでの目盛りを
1mm間隔で繰り返し印刷
■5mm方眼マス目入り



■パッケージサイズ：
W85×H120×D20mm
■重量：32g

4 905034 016934

1699 両面テープ用はさみ

◆両面テープなどの粘着テープをすっきりカット

■全長：約150mm
■黒色フッ素コート仕上げ
■日本製



■パッケージサイズ：
W85×H180×D13mm
■重量：43g

4 905034 016996

1700 両面テープ前処理剤

◆両面テープの接着をより確実にする前処理剤
接着面のゴミ・ホコリ・油分をしっかり除去

■サイズ：約100×200mm
■材質：含浸素材／不織布
含浸液／イソプロピルアルコール 70%
水 30%
■入数：2枚



■パッケージサイズ：
W80×H120×D6mm
■重量：8g

4 905034 017009

1769 接着強化シート

◆両面テープがつきにくい素材に貼る下地シート
PPなど難接着性プラスチックへの接着効果が上がる

■サイズ：長さ100×幅100×厚さ0.1mm
■透明シールタイプ
■入数：1枚



■パッケージサイズ：
W100×H125×D1mm
■重量：4g

4 905034 017696

効果的に接着できる素材			
鉄	PP(ポリプロピレン)	PC(ポリカーボネイト)	PE(ポリエチレン)
ABS樹脂	硬質塩化ビニール	ガラス	

3940 パックプライマー

◆塗るだけで両面テープがつきやすくなる接着促進剤

■サイズ：約60×100mm
■入数：1枚



■パッケージサイズ：
W75×H120×D4mm
■重量：6g

4 905034 039407

3942 エンブレムはがし

◆ボディを傷つけずにエンブレムをはがせる

■高強度ライン採用：約30cm
■予備ライン付属：約50cm



■パッケージサイズ：
W85×H120×D15mm
■重量：22g

4 905034 039421



W755 ホイールスポンジ

◆ホイールの穴・リム部など細かい部分も洗える



■パッケージサイズ：
W90×H260×D40mm
■重量：35g

4 905034 007550

W925 タイヤスポンジ ごしごし

◆タイヤ・ホイールの頑固な汚れ落としに



■パッケージサイズ：
W130×H270×D75mm
■重量：113g

4 905034 009257

W973 2WAYブラシ

◆汚れに応じて使い分けができるソフト&ハードブラシ
足回りの汚れ落としやワックスの目詰まりに



■パッケージサイズ：
W125×H260×D20mm
■重量：78g

4 905034 009738



6950 ガレージミラー 450R

◆ガレージ周りの安全確認に

■ミラー材質：アクリル
■視認距離：～約5m



■パッケージサイズ：W210×H290×D72mm
■重量：289g

4 905034 069503

6951 ガレージミラー 650R

◆狭い道路へ出庫する際の安全確認に

■ミラー材質：アクリル
■視認距離：～約20m



■パッケージサイズ：W298×H290×D72mm
■重量：571g

4 905034 069510

6952 ガレージミラー 1000R

◆生活道路へ出庫する際の安全確認に

■ミラー材質：アクリル
■視認距離：～約30m



■パッケージサイズ：W338×H290×D72mm
■重量：675g

4 905034 069527

6953 ガレージミラー 2000R

◆幹線道路へ出庫する際の安全確認に

■ミラー材質：アクリル
■視認距離：～約50m



■パッケージサイズ：W460×H380×D72mm
■重量：950g

4 905034 069534

6954 ガレージミラー 1000R φ300

◆生活道路へ出庫する際の安全確認に

■ミラー材質：アクリル
■視認距離：～約30m



■パッケージサイズ：W380×H380×D83mm
■重量：840g

4 905034 069541

6600 ガレージミラー

◆広い道路のクルマ・バイクの確認に

■ミラー材質：アクリル
■視認距離：～約30～50m



■パッケージサイズ：W286×H445×D75mm
■重量：924g

4 905034 066007

6601 ガレージミラー

◆広い道路のクルマ・バイクの確認に

■ミラー材質：アクリル
■視認距離：約30～50m



■パッケージサイズ：W416×H445×D75mm
■重量：1108g

4 905034 066014

6602 ガレージミラー

◆中央線のない道路のクルマ・バイクなどの確認に

■ミラー材質：アクリル
■視認距離：約20～30m



■パッケージサイズ：W263×H357×D75mm
■重量：711g

4 905034 066021

6603 ガレージミラー

◆中央線のない道路のクルマ・バイクなどの確認に

■ミラー材質：アクリル
■視認距離：約20～30m



■パッケージサイズ：W353×H357×D75mm
■重量：828g

4 905034 066038

6604 ガレージミラー

◆せまい道路の歩行者・自転車の確認に

■ミラー材質：アクリル
■視認距離：約10～20m



■パッケージサイズ：W243×H315×D75mm
■重量：596g

4 905034 066045

6605 ガレージミラー

◆せまい道路の歩行者・自転車の確認に

■ミラー材質：アクリル
■視認距離：約10～20m



■パッケージサイズ：W273×H315×D75mm
■重量：580g

4 905034 066052

6610 ガレージミラー

◆出庫時の死角をなくし安全を確保

■ミラー材質：アクリル
■視認距離：～約5m



■パッケージサイズ：W200×H280×D70mm
■重量：278g

4 905034 066106

6611 ガレージミラー

◆出庫時の死角をなくし安全を確保

■ミラー材質：アクリル
■視認距離：～約5m



■パッケージサイズ：W200×H280×D70mm
■重量：254g

4 905034 066113

6955 ガレージミラーアタッチメント ブロック塀用金具

◆ガレージミラーの取り付けに

■対応ブロック幅：80～165mm
■当社製ガレージミラーにのみ対応



■パッケージサイズ：W105×H170×D33mm
■重量：221g

4 905034 069558

6956 ガレージミラーアタッチメント ポール用金具

◆ガレージミラーの取り付けに

■適合サイズ：
ポール／φ15～50
支柱／10～30mm
■当社製ガレージミラーにのみ対応



■パッケージサイズ：W105×H170×D33mm
■重量：140g

4 905034 069565

6957 ガレージミラーアタッチメント ポール用ベルト

◆ガレージミラーの取り付けに

■サイズ：約600mm
■適合サイズ：
ポール／φ50～170
角柱／45～125mm
■当社製ガレージミラーにのみ対応
■2本入



■パッケージサイズ：W130×H170×D25mm
■重量：36ｇ

4 905034 069572

6958 ガレージミラーアタッチメント 屋内用クリップ

◆ガレージミラーの取り付けに

■厚さ60mmまでの箇所に取り付け可能
■当社製ガレージミラーにのみ対応
※ITEM No.6950･6610･6611には使用できません。



■パッケージサイズ：W158×H170×D56mm
■重量：140g

4 905034 069589

6959 ガレージミラーアタッチメント フレキシブルアーム

◆ガレージミラーの取り付けに
◆ミラーの角度を自由に調整

■当社製ガレージミラーにのみ対応
※ITEM No.6953･6954･6600･6601･6603には使用できません。



■パッケージサイズ：W155×H170×D22mm
■重量：221g

4 905034 069596

6718 ガレージミラー貼り付け金具

◆貼り付けるだけでガレージミラーをカンタンに取り付けできる

■サイズ：90×50×9.2mm
（両面テープ厚さ含む）
■当社製ガレージミラーにのみ対応
※ITEM No.6600～6605･6951～6954には使用できません。



■パッケージサイズ：W80×H180×D23mm
■重量：63g

4 905034 067189

効果的に接着できる素材				
アルミニウム	ステンレス	PP(ポリプロピレン)	PE(ポリエチレン)	ABS樹脂
アクリル	硬質塩化ビニール	コンクリート	モルタル	

6728 ガレージミラー貼り付け金具

◆貼り付けるだけでガレージミラーをカンタンに取り付けできる

■サイズ：130×70×9.2mm
（両面テープ厚さ含む）
■当社製ガレージミラーにのみ対応
※ITEM No.6610･6611･6950には使用できません。



■パッケージサイズ：W105×H180×D24mm
■重量：128g

4 905034 067288

効果的に接着できる素材				
アルミニウム	ステンレス	PP(ポリプロピレン)	PE(ポリエチレン)	ABS樹脂
アクリル	硬質塩化ビニール	コンクリート	モルタル	

6729 ガレージミラー取り付け金具

◆ポールや支柱などにガレージミラーをがっちり固定できる

■適合サイズ：
ポール／φ15～60
支柱／15～50mm
■当社製ガレージミラーにのみ対応



■パッケージサイズ：W138×H180×D50mm
■重量：348g

4 905034 067295

6720 ガレージミラー金具（ブロック塀用）

◆塀やブロックにガレージミラーをがっちり固定できる

■対応ブロック幅：90～180mm
■当社製ガレージミラーにのみ対応



■パッケージサイズ：W175×H360×D45mm
■重量：900g

4 905034 067202

6960 後部反射器（丸）

◆自動車用後部反射器の追加・交換に

■車検対応
■サイズ：直径 約43mm
厚さ 約11mm
■Eマーク認定品（1Aクラス E1 022214）
■両面テープ付



■パッケージサイズ：W65×H170×D13mm
■重量：15ｇ

4 905034 069602

6961 後部反射器（角）

◆自動車用後部反射器の追加・交換に

■車検対応
■サイズ：約45×65mm
厚さ 約11mm
■Eマーク認定品（1Aクラス E4 0224745）
■両面テープ付



■パッケージサイズ：W65×H170×D13mm
■重量：21g

4 905034 069619

6707 リフレクター

◆夜間の安全対策、クルマ・ガレージ周辺の目印に

■サイズ：約45×65mm
厚さ 約12mm
■国土交通省認定品
No.R-418
■欧州・米国基準規格適合品
■両面テープ付



■パッケージサイズ：W65×H185×D13mm
■重量：23g

4 905034 067073

6708 リフレクター

◆夜間の安全対策、クルマ・ガレージ周辺の目印に

■サイズ：直径 約43mm
厚さ 約11mm
■欧州・米国基準規格適合品
■両面テープ付



■パッケージサイズ：W65×H185×D12mm
■重量：14g

4 905034 067080

6962 ドアリフレクター

◆夜間乗降時の安全確保に

■サイズ：約95×13mm(1枚あたり)
厚さ 約2mm
■粘着剤付



■パッケージサイズ：W50×H170×D5mm
■重量：11g

4 905034 069626

V739 反射プロテクター

◆夜間の安全対策、クルマ・ガレージ周辺の目印に

■サイズ：約95×13mm(1枚あたり)
厚さ 約2mm
■粘着剤付



■パッケージサイズ：W50×H185×D3mm
■重量：10g

4 905034 007390

V756 反射プロテクター

◆夜間の安全対策、クルマ・ガレージ周辺の目印に

■サイズ：約95×10mm(1枚あたり)
厚さ 約2mm
■粘着剤付



■パッケージサイズ：W65×H185×D3mm
■重量：13g

4 905034 007567

6963 リフレクター（赤）

◆夜間駐車時の目印に

■サイズ：約64×65mm
※1ピースあたり約64×15mm
厚さ 約6mm
■粗面用両面テープ付
■曲面対応



■パッケージサイズ：W75×H170×D10mm
■重量：23g

4 905034 069633

6704 反射レンズ（赤）

◆夜間の安全対策、クルマ・ガレージ周辺の目印に

■サイズ：約72×50mm
※1ピースあたり約50×12mm
厚さ 約5.4mm
■両面テープ付
■曲面対応



■パッケージサイズ：W65×H185×D7mm
■重量：18g

4 905034 067042

6964 リフレクター（銀）

◆夜間駐車時の目印に

■サイズ：約64×65mm
※1ピースあたり約64×15mm
厚さ 約6mm
■粗面用両面テープ付
■曲面対応



■パッケージサイズ：W75×H170×D10mm
■重量：23g

4 905034 069640

6705 反射レンズ（銀）

◆夜間の安全対策、クルマ・ガレージ周辺の目印に

■サイズ：約72×50mm
※1ピースあたり約50×12mm
厚さ 約5.4mm
■両面テープ付
■曲面対応



■パッケージサイズ：W65×H185×D7mm
■重量：18g

4 905034 067059

6965 リフレクター（橙）

◆夜間駐車時の目印に

■サイズ：約64×65mm
※1ピースあたり約64×15mm
厚さ 約6mm
■粗面用両面テープ付
■曲面対応



■パッケージサイズ：W75×H170×D10mm
■重量：23g

4 905034 069657

6706 反射レンズ（黄）

◆夜間の安全対策、クルマ・ガレージ周辺の目印に

■サイズ：約72×50mm
※1ピースあたり約50×12mm
厚さ 約5.4mm
■両面テープ付
■曲面対応



■パッケージサイズ：W65×H185×D7mm
■重量：18g

4 905034 067066

6966 リフレクター（青）

◆夜間駐車時の目印に

■サイズ：約64×65mm
※1ピースあたり約64×15mm
厚さ 約6mm
■粗面用両面テープ付
■曲面対応



■パッケージサイズ：W75×H170×D10mm
■重量：23g

4 905034 069664

6967 リフレクター（黄）

◆夜間駐車時の目印に

■サイズ：約64×65mm
※1ピースあたり約64×15mm
厚さ 約6mm
■粗面用両面テープ付
■曲面対応



■パッケージサイズ：W75×H170×D10mm
■重量：23g

4 905034 069671

6968 マルチリフレクター（銀）

◆オリジナル曲面形状であらゆる方向からの光を反射

■サイズ：約45×35mm
厚さ 約16mm
■両面テープ付
■反射輝度・耐候性に優れた国土交通省(NETIS)登録品の反射材を使用



■パッケージサイズ：W75×H170×D17mm
■重量：40g

4 905034 069688

6969 マルチリフレクター（黄）

◆オリジナル曲面形状であらゆる方向からの光を反射

■サイズ：約45×35mm
厚さ 約16mm
■両面テープ付
■反射輝度・耐候性に優れた国土交通省(NETIS)登録品の反射材を使用



■パッケージサイズ：W75×H170×D17mm
■重量：40g

4 905034 069695

6970 シールリフレクター(赤)

◆昼夜の安全対策、駐車場周辺の目印に

■サイズ：約15×60mm(シール1枚あたり)
■粘着剤付
■曲面対応



■パッケージサイズ：W75×H170×D4mm
■重量：9g

4 905034 069701

6697 反射シートDX（赤）

◆夜間の安全対策、クルマ・ガレージ周辺の目印に

■サイズ：約15×60mm(シール1枚あたり)
■粘着剤付
■曲面対応



■パッケージサイズ：W85×H185×D3mm
■重量：9g

4 905034 066977

6971 シールリフレクター(黄)

◆昼夜の安全対策、駐車場周辺の目印に

■サイズ：約15×60mm(シール1枚あたり)
■粘着剤付
■曲面対応



■パッケージサイズ：W75×H170×D4mm
■重量：11g

4 905034 069718

6698 反射シートDX（黄）

◆夜間の安全対策、クルマ・ガレージ周辺の目印に

■サイズ：約15×60mm(シール1枚あたり)
■粘着剤付
■曲面対応



■パッケージサイズ：W85×H185×D3mm
■重量：9g

4 905034 066984

6972 シートリフレクター(高輝度)

◆昼夜の安全対策に

■サイズ：約70×140mm
■粘着剤付
■反射輝度・耐候性に優れた国土交通省(NETIS)登録品
■耐候期間 10年
※使用環境により異なります。



■パッケージサイズ：W75×H170×D2mm
■重量：13g

4 905034 069725

V684 反射テープ（ビーズ）

◆夜間の安全対策に

■サイズ：長さ1m×幅20mm



■パッケージサイズ：
W72×H125×D21mm

■重量：16g

4 905034 006843

6975 ガレージプロテクター(壁面用)

◆ガレージや駐車場でのドア開口時の傷、凹みを防止
◆劣化しにくい2層構造

■サイズ：約75×300mm
厚さ 約10mm

■2個入



■パッケージサイズ:
W100×H390×D20mm

■重量：41g

4 905034 069756

6976 ガレージプロテクター(コーナー用)

◆ガレージやカーポートでのドア開口時の傷、凹みを防止
◆オリジナル構造でソフトに衝撃吸収

■サイズ：長さ 約250mm
約50×50mm

■粗面用両面テープ付

■2個入



■パッケージサイズ:
W150×H390×D34mm

■重量：262g

4 905034 069763

G820 コーナーガード

◆ガレージ・駐車場でのクルマのボディの保護に

■全長：約250mm

■反射テープ・両面テープ付



■パッケージサイズ：
W150×H295×D41mm

■重量：414g

4 905034 008205

V666 バックガード

◆ガレージ・駐車場でのクルマのボディの保護に

■サイズ：75×450mm
厚さ35mm

■両面テープ付



■パッケージサイズ：
W195×H520×D45mm

■重量：198g

4 905034 006669

V667 ガレージクッション

◆ガレージ内でのドア開閉による小傷対策に
◆曲面・コーナーに馴染みやすいカット加工

■サイズ：200×450mm
厚さ10mm

■両面テープ付



■パッケージサイズ：
W120×H520×D70mm

■重量：150g

4 905034 006676

6977 パーキングターゲット

◆駐車位置の目安に
◆両面テープでカンタン取り付け
（アンカーでも取り付け可能）
◆乗り越えられるので縦列駐車にも

■サイズ：約460×85mm
高さ 約40mm

■材質：ベース／HIPS
カバー／PP

■粗面用両面テープ付



■パッケージサイズ:
W115×H505×D45mm

■重量：719g

4 905034 069770

6978 パーキングマーカー

◆夜間駐車時の目印に
◆両面テープでカンタン取り付け（アンカーでも取り付け可能）

■サイズ：φ123×高さ23mm

■明るさ：最大48ルーメン
※充電環境により異なります。

■連続点灯時間（満充電時）：約30時間

■防水仕様：IPX8

■耐荷重：約3t

■バッテリー容量：1200mAh（ニッケル水素電池）

■使用可能温度範囲：−20～70℃

■充電時間：約8時間（夏季の場合）

■高輝度再帰性反射材付

■パッケージサイズ:
W125×H170×D27mm

■重量：196g

暖白 ◀ 選べる発光色 ▶ 白
（LED8灯）





4 905034 069787



6640 三角停止板

◆後続車に危険を知らせて追突を予防
◆風速18m/sの強風でも抜群の安定性

■国家公安委員会認定品
認定番号 交F16-2



■パッケージサイズ：
W436×H116×D50mm

■重量：1703g

4 905034 066403

6900 緊急点滅信号灯

◆緊急停車中をいち早く知らせて追突を予防

■サイズ：幅35×奥行65×高さ123mm

■連続使用時間：約2時間

■視認距離：夜間 約400m

■LED3W×3灯

■底面マグネット付

■防水カバー付



発光色（交互点滅発光）
赤 緑

■パッケージサイズ：
W98×H160×D80mm

■重量：168g

4 905034 069008

6904 非常信号灯

◆発災筒の代わりに

■車検対応
国土交通省保安基準適合品

■保安基準改定
内部突起(UN-R21)適合品

■連続使用時間：約8時間

■視認距離：夜間 約200m

■高輝度LED9個搭載

防滴 IPX3相当



■パッケージサイズ：
W40×H156×D38mm

■重量：98g

4 905034 069046

6906 非常信号灯 ライト付

◆非常信号灯⇄懐中電灯 スイッチ1つで簡単切り替え

■車検対応
国土交通省保安基準適合品

■保安基準改定
内部突起(UN-R21)適合品

■連続使用時間：
非常信号灯 約8時間
懐中電灯 約6時間

■視認距離：夜間 約200m

■高輝度LED9個搭載

防滴 IPX3相当



■パッケージサイズ：
W40×H156×D38mm

■重量：102g

4 905034 069060

6910 パープルセーバー

◆三角表示板の代わりに

■サイズ：幅33×奥行64.5×高さ123mm

■連続使用時間：約5時間

■視認距離：
夜間 約800m
昼間 約300m

■防水カバー付



■パッケージサイズ：
W67×H151×D36mm

■重量：125g

4 905034 069107

6920 パープルセーバー

◆三角表示板の代わりに

■サイズ：幅33×奥行64.5×高さ123mm

■連続使用時間：約8時間

■視認距離：
夜間 約1000m以上
昼間 約400m

■防水カバー付

■電池ホルダー式



■パッケージサイズ：
W67×H151×D36mm

■重量：126g

4 905034 069206

6911 パープルセーバー モト

◆三角表示板の代わりに
◆バイク下に収納できるコンパクト設計

■サイズ：幅68×奥行26×高さ39mm

■連続使用時間：約14時間

■視認距離：
夜間 約800m以上
昼間 約300m以上



防滴 IPX3相当

■パッケージサイズ：
W67×H151×D36mm

■重量：57g

4 905034 069114

6912 パープルセーバー プロ

◆三角表示板の代わりに

■サイズ：幅50×奥行59×高さ150mm

■連続使用時間：約5時間

■視認距離：
夜間 約1000m以上
昼間 約500m

■防水カバー付

■照射角120°
特殊広角レンズ

■高輝度 40W LED



■パッケージサイズ：
W63×H190×D57mm

■重量：200g

4 905034 069121





6851 ラディテックサンシェード S

◆遮光／遮熱／熱放射で車内を守る

■遮熱・放射冷却特殊素材使用
■ポップアップ式
■本体サイズ(展開時最大外寸)：
約W1300×H580mm





■パッケージサイズ:
W226×H287×D58mm
■重量：440g

4 905034 068513

6852 ラディテックサンシェード M

◆遮光／遮熱／熱放射で車内を守る

■遮熱・放射冷却特殊素材使用
■ポップアップ式
■本体サイズ(展開時最大外寸)：
約W1360×H720mm





■パッケージサイズ:
W290×H353×D60mm
■重量：540g

4 905034 068520

6853 ラディテックサンシェード L

◆遮光／遮熱／熱放射で車内を守る

■遮熱・放射冷却特殊素材使用
■ポップアップ式
■本体サイズ(展開時最大外寸)：
約W1450×H800mm





■パッケージサイズ:
W333×H395×D63mm
■重量：660g

4 905034 068537

6854 ラディテックサンシェード LL

◆遮光／遮熱／熱放射で車内を守る

■遮熱・放射冷却特殊素材使用
■ポップアップ式
■本体サイズ(展開時最大外寸)：
約W1480×H970mm





■パッケージサイズ:
W333×H395×D63mm
■重量：740g

4 905034 068544

接続・分岐

30001 ギボシ端子セット CA/CB103型

◆配線コードの確実な接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 60W以下
DC12V車 120W以下
■適合コードサイズ：
AVS0.5～1.25sq



5 セット入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：17g

4 905034 300019

30002 ギボシ端子セット CA/CB103型

◆配線コードの確実な接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 60W以下
DC12V車 120W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～1.25sq



40 セット入

■パッケージサイズ：
W105×H94×D36mm
■重量：91g

4 905034 300026

30003 防水ギボシ端子セット CA/CB103型

◆車外での確実な配線接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 60W以下
DC12V車 120W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～0.85sq



5 セット入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：23g

4 905034 300033

30004 ギボシ端子セット(ダブル) CA/CW103型

◆配線コードの分岐に

■使用可能電力：
DC 6V車 70W以下
DC12V車 140W以下
■適合コードサイズ：
AVS0.5～1.25sq



5 セット入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：26g

4 905034 300040

30005 ギボシ端子セット CA/CB104型

◆配線コードの確実な接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 100W以下
DC12V車 200W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq



12 セット入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：31g

4 905034 300057

30006 ギボシ端子セット CA/CB104型

◆配線コードの確実な接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 100W以下
DC12V車 200W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq



40 セット入

■パッケージサイズ：
W105×H94×D36mm
■重量：98g

4 905034 300064

30007 ギボシ端子セット CA/CB104型 後入れスリーブ

◆かしめてからスリーブをセットできる

■使用可能電力：
DC 6V車 100W以下
DC12V車 200W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq



8 セット入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：31g

4 905034 300071

30008 ギボシ端子セット CA/CB104型 後入れスリーブ

◆かしめてからスリーブをセットできる

■使用可能電力：
DC 6V車 180W以下
DC12V車 360W以下
■適合コードサイズ：
AV(S)1.25～3sq



6 セット入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm
■重量：27g

4 905034 300088

30009 ギボシ端子 オスセット CA104型

◆配線コードの確実な接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 100W以下
DC12V車 200W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq



30 セット入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm

■重量：34g

4 905034 300095

30010 ギボシ端子 メスセット CB104型

◆配線コードの確実な接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 100W以下
DC12V車 200W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq



30 セット入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D36mm

■重量：42g

4 905034 300101

30011 防水ギボシ端子セット CA/CB104型

◆車外での確実な配線接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 55W以下
DC12V車 110W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～0.85sq



5 セット入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm

■重量：24g

4 905034 300118

30012 防水ギボシ端子セット CA/CB104型

◆車外での確実な配線接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 100W以下
DC12V車 200W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)1.25～2sq



5 セット入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm

■重量：24g

4 905034 300125

30013 ギボシ端子セット(ダブル) CA/CW104型

◆配線コードの分岐に

■使用可能電力：
DC 6V車 100W以下
DC12V車 200W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq



5 セット入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm

■重量：29g

4 905034 300132

30014 ギボシ端子セット(ダブル) CW104型

◆配線コードの分岐に

■使用可能電力：
DC 6V車 100W以下
DC12V車 200W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq



10 セット入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D36mm

■重量：34g

4 905034 300149

30015 電源分岐ハーネス ギボシ端子 104型

◆電源の分岐に

■使用可能電力：
DC 6V車 70W以下
DC12V車 140W以下

■適合コードサイズ：
AV1.25sq

3 個入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm

■重量：22g

4 905034 300156

30016 平型端子セット 187型

◆配線コードの接続に
◆ブレーキスイッチなどからの電源取り出しに

■使用可能電力：
DC 6V車 70W以下
DC12V車 140W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～1.25sq

5 セット入

■パッケージサイズ：
W50×H94×D8mm

■重量：10g

4 905034 300163

30017 平型端子セット 250型

◆配線コードの接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 100W以下
DC12V車 200W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq

10 セット入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm

■重量：29g

4 905034 300170

30018 平型端子セット 250型

◆お買い得用

■使用可能電力：
DC 6V車 100W以下
DC12V車 200W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq



35 セット入

■パッケージサイズ：
W105×H94×D36mm

■重量：92g

4 905034 300187

30019 平型端子 メスセット 250型

◆配線コードの接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 100W以下
DC12V車 200W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq



30 セット入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D36mm

■重量：46g

4 905034 300194

30020 平型端子セット 250型 後入れスリーブ

◆かしめてからスリーブをセットできる

■使用可能電力：
DC 6V車 100W以下
DC12V車 200W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq



7 セット入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D36mm

■重量：35g

4 905034 300200

30021 電源分岐ハーネス 平型端子 250型

◆平型端子(250型)を使用して電源を分岐できる

■使用可能電力：
DC 6V車 70W以下
DC12V車 140W以下

■適合コードサイズ：
AV1.25sq



3 個入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm

■重量：23g

4 905034 300217

30022 クワ型端子

◆ボディアースへの配線接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 100W以下
DC12V車 200W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq

■φ4



10 個入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm

■重量：17g

4 905034 300224

30023 クワ型端子

◆ボディアースへの配線接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 100W以下
DC12V車 200W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq

■φ6



8 個入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm

■重量：17g

4 905034 300231

30024 クワ型端子

◆ボディアースへの配線接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 100W以下
DC12V車 200W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq

■φ8



7 個入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm

■重量：17g

4 905034 300248

30025 丸型端子

◆バッテリーからの電源取り出しに

■使用可能電力：
DC 6V車 70W以下
DC12V車 140W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～1.25sq

■φ6



8 個入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm

■重量：17g

4 905034 300255

30026 丸型端子

◆バッテリーからの電源取り出しに

■使用可能電力：
DC 6V車 100W以下
DC12V車 200W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq

■φ8



7 個入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm

■重量：17g

4 905034 300262

30027 丸型圧着端子

◆バッテリーからの電源取り出しに

■使用可能電力：
DC 6V車 100W以下
DC12V車 200W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)1.25～2sq

■φ6



8 個入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm

■重量：19g

4 905034 300279

30028 丸型圧着端子

◆バッテリーからの電源取り出しに

■使用可能電力：
DC 6V車 240W以下
DC12V車 480W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)3.5～5sq

■φ8



7 個入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm

■重量：27g

4 905034 300286

30029 圧着接続端子

◆配線コードの確実な接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 70W以下
DC12V車 140W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)0.25～1.25sq



10 個入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm

■重量：17g

4 905034 300293

30030 圧着接続端子

◆配線コードの確実な接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 100W以下
DC12V車 200W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)1.25～2sq



10 個入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm

■重量：25g

4 905034 300309

30031 圧着接続端子

◆配線コードの確実な接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 70W以下
DC12V車 140W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)0.3～1.25sq



12 個入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm

■重量：22g

4 905034 300316

30032 スプライス端子

◆芯線を切断せず確実に分岐できる

■使用可能電力：
DC 6V車 55W以下
DC12V車 110W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)0.8～2sq



15 個入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm

■重量：13g

4 905034 300323

30033 異線径配線コネクター

◆太いコードから細いコードを分岐

■使用可能電力：
DC 6V車 40W以下
DC12V車 80W以下

■適合コードサイズ：
電源側 AV(S)0.75～2sq
分岐側 AV(S)0.3～0.75sq



3 個入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm

■重量：12g

4 905034 300330

30034 配線コネクター

◆プライヤーだけで配線コードを分岐

■使用可能電力：
DC 6V車 55W以下
DC12V車 110W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～0.85sq



8 個入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm

■重量：26g

4 905034 300347

30035 配線コネクター

◆プライヤーだけで配線コードを分岐

■使用可能電力：
DC 6V車 55W以下
DC12V車 110W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～0.85sq



16 個入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D36mm

■重量：46g

4 905034 300354

30036 配線コネクター

◆プライヤーだけで配線コードを分岐

■使用可能電力：
DC 6V車 100W以下
DC12V車 200W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)1.25～2sq



6 個入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm

■重量：20g

4 905034 300361

30037 電源取り出しコネクター

◆配線コードの分岐に

■使用可能電力：
DC 6V車 55W以下
DC12V車 110W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～0.85sq



2 個入

■パッケージサイズ：
W69×H94×D14mm

■重量：11g

4 905034 300378

30038 電源取り出しコネクター

◆配線コードの分岐に

■使用可能電力：
DC 6V車 100W以下
DC12V車 200W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)1.25～2sq



2 個入

■パッケージサイズ：
W69×H94×D16mm

■重量：16g

4 905034 300385

30039 カプラー用端子セット 110型

◆カプラー用スペア端子

■使用可能電力：
DC 6V車 70W以下
DC12V車 140W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～1.25sq



8 セット入

■パッケージサイズ：
W50×H94×D8mm

■重量：11g

4 905034 300392

30040 カプラー用端子セット 110型

◆カプラー用スペア端子

■使用可能電力：
DC 6V車 70W以下
DC12V車 140W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～1.25sq



30 セット入

■パッケージサイズ：
W62×H94×D23mm

■重量：29g

4 905034 300408

30041 カプラー2極 ロック付 110型

◆配線コードの一括接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 70W以下
DC12V車 140W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～1.25sq



1 セット入

■パッケージサイズ：
W69×H94×D14mm

■重量：7g

4 905034 300415

30042 カプラー3極 ロック付 110型

◆配線コードの一括接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 70W以下
DC12V車 140W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～1.25sq



1 セット入

■パッケージサイズ：
W69×H94×D14mm

■重量：8g

4 905034 300422

30043 カプラー4極 ロック付 110型

◆配線コードの一括接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 70W以下
DC12V車 140W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～1.25sq



1 セット入

■パッケージサイズ：
W69×H94×D17mm

■重量：10g

4 905034 300439

30044 カプラー6極 ロック付 110型

◆配線コードの一括接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 70W以下
DC12V車 140W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～1.25sq



1 セット入

■パッケージサイズ：
W69×H94×D18mm

■重量：12g

4 905034 300446

30045 カプラー9極 ロック付 110型

◆配線コードの一括接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 70W以下
DC12V車 140W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～1.25sq



1 セット入

■パッケージサイズ：
W69×H94×D22mm

■重量：13g

4 905034 300453

30046 カプラー用端子セット 250型

◆カプラー用スペア端子

■使用可能電力：
DC 6V車 100W以下
DC12V車 200W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq



8 セット入

■パッケージサイズ：
W50×H94×D8mm

■重量：17g

4 905034 300460

30047 カプラー2極 ロック付 250型

◆配線コードの一括接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 100W以下
DC12V車 200W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq



1 セット入

■パッケージサイズ：
W69×H94×D14mm

■重量：11g

4 905034 300477

30048 カプラー3極 ロック付 250型

◆配線コードの一括接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 100W以下
DC12V車 200W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq



1 セット入

■パッケージサイズ：
W69×H94×D17mm

■重量：16g

4 905034 300484

30049 カプラー4極 ロック付 250型

◆配線コードの一括接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 100W以下
DC12V車 200W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq



1 セット入

■パッケージサイズ：
W69×H94×D22mm

■重量：18g

4 905034 300491

30050 カプラー6極 ロック付 250型

◆配線コードの一括接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 100W以下
DC12V車 200W以下

■適合コードサイズ：
AVS0.5～2sq



1 セット入

■パッケージサイズ：
W69×H94×D20mm

■重量：21g

4 905034 300507

30051 カプラー2極 逆ロック式 250型

◆配線コードの一括接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 100W以下
DC12V車 200W以下

■適合コードサイズ：
AVS0.5～2sq



1 セット入

■パッケージサイズ：
W69×H94×D21mm

■重量：8g

4 905034 300514

30052 カプラー3極 逆ロック式 250型

◆配線コードの一括接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 100W以下
DC12V車 200W以下

■適合コードサイズ：
AVS0.5～2sq



1 セット入

■パッケージサイズ：
W69×H94×D17mm

■重量：13g

4 905034 300521

30053 カプラー4極 逆ロック式 250型

◆配線コードの一括接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 100W以下
DC12V車 200W以下

■適合コードサイズ：
AVS0.5～2sq



1 セット入

■パッケージサイズ：
W69×H94×D20mm

■重量：14g

4 905034 300538

30054 カプラー6極 逆ロック式 250型

◆配線コードの一括接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 100W以下
DC12V車 200W以下

■適合コードサイズ：
AVS0.5～2sq



1 セット入

■パッケージサイズ：
W69×H94×D20mm

■重量：20g

4 905034 300545

30055 カプラー用端子セット HM・MT防水用

◆配線コードの一括接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 70W以下
DC12V車 140W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～1.25sq



5 セット入

■パッケージサイズ：
W50×H94×D8mm

■重量：10g

4 905034 300552

30056 HM防水カプラー2極

◆配線コードの一括接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 70W以下
DC12V車 140W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～1.25sq



1 セット入

■パッケージサイズ：
W69×H94×D17mm

■重量：10g

4 905034 300569

30057 HM防水カプラー4極

◆配線コードの一括接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 70W以下
DC12V車 140W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～1.25sq



1 セット入

■パッケージサイズ：
W69×H94×D20mm

■重量：12g

4 905034 300576

30058 MT防水カプラー2極

◆配線コードの一括接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 70W以下
DC12V車 140W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～1.25sq



1 セット入

■パッケージサイズ：
W69×H94×D15mm

■重量：8g

4 905034 300583

30059 MT防水カプラー3極

◆配線コードの一括接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 70W以下
DC12V車 140W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～1.25sq



1 セット入

■パッケージサイズ：
W69×H94×D20mm

■重量：10g

4 905034 300590

30060 MT防水カプラー4極

◆配線コードの一括接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 70W以下
DC12V車 140W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～1.25sq



1 セット入

■パッケージサイズ：
W69×H94×D21mm

■重量：13g

4 905034 300606

30061 HMカプラー2極

◆配線コードの一括接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 70W以下
DC12V車 140W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～1.25sq



1 セット入

■パッケージサイズ：
W69×H94×D12mm

■重量：7g

4 905034 300613

30062 HMカプラー3極

◆配線コードの一括接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 70W以下
DC12V車 140W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～1.25sq



1 セット入

■パッケージサイズ：
W69×H94×D15mm

■重量：8g

4 905034 300620

30063 H4バルブ用カプラー

◆配線コードの一括接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 90W以下
DC12V車 180W以下

■適合コードサイズ：
AV(S)0.5～2sq



1 セット入

■パッケージサイズ：
W69×H94×D20mm

■重量：17g

4 905034 300637

30064 HX防水カプラー2極

◆配線コードの一括接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 45W以下
DC12V車 90W以下

■適合コードサイズ：
AVS0.3sq



1 セット入

■パッケージサイズ：
W69×H94×D20mm

■重量：10g

4 905034 300644

30065 JWPF防水カプラー2極

◆配線コードの一括接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 18W以下
DC12V車 36W以下

■適合コードサイズ：
AVS0.12～0.3sq相当



1 セット入

■パッケージサイズ：
W69×H94×D9mm

■重量：5g

4 905034 300651

30066 ウインカーカプラー ヤマハ用

◆ウインカーカプラーの接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 30W以下
DC12V車 60W以下

■適合コードサイズ：
AVS0.3sq



1 セット入

■パッケージサイズ：
W69×H94×D12mm

■重量：7g

4 905034 300668

30067 ウインカーカプラー カワサキ用

◆ウインカーカプラーの接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 30W以下
DC12V車 60W以下

■適合コードサイズ：
AVS0.3sq



1 セット入

■パッケージサイズ：
W69×H94×D17mm

■重量：8g

4 905034 300675

30068 ウインカーカプラー カワサキ用

◆ウインカーカプラーの接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 30W以下
DC12V車 60W以下

■適合コードサイズ：
AVS0.3sq



1 セット入

■パッケージサイズ：
W69×H94×D17mm

■重量：8g

4 905034 300682

30069 ウインカーカプラー ホンダ用

◆ウインカーカプラーの接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 30W以下
DC12V車 60W以下
■適合コードサイズ：
AVS0.3sq





1 セット入

■パッケージサイズ：
W69×H94×D11mm
■重量：6g

4 905034 300699

30070 ウインカーカプラー ホンダ用

◆ウインカーカプラーの接続に

■使用可能電力：
DC 6V車 30W以下
DC12V車 60W以下
■適合コードサイズ：
AVS0.3sq





1 セット入

■パッケージサイズ：
W69×H94×D11mm
■重量：6g

4 905034 300705

ヒューズ電源

30080 ミニ平型ヒューズ電源

◆ヒューズボックスからの電源取り出しに

差し替えヒューズ ミニ平型 10A

■使用可能電流：5A
■使用可能電力：
DC 6V車 30W以下
DC12V車 60W以下
■管ヒューズ：5A(内蔵)
■コードサイズ：
0.75sq相当





■パッケージサイズ：
W69×H94×D20mm
■重量：14g

4 905034 300804

30081 ミニ平型ヒューズ電源

◆ヒューズボックスからの電源取り出しに

差し替えヒューズ ミニ平型 15A

■使用可能電流：5A
■使用可能電力：
DC 6V車 30W以下
DC12V車 60W以下
■管ヒューズ：5A(内蔵)
■コードサイズ：
0.75sq相当





■パッケージサイズ：
W69×H94×D20mm
■重量：14g

4 905034 300811

30082 平型ヒューズ電源

◆ヒューズボックスからの電源取り出しに

差し替えヒューズ 平型 10A

■使用可能電流：5A
■使用可能電力：
DC 6V車 30W以下
DC12V車 60W以下
■管ヒューズ：5A(内蔵)
■コードサイズ：
0.75sq相当





■パッケージサイズ：
W69×H94×D20mm
■重量：15g

4 905034 300828

30083 平型ヒューズ電源

◆ヒューズボックスからの電源取り出しに

差し替えヒューズ 平型 15A

■使用可能電流：5A
■使用可能電力：
DC 6V車 30W以下
DC12V車 60W以下
■管ヒューズ：5A(内蔵)
■コードサイズ：
0.75sq相当





■パッケージサイズ：
W69×H94×D20mm
■重量：15g

4 905034 300835

30084 低背ヒューズ電源

◆ヒューズボックスからの電源取り出しに

差し替えヒューズ 低背 10A

■使用可能電流：5A
■使用可能電力：
DC 6V車 30W以下
DC12V車 60W以下
■管ヒューズ：5A(内蔵)
■コードサイズ：
0.75sq相当





■パッケージサイズ：
W69×H94×D20mm
■重量：14g

4 905034 300842

30085 低背ヒューズ電源

◆ヒューズボックスからの電源取り出しに

差し替えヒューズ 低背 15A

■使用可能電流：5A
■使用可能電力：
DC 6V車 30W以下
DC12V車 60W以下
■管ヒューズ：5A(内蔵)
■コードサイズ：
0.75sq相当





■パッケージサイズ：
W69×H94×D20mm
■重量：14g

4 905034 300859

スイッチ

30090 防水トグルスイッチ

◆水のかかる箇所で使える防水タイプ

■スイッチタイプ：ON-OFF
■使用可能電流：
DC6V車／DC12V車 10A以下
■コードサイズ：1.25sq相当×約18cm
■取り付け穴径：φ12
■適合板厚：0.5～2mm





■パッケージサイズ：
W72×H125×D32mm
■重量：61g

4 905034 300903

30091 コンパクトリレー

◆最大10Aまでの電装品の切り替えに

■使用可能電流：
DC6V車／DC12V車
A接点・B接点 各10A以下
■コードサイズ：
1.25sq相当×約10cm(赤・黄・白)
0.5sq相当×約10cm(青・黒)





■パッケージサイズ：
W72×H125×D32mm
■重量：28g

4 905034 300910

30092 リレー

◆20Aまでの電装品の配線をサポート

■使用可能電流：
DC6V車／DC12V車 20A以下
■コードサイズ：
3sq相当×約5cm(赤・黄)
0.5sq相当×約5cm(青・黒)





■パッケージサイズ：
W72×H125×D32mm
■重量：51g

4 905034 300927

ヒューズ
ヒューズホルダー

30100 管ヒューズ

◆バイク用ヒューズの交換に

■サイズ(約)：φ6.4×長さ30mm
■入数：5本





3A

■パッケージサイズ：
W50×H94×D8mm
■重量：16g

4 905034 301009

30101 管ヒューズ

◆バイク用ヒューズの交換に

■サイズ(約)：φ6.4×長さ30mm
■入数：5本





5A

■パッケージサイズ：
W50×H94×D8mm
■重量：16g

4 905034 301016

30102 管ヒューズ

◆バイク用ヒューズの交換に

■サイズ(約)：φ6.4×長さ30mm
■入数：5本





10A

■パッケージサイズ：
W50×H94×D8mm
■重量：16g

4 905034 301023

30103 管ヒューズ

◆バイク用ヒューズの交換に

■サイズ(約)：φ6.4×長さ30mm
■入数：5本





15A

■パッケージサイズ：
W50×H94×D8mm
■重量：16g

4 905034 301030

30104 管ヒューズ

◆バイク用ヒューズの交換に

■サイズ(約)：φ6.4×長さ30mm
■入数：5本





20A

■パッケージサイズ：
W50×H94×D8mm
■重量：16g

4 905034 301047

30105 管ヒューズセット

◆バイク用ヒューズの交換に

■サイズ(約)：φ6.4×長さ30mm
■入数：計5本





0.5A 1A 2A 3A 5A ×各1本

■パッケージサイズ：
W50×H94×D8mm
■重量：16g

4 905034 301054

30106 管ヒューズセット

◆バイク用ヒューズの交換に

■サイズ(約)：φ6.4×長さ30mm
■入数：計5本





10A 15A 20A 25A 30A ×各1本

■パッケージサイズ：
W50×H94×D8mm
■重量：16g

4 905034 301061

30107 ミニ管ヒューズセット

◆バイク用ヒューズの交換に

■サイズ(約)：φ5.2×長さ20mm
■入数：計5本





0.5A ×2本
1A ×1本
2A ×2本

■パッケージサイズ：
W50×H94×D8mm
■重量：11g

4 905034 301078

30108 平型ヒューズ

◆バイク用ヒューズの交換に

■入数：1個





1A

■パッケージサイズ：
W50×H94×D8mm
■重量：8g

4 905034 301085

30109 平型ヒューズ

◆バイク用ヒューズの交換に

■入数：5個

5A

■パッケージサイズ：
W50×H94×D8mm
■重量：13g

4 905034 301092

30110 平型ヒューズ

◆バイク用ヒューズの交換に

■入数：5個

7.5A

■パッケージサイズ：
W50×H94×D8mm
■重量：13g

4 905034 301108

30111 平型ヒューズ

◆バイク用ヒューズの交換に

■入数：5個

10A

■パッケージサイズ：
W50×H94×D8mm
■重量：13g

4 905034 301115

30112 平型ヒューズ

◆バイク用ヒューズの交換に

■入数：5個

15A

■パッケージサイズ：
W50×H94×D8mm
■重量：13g

4 905034 301122

30113 平型ヒューズ

◆バイク用ヒューズの交換に

■入数：5個

20A

■パッケージサイズ：
W50×H94×D8mm
■重量：13g

4 905034 301139

30114 平型ヒューズ

◆バイク用ヒューズの交換に

■入数：5個



30A

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm

■重量：13g

4 905034 301146

30115 平型ヒューズセット

◆バイク用ヒューズの交換に

■入数：計5個



3A 5A 7.5A 10A 15A ×各1個

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm

■重量：13g

4 905034 301153

30116 平型ヒューズセット

◆バイク用ヒューズの交換に

■入数：計5個



10A 15A 20A 25A 30A ×各1個

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm

■重量：13g

4 905034 301160

30117 ミニ平型ヒューズ

◆バイク用ヒューズの交換に

■入数：5個



5A

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm

■重量：9g

4 905034 301177

30118 ミニ平型ヒューズ

◆バイク用ヒューズの交換に

■入数：5個



7.5A

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm

■重量：9g

4 905034 301184

30119 ミニ平型ヒューズ

◆バイク用ヒューズの交換に

■入数：5個



10A

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm

■重量：9g

4 905034 301191

30120 ミニ平型ヒューズ

◆バイク用ヒューズの交換に

■入数：5個



15A

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm

■重量：9g

4 905034 301207

30121 ミニ平型ヒューズ

◆バイク用ヒューズの交換に

■入数：5個



20A

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm

■重量：9g

4 905034 301214

30122 ミニ平型ヒューズ

◆バイク用ヒューズの交換に

■入数：5個



30A

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm

■重量：9g

4 905034 301221

30123 ミニ平型ヒューズセット

◆バイク用ヒューズの交換に

■入数：計5個



5A 7.5A 10A ×各1個 15A ×2個

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm

■重量：9g

4 905034 301238

30124 ミニ平型ヒューズセット

◆バイク用ヒューズの交換に

■入数：計5個



15A ×2個 20A 25A 30A ×各1個

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm

■重量：9g

4 905034 301245

30125 低背ヒューズ

◆バイク用ヒューズの交換に

■入数：5個



10A

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm

■重量：14g

4 905034 301252

30126 低背ヒューズ

◆バイク用ヒューズの交換に

■入数：5個



15A

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm

■重量：14g

4 905034 301269

30127 低背ヒューズセット

◆バイク用ヒューズの交換に

■入数：計5個



5A 7.5A 10A ×各1個 15A ×2個

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm

■重量：14g

4 905034 301276

30128 低背ヒューズセット

◆バイク用ヒューズの交換に

■入数：計5個



15A ×2個 20A 25A 30A ×各1個

■パッケージサイズ：W50×H94×D8mm

■重量：14g

4 905034 301283

30140 ヒューズホルダー

◆電装品の保護に

■使用可能電力：
DC 6V車 60W以下
DC12V車 120W以下

■コードサイズ：
AV0.85sq×約15cm

■適合ヒューズ 管 φ6.5×30mm 10A以下



■パッケージサイズ：W69×H94×D17mm

■重量：10g

4 905034 301405

30141 ヒューズホルダー

◆電装品の保護に

■使用可能電力：
DC 6V車 120W以下
DC12V車 240W以下

■適合コードサイズ：
AV2sq×約15cm

■適合ヒューズ 管 φ6.5×30mm 20A以下



■パッケージサイズ：W69×H94×D18mm

■重量：14g

4 905034 301412

30142 ミニ平型ヒューズホルダー

◆電装品の保護に

■使用可能電力：
DC 6V車 180W以下
DC12V車 360W以下

■適合コードサイズ：
3sq相当×約9cm

■適合ヒューズ ミニ平型 30A以下



■パッケージサイズ：W69×H94×D14mm

■重量：20g

4 905034 301429

30143 平型ヒューズホルダー

◆配線コードの分岐に

■使用可能電力：
DC 6V車 180W以下
DC12V車 360W以下

■適合コードサイズ：
3sq相当×約9cm

■適合ヒューズ 平型 30A以下



■パッケージサイズ：W69×H94×D12mm

■重量：18g

4 905034 301436

配線コード

30150 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れたバイク用配線コード

■サイズ：
AV0.75sq相当(AWG18)×2m

■使用可能電力：
DC 6V車 40W以下
DC12V車 80W以下

■導体最高許容温度：105℃

■許容電流算出周囲温度：70℃



■パッケージサイズ：W95×H120×D15mm

■重量：32g

4 905034 301504

30151 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れたバイク用配線コード

■サイズ：
AV0.75sq相当(AWG18)×2m

■使用可能電力：
DC 6V車 40W以下
DC12V車 80W以下

■導体最高許容温度：105℃

■許容電流算出周囲温度：70℃



■パッケージサイズ：W95×H120×D15mm

■重量：32g

4 905034 301511

30152 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れたバイク用配線コード

■サイズ：
AV0.75sq相当(AWG18)×2m

■使用可能電力：
DC 6V車 40W以下
DC12V車 80W以下

■導体最高許容温度：105℃

■許容電流算出周囲温度：70℃



■パッケージサイズ：W95×H120×D15mm

■重量：32g

4 905034 301528

30153 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れたバイク用配線コード

■サイズ：
AV0.75sq相当(AWG18)×2m

■使用可能電力：
DC 6V車 40W以下
DC12V車 80W以下

■導体最高許容温度：105℃

■許容電流算出周囲温度：70℃



■パッケージサイズ：W95×H120×D15mm

■重量：32g

4 905034 301535

30154 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れたバイク用配線コード

■サイズ：
AV0.75sq相当(AWG18)×2m

■使用可能電力：
DC 6V車 40W以下
DC12V車 80W以下

■導体最高許容温度：105℃

■許容電流算出周囲温度：70℃



■パッケージサイズ：W95×H120×D15mm

■重量：32g

4 905034 301542

30155 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れたバイク用配線コード

■サイズ：
AV0.75sq相当(AWG18)×2m

■使用可能電力：
DC 6V車 40W以下
DC12V車 80W以下

■導体最高許容温度：105℃

■許容電流算出周囲温度：70℃



■パッケージサイズ：W95×H120×D15mm

■重量：32g

4 905034 301559

30156 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れたバイク用配線コード

■サイズ：
AV0.75sq相当(AWG18)×2m

■使用可能電力：
DC 6V車 40W以下
DC12V車 80W以下

■導体最高許容温度：105℃

■許容電流算出周囲温度：70℃



■パッケージサイズ：W95×H120×D15mm

■重量：32g

4 905034 301566

30157 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れたバイク用配線コード

■サイズ：
AV0.75sq相当(AWG18)×2m

■使用可能電力：
DC 6V車 40W以下
DC12V車 80W以下

■導体最高許容温度：105℃

■許容電流算出周囲温度：70℃



■パッケージサイズ：W95×H120×D15mm

■重量：32g

4 905034 301573

30158 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れたバイク用配線コード

■サイズ：AV0.75sq相当(AWG18)×2m
■使用可能電力：DC 6V車 40W以下 DC12V車 80W以下
■導体最高許容温度：105℃
■許容電流算出周囲温度：70℃



■パッケージサイズ：W95×H120×D15mm
■重量：32g

4 905034 301580

30159 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れたバイク用配線コード

■サイズ：AV0.75sq相当(AWG18)×2m
■使用可能電力：DC 6V車 40W以下 DC12V車 80W以下
■導体最高許容温度：105℃
■許容電流算出周囲温度：70℃



■パッケージサイズ：W95×H120×D15mm
■重量：32g

4 905034 301597

30160 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れたバイク用配線コード

■サイズ：AV0.75sq相当(AWG18)×2m
■使用可能電力：DC 6V車 40W以下 DC12V車 80W以下
■導体最高許容温度：105℃
■許容電流算出周囲温度：70℃



■パッケージサイズ：W95×H120×D15mm
■重量：32g

4 905034 301603

30161 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れたバイク用配線コード

■サイズ：AV0.75sq相当(AWG18)×2m
■使用可能電力：DC 6V車 40W以下 DC12V車 80W以下
■導体最高許容温度：105℃
■許容電流算出周囲温度：70℃



■パッケージサイズ：W95×H120×D15mm
■重量：32g

4 905034 301610

30162 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード

■サイズ：AV0.75sq相当(AWG18)×2m
■使用可能電力：DC 6V車 40W以下 DC12V車 80W以下
■導体最高許容温度：105℃
■許容電流算出周囲温度：70℃



■パッケージサイズ：W95×H120×D15mm
■重量：32g

4 905034 301627

30163 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード

■サイズ：AV0.75sq相当(AWG18)×2m
■使用可能電力：DC 6V車 40W以下 DC12V車 80W以下
■導体最高許容温度：105℃
■許容電流算出周囲温度：70℃



■パッケージサイズ：W95×H120×D15mm
■重量：32g

4 905034 301634

30164 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード

■サイズ：AV0.75sq相当(AWG18)×2m
■使用可能電力：DC 6V車 40W以下 DC12V車 80W以下
■導体最高許容温度：105℃
■許容電流算出周囲温度：70℃



■パッケージサイズ：W95×H120×D15mm
■重量：32g

4 905034 301641

30165 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れたバイク用配線コード

■サイズ：AV0.75sq相当(AWG18)×2m
■使用可能電力：DC 6V車 40W以下 DC12V車 80W以下
■導体最高許容温度：105℃
■許容電流算出周囲温度：70℃



■パッケージサイズ：W95×H120×D15mm
■重量：32g

4 905034 301658

30166 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れたバイク用配線コード

■サイズ：AV0.75sq相当(AWG18)×2m
■使用可能電力：DC 6V車 40W以下 DC12V車 80W以下
■導体最高許容温度：105℃
■許容電流算出周囲温度：70℃



■パッケージサイズ：W95×H120×D15mm
■重量：32g

4 905034 301665

30167 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れたバイク用配線コード

■サイズ：AV0.75sq相当(AWG18)×2m
■使用可能電力：DC 6V車 40W以下 DC12V車 80W以下
■導体最高許容温度：105℃
■許容電流算出周囲温度：70℃



■パッケージサイズ：W95×H120×D15mm
■重量：32g

4 905034 301672

30168 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れたバイク用配線コード

■サイズ：AV0.75sq相当(AWG18)×2m
■使用可能電力：DC 6V車 40W以下 DC12V車 80W以下
■導体最高許容温度：105℃
■許容電流算出周囲温度：70℃



■パッケージサイズ：W95×H120×D15mm
■重量：32g

4 905034 301689

30169 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れたバイク用配線コード

■サイズ：AV0.75sq相当(AWG18)×2m
■使用可能電力：DC 6V車 40W以下 DC12V車 80W以下
■導体最高許容温度：105℃
■許容電流算出周囲温度：70℃



■パッケージサイズ：W95×H120×D15mm
■重量：32g

4 905034 301696

30170 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れたバイク用配線コード

■サイズ：AV1.25sq相当(AWG16)×1m
■使用可能電力：DC 6V車 70W以下 DC12V車 140W以下
■導体最高許容温度：105℃
■許容電流算出周囲温度：70℃



■パッケージサイズ：W95×H120×D8mm
■重量：22g

4 905034 301702

30171 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れたバイク用配線コード

■サイズ：AV1.25sq相当(AWG16)×1m
■使用可能電力：DC 6V車 70W以下 DC12V車 140W以下
■導体最高許容温度：105℃
■許容電流算出周囲温度：70℃



■パッケージサイズ：W95×H120×D8mm
■重量：22g

4 905034 301719

30172 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れたバイク用配線コード

■サイズ：AV1.25sq相当(AWG16)×1m
■使用可能電力：DC 6V車 70W以下 DC12V車 140W以下
■導体最高許容温度：105℃
■許容電流算出周囲温度：70℃



■パッケージサイズ：W95×H120×D8mm
■重量：22g

4 905034 301726

30173 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れたバイク用配線コード

■サイズ：AV2sq相当(AWG14)×1m
■使用可能電力：DC 6V車 100W以下 DC12V車 200W以下
■導体最高許容温度：105℃
■許容電流算出周囲温度：70℃



■パッケージサイズ：W95×H120×D10mm
■重量：34g

4 905034 301733

30174 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れたバイク用配線コード

■サイズ：AV2sq相当(AWG14)×1m
■使用可能電力：DC 6V車 100W以下 DC12V車 200W以下
■導体最高許容温度：105℃
■許容電流算出周囲温度：70℃



■パッケージサイズ：W95×H120×D10mm
■重量：34g

4 905034 301740

30175 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れたバイク用配線コード

■サイズ：AV2sq相当(AWG14)×1m
■使用可能電力：DC 6V車 100W以下 DC12V車 200W以下
■導体最高許容温度：105℃
■許容電流算出周囲温度：70℃



■パッケージサイズ：W95×H120×D10mm
■重量：34g

4 905034 301757

30176 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れたバイク用配線コード

■サイズ：AV0.5sq相当(AWG20)×2m
■使用可能電力：DC 6V車 30W以下 DC12V車 60W以下
■導体最高許容温度：105℃
■許容電流算出周囲温度：70℃



■パッケージサイズ：W95×H120×D11mm
■重量：25g

4 905034 301764

30177 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れたバイク用配線コード

■サイズ：AV0.5sq相当(AWG20)×2m
■使用可能電力：DC 6V車 30W以下 DC12V車 60W以下
■導体最高許容温度：105℃
■許容電流算出周囲温度：70℃



■パッケージサイズ：W95×H120×D11mm
■重量：25g

4 905034 301771

30178 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れたバイク用配線コード

■サイズ：AV0.5sq相当(AWG20)×2m
■使用可能電力：DC 6V車 30W以下 DC12V車 60W以下
■導体最高許容温度：105℃
■許容電流算出周囲温度：70℃



■パッケージサイズ：W95×H120×D11mm
■重量：25g

4 905034 301788

30179 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れたバイク用配線コード

■サイズ：AVS0.3sq相当(AWG22)×2m
■使用可能電力：DC 6V車 30W以下 DC12V車 60W以下
■導体最高許容温度：80℃
■許容電流算出周囲温度：70℃



■パッケージサイズ：W95×H120×D6mm
■重量：12g

4 905034 301795

30180 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れたバイク用配線コード

■サイズ：AVS0.3sq相当(AWG22)×2m
■使用可能電力：DC 6V車 30W以下 DC12V車 60W以下
■導体最高許容温度：80℃
■許容電流算出周囲温度：70℃



■パッケージサイズ：W95×H120×D6mm
■重量：12g

4 905034 301801

30181 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れたバイク用配線コード

■サイズ：AVS0.5sq×6m
■使用可能電力：DC 6V車 30W以下 DC12V車 60W以下
■導体最高許容温度：80℃
■許容電流算出周囲温度：70℃
■カラー：赤



■パッケージサイズ：W70×H84×D23mm
■重量：65g

4 905034 301818

30182 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れたバイク用配線コード

■サイズ：AVS0.5sq×6m
■使用可能電力：DC 6V車 30W以下 DC12V車 60W以下
■導体最高許容温度：80℃
■許容電流算出周囲温度：70℃
■カラー：黒



■パッケージサイズ：W70×H84×D23mm
■重量：65g

4 905034 301825

30183 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れたバイク用配線コード

■サイズ：AVS0.75sq×6m
■使用可能電力：DC 6V車 40W以下 DC12V車 80W以下
■導体最高許容温度：80℃
■許容電流算出周囲温度：70℃
■カラー：赤



■パッケージサイズ：W70×H84×D23mm
■重量：82g

4 905034 301832

30184 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れたバイク用配線コード

■サイズ：AVS0.75sq×6m
■使用可能電力：DC 6V車 40W以下 DC12V車 80W以下
■導体最高許容温度：80℃
■許容電流算出周囲温度：70℃
■カラー：黒



■パッケージサイズ：W70×H84×D23mm
■重量：82g

4 905034 301849

30185 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れたバイク用配線コード

■サイズ：AV1.25sq×6m
■使用可能電力：DC 6V車 70W以下 DC12V車 140W以下
■導体最高許容温度：80℃
■許容電流算出周囲温度：70℃
■カラー：赤



■パッケージサイズ：W80×H94×D34mm
■重量：133g

4 905034 301856

30186 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れたバイク用配線コード

■サイズ：AV1.25sq×6m
■使用可能電力：DC 6V車 70W以下 DC12V車 140W以下
■導体最高許容温度：80℃
■許容電流算出周囲温度：70℃
■カラー：黒



■パッケージサイズ：W80×H94×D34mm
■重量：133g

4 905034 301863

30187 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れたバイク用配線コード

■サイズ：AV2sq×6m
■使用可能電力：DC 6V車 100W以下 DC12V車 200W以下
■導体最高許容温度：80℃
■許容電流算出周囲温度：70℃
■カラー：赤



■パッケージサイズ：W80×H94×D34mm
■重量：175g

4 905034 301870

配線結束

30188 配線コード

◆耐油性・耐候性に優れたバイク用配線コード

■サイズ：AV2sq×6m
■使用可能電力：
DC 6V車 100W以下
DC12V車 200W以下
■導体最高許容温度：80℃
■許容電流算出周囲温度：70℃
■カラー：黒



■パッケージサイズ：W80×H94×D34mm
■重量：175g
4 905034 301887

30189 ダブルコード

◆耐油性・耐候性に優れたバイク用配線コード

■サイズ：0.5sq×6m
■使用可能電力：
DC 6V車 30W以下
DC12V車 60W以下
■導体最高許容温度：80℃
■許容電流算出周囲温度：70℃
■カラー：赤/黒



■パッケージサイズ：W80×H94×D34mm
■重量：122g
4 905034 301894

30190 ダブルコード

◆耐油性・耐候性に優れたバイク用配線コード

■サイズ：0.75sq×6m
■使用可能電力：
DC 6V車 40W以下
DC12V車 80W以下
■導体最高許容温度：80℃
■許容電流算出周囲温度：70℃
■カラー：赤/黒



■パッケージサイズ：W80×H94×D34mm
■重量：155g
4 905034 301900

30200 メッシュスリーブ

◆振動による摩擦から配線コードを守る

■サイズ：φ3～11(内径)×約5m
■連続使用可能温度範囲：−70～125℃



■パッケージサイズ：W105×H190×D29mm
■重量：20g
4 905034 302006

30201 メッシュスリーブ

◆振動による摩擦から配線コードを守る

■サイズ：φ5～14(内径)×約5m
■連続使用可能温度範囲：−70～125℃



■パッケージサイズ：W105×H190×D32mm
■重量：27g
4 905034 302013

30202 メッシュスリーブ

◆振動による摩擦から配線コードを守る

■サイズ：φ5～16(内径)×約5m
■連続使用可能温度範囲：−70～125℃



■パッケージサイズ：W105×H190×D32mm
■重量：26g
4 905034 302020

30203 防水収縮チューブ

◆コード接続部の防水・絶縁に

■サイズ：φ3.2(内径)×約3m
■収縮温度：70～125℃
■UL規格(UL224)認定品



■パッケージサイズ：W105×H190×D35mm
■重量：27g
4 905034 302037

30204 防水収縮チューブ

◆コード接続部の防水・絶縁に

■サイズ：φ6.4(内径)×約3m
■収縮温度：70～125℃
■UL規格(UL224)認定品



■パッケージサイズ：W105×H190×D51mm
■重量：52g
4 905034 302044

30205 ハーネスチューブ

◆配線コードの結束・保護に

■サイズ：φ5(内径)×約2m
■連続使用可能温度範囲：−10～105℃



■パッケージサイズ：W105×H190×D30mm
■重量：27g
4 905034 302051

30206 ハーネスチューブ

◆配線コードの結束・保護に

■サイズ：φ8(内径)×約2m
■連続使用可能温度範囲：−10～105℃



■パッケージサイズ：W105×H190×D41mm
■重量：44g
4 905034 302068

30207 ハーネスチューブ

◆配線コードの結束・保護に

■サイズ：φ10(内径)×約2m
■連続使用可能温度範囲：−10～105℃



■パッケージサイズ：W105×H190×D15mm
■重量：40g
4 905034 302075

30208 ハーネスチューブ

◆配線コードの結束・保護に

■サイズ：φ13(内径)×約2m
■連続使用可能温度範囲：−10～105℃



■パッケージサイズ：W105×H190×D22mm
■重量：58g
4 905034 302082

30209 ビニールテープ

◆ハーネスやコードの結束・絶縁保護に
◆配線チューブなどの末端処理に

■サイズ(約)：幅19×厚さ0.2mm 全長10m
■入数：赤・黒 各1巻



■パッケージサイズ：W105×H190×D19mm
■重量：100g
4 905034 302099

30210 結束テープ

◆ハーネスやコードの結束・絶縁保護に
◆配線チューブなどの末端処理に

■サイズ(約)：幅19×厚さ0.13mm 全長20m



■パッケージサイズ：W95×H120×D19mm
■重量：62g
4 905034 302105

30211 結束テープ

◆ハーネスやコードの結束・絶縁保護に
◆配線チューブなどの末端処理に

■サイズ(約)：幅25×厚さ0.13mm 全長20m



■パッケージサイズ：W95×H120×D25mm
■重量：80g
4 905034 302112

30212 コネクターカバーブーツ

◆ユニットやヒューズホルダーの収納・保護に

■内径：φ8/φ22
■使用可能温度範囲：−40～105℃



■パッケージサイズ：W80×H180×D24mm
■重量：14g
4 905034 302129

30213 コネクターカバーブーツ

◆ユニットやヒューズホルダーの収納・保護に

■内径：φ15/φ35
■使用可能温度範囲：−40～105℃



■パッケージサイズ：W80×H180×D36mm
■重量：21g
4 905034 302136

30214 配線バンド

◆配線コードの結束に

■全長：100mm
■最大結束径：約φ22



20本入

■パッケージサイズ：W50×H190×D7mm
■重量：7g
4 905034 302143

30215 配線バンド

◆配線コードの結束に

■全長：150mm
■最大結束径：約φ35



15本入

■パッケージサイズ：W50×H190×D12mm
■重量：12g
4 905034 302150

30216 配線バンド

◆配線コードの結束に

■全長：150mm
■最大結束径：約φ35



50本入

■パッケージサイズ：W105×H190×D15mm
■重量：36g
4 905034 302167

30217 配線バンド

◆配線コードの結束に

■全長：300mm
■最大結束径：約φ80



6本入

■パッケージサイズ：W105×H190×D9mm
■重量：14g
4 905034 302174

30218 配線チューブ

◆配線コードの結束・保護に

■サイズ：φ3(内径)×約2m



■パッケージサイズ：W105×H190×D15mm
■重量：11g
4 905034 302181

30219 配線チューブ

◆配線コードの結束・保護に

■サイズ：φ5(内径)×約2m



■パッケージサイズ：W105×H190×D30mm
■重量：17g
4 905034 302198

30220 配線チューブ

◆配線コードの結束・保護に

■サイズ：φ7(内径)×約2m



■パッケージサイズ：W138×H230×D35mm
■重量：29g
4 905034 302204

30221 配線チューブ

◆配線コードの結束・保護に

■サイズ：φ10(内径)×約2m



■パッケージサイズ：W138×H230×D35mm
■重量：37g
4 905034 302211

30222 配線チューブ

◆配線コードの結束・保護に

■サイズ：φ15(内径)×約1.5m



■パッケージサイズ：W138×H230×D50mm
■重量：40g
4 905034 302228

30223 配線止め金具

◆配線コードの取りまとめに

■サイズ：25×15mm
■両面テープ付



10個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：31g
4 905034 302235

30224 ステンレス配線止め金具

◆配線コードの取りまとめに

■サイズ：19.5×10mm
■両面テープ付



10個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：17g
4 905034 302242

30225 配線止め金具ミニ

◆配線コードの取りまとめに

■サイズ：15.5×8mm
■両面テープ付



15個入

■パッケージサイズ：W62×H94×D23mm
■重量：17g
4 905034 302259

30226 コイル型配線バンド

◆配線コードの結束・保護に

■サイズ：φ6～18×約2m



■パッケージサイズ：W105×H190×D24mm
■重量：32g

4 905034 302266

30227 収縮チューブ

◆コード接続部の絶縁・保護に

■サイズ(約)：φ3(内径)×140mm
■収縮温度：90℃以上
■UL規格(UL224)認定品



7本入

■パッケージサイズ：W50×H190×D4mm
■重量：5g

4 905034 302273

30228 収縮チューブ

◆コード接続部の絶縁・保護に

■サイズ(約)：φ4(内径)×140mm
■収縮温度：90℃以上
■UL規格(UL224)認定品



7本入

■パッケージサイズ：W50×H190×D5mm
■重量：6g

4 905034 302280

30229 収縮チューブ

◆コード接続部の絶縁・保護に

■サイズ(約)：φ6(内径)×140mm
■収縮温度：90℃以上
■UL規格(UL224)認定品



7本入

■パッケージサイズ：W50×H190×D15mm
■重量：8g

4 905034 302297

30230 収縮チューブ

◆コード接続部の絶縁・保護に

■サイズ(約)：φ8(内径)×140mm
■収縮温度：90℃以上
■UL規格(UL224)認定品



5本入

■パッケージサイズ：W50×H190×D6mm
■重量：9g

4 905034 302303

30231 防水収縮チューブ

◆端子接続部の防水処理に

■サイズ(約)：φ4(内径)×140mm
■収縮温度：125℃以上
■UL規格(UL224)認定品



4本入

■パッケージサイズ：W50×H190×D6mm
■重量：8g

4 905034 302310

両面テープ 接着サポート

30240 両面テープ前処理剤

◆両面テープの接着をより確実にする前処理剤
接着面のゴミ・ホコリ・油分をしっかり除去

■サイズ：約100×200mm
■材質：含浸素材／不織布
含浸液／イソプロピルアルコール70%
水 30%
■入数：2枚



■パッケージサイズ：W95×H120×D6mm
■重量：9g

4 905034 302402

30232 防水収縮チューブ

◆端子接続部の防水処理に

■サイズ(約)：φ6(内径)×140mm
■収縮温度：125℃以上
■UL規格(UL224)認定品



4本入

■パッケージサイズ：W50×H190×D9mm
■重量：14g

4 905034 302327

30242 超強力両面テープ 外装用

◆ミラーカバー・エアロアンテナなどの取り付けに

■サイズ：長さ2m×幅10×厚さ1.2mm
■使用可能温度範囲：
−30～200℃
■カラー：グレー



■パッケージサイズ：W95×H120×D11mm
■重量：19g

4 905034 302426

効果的に接着できる素材			
鉄	アルミニウム	ステンレス	PC(ポリカーボネイト)
ABS樹脂	アクリル	FRP	硬質塩化ビニール

30243 超強力両面テープ 外装用

◆サイドスカート・ハーフバンパーなどの取り付けに

■サイズ：長さ140×幅75×厚さ2mm
■使用可能温度範囲：
−30～200℃
■カラー：白
■入数：1枚



■パッケージサイズ：W105×H190×D3mm
■重量：17g

4 905034 302433

効果的に接着できる素材			
鉄	アルミニウム	ステンレス	PC(ポリカーボネイト)
ABS樹脂	アクリル	FRP	硬質塩化ビニール

30241 超強力両面テープ 外装用

◆スポイラー・バンパーなどの取り付けに

■サイズ：長さ140×幅75×厚さ1.14mm
■使用可能温度範囲：
−20～150℃
■カラー：白
■入数：1枚



■パッケージサイズ：W105×H190×D2mm
■重量：13g

4 905034 302419

効果的に接着できる素材			
鉄	アルミニウム	ステンレス	PC(ポリカーボネイト)
FRP	硬質塩化ビニール	ガラス	

30245 面ファスナーテープ

◆接着しにくいPP製ダッシュボード周辺の小物着脱に

■オス・メス 各1枚
■サイズ：各18×150mm
■使用可能温度範囲：
−20～100℃



■パッケージサイズ：W50×H190×D3mm
■重量：6g

4 905034 302457

効果的に接着できる素材			
スチール	PP(ポリプロピレン)	PC(ポリカーボネイト)	PE(ポリエチレン)
ABS樹脂	硬質塩化ビニール	ガラス	

30246 面ファスナーテープ

◆接着しにくいPP製ダッシュボード周辺の小物着脱に

■オス・メス 各1枚
■サイズ：各30×150mm
■使用可能温度範囲：
−20～100℃



■パッケージサイズ：W50×H190×D5mm
■重量：7g

4 905034 302464

効果的に接着できる素材			
スチール	PP(ポリプロピレン)	PC(ポリカーボネイト)	PE(ポリエチレン)
ABS樹脂	硬質塩化ビニール	ガラス	

30244 強力両面テープ 外装用

◆外装小物・エンブレムなどの取り付けに

■サイズ：長さ2m×幅15×厚さ0.3mm
■使用可能温度範囲：
−20～80℃
■カラー：黒



■パッケージサイズ：W95×H120×D15mm
■重量：15g

4 905034 302440

効果的に接着できる素材			
アルミニウム	ステンレス	PC(ポリカーボネイト)	PET
ABS樹脂	アクリル	硬質塩化ビニール	ガラス

30247 面ファスナーテープ

◆キノコ型フックが強力に噛み合いガッチリ固定

■オス・メス 各1枚
■サイズ：各25×100mm
■使用可能温度範囲：
−20～100℃



■パッケージサイズ：W50×H190×D8mm
■重量：11g

4 905034 302471

効果的に接着できる素材		
アルミニウム	PP(ポリプロピレン)	PE(ポリエチレン)
ABS樹脂	アクリル	硬質塩化ビニール

30248 ショックノンテープ

◆振動緩和や機器取り付け時のすき間埋めに

■サイズ：幅30×厚さ2mm
全長1m



■パッケージサイズ：W95×H120×D30mm
■重量：18g

4 905034 302488

30249 シリコンゴムテープ

◆耐水性・耐塩水性に優れ、空気や水を通さない自己融着テープ

■サイズ(約)：幅25×厚さ0.5mm
全長3m



■パッケージサイズ：W95×H120×D31mm
■重量：62g

4 905034 302495

30250 シールテープ

◆水漏れ・空気漏れをしっかり防止

■サイズ(約)：幅13×厚さ0.1mm
全長5m
■使用可能温度範囲：
−100～260℃
■自己融着テープ



■パッケージサイズ：W69×H94×D20mm
■重量：11g

4 905034 302501

工具

30270 パネルはがし

◆オーディオ・ダッシュボード周辺パネルの取り外しに
◆パネルに合わせて使い分けできる4種の先端形状



■パッケージサイズ：W50×H190×D6mm
■重量：26g

4 905034 302709

30271 クリップはずし

◆オーディオ・ダッシュボード周辺パネルの取り外しに
◆パネルに合わせて使い分けできる4種の先端形状

■高強度グラスファイバー入



■パッケージサイズ：W60×H270×D25mm
■重量：50g

4 905034 302716

30272 細線用電工ペンチ

◆細線作業の必需品

■0.3sq以下専用



■パッケージサイズ：W80×H215×D15mm
■重量：156g

4 905034 302723

30273 電工ペンチ

◆電装品取り付け・配線作業の必需品

■0.5sq以上専用



■パッケージサイズ：W95×H310×D22mm
■重量：338g

4 905034 302730

30274 検電テスター

◆LEDの光で通電確認

■使用可能電圧：
DC6V～DC24V
■コード長：
約80cm



■パッケージサイズ：W62×H170×D22mm
■重量：46g

4 905034 302747

30275 デジタル検電テスター

◆電圧値をデジタル表示

■使用可能電圧：
DC18V以下
■コード長：
0.5sq×約80cm



■パッケージサイズ：W100×H205×D22mm
■重量：60g

4 905034 302754

ホーン

30260 6V用ホーン

◆ホーンの音色を自分好みに

■サイズ：φ65
■消費電流：2A
■周波数：430Hz
■取り付け穴径：φ6/φ8



■パッケージサイズ：W148×H185×D43mm
■重量：128g

4 905034 302600

30261 12V用ホーン

◆ホーンの音色を自分好みに

■サイズ：φ75
■消費電流：3A
■周波数：410Hz
■取り付け穴径：φ8



■パッケージサイズ：W148×H200×D53mm
■重量：209g

4 905034 302617

30262 12V用ホーン

◆ホーンの音色を自分好みに

■サイズ：φ65
■消費電流：1.5A
■周波数：430Hz
■取り付け穴径：φ6/φ8



■パッケージサイズ：W148×H185×D40mm
■重量：117g

4 905034 302624

30263 12V用ホーン

◆ホーンの音色を自分好みに

■サイズ：φ65
■消費電流：1.5A
■周波数：460Hz
■取り付け穴径：φ6/φ8



■パッケージサイズ：W148×H185×D40mm
■重量：114g

4 905034 302631

30264 12V用ホーン

◆ホーンの音色を自分好みに

■サイズ：φ65
■消費電流：1.5A
■周波数：440Hz
■取り付け穴径：φ6/φ8



■パッケージサイズ：W148×H185×D41mm
■重量：113g

4 905034 302648

Aodea

for Sound

8301 デッドニングキット［ドア］

◆デッドニングの基本モデル



■パッケージサイズ：W265×H260×D110mm
■重量：2600g

4 905034 083011

セット内容
- ■制振シート(シルバー) 約250×450mm 厚さ約1.5mm…5枚
- ■制振シート(黒) 約250×450mm 厚さ約1.5mm…2枚
- ■吸音シート 約250×500mm 厚さ約10mm…1枚
- ■防音テープ 約30mm×1m 厚さ約5mm…2巻
- ■クリーンナップシート…4枚
- ■ホールドシール…2シート(15枚/シート)
- ■制振シート圧着ツール…1個
- ■デッドニングガイダンス…1冊

8302 デッドニングキット ハイグレード［ドア］

◆効果と性能にこだわった素材を採用したドアデッドニングのハイグレードモデル



■パッケージサイズ：W265×H260×D110mm
■重量：3300g

4 905034 083028

セット内容
- ■制振シート ハイグレード 約250×450mm 厚さ約2mm…7枚
- ■耐熱制振シート 約250×450mm 厚さ約2mm…2枚
- ■吸音シート 約500×150mm 厚さ約15mm…2枚
- ■防音テープ 約30mm×1m 厚さ約5mm…2巻
- ■クリーンナップシート…4枚
- ■ホールドシール…2シート(15枚/シート)
- ■制振シート圧着ツール…1個
- ■デッドニングガイダンス…1冊

8303 デッドニングキット［スピーカー］

◆スピーカー背面の制振・吸音と内張りパネル内への音漏れ・音のこもりを抑制し、クリアなサウンドを引き出す



■パッケージサイズ：W200×H260×D72mm
■重量：630g

4 905034 083035

セット内容
- ■制振吸音シート 約180×180mm 厚さ約25mm…2枚
- ■防音テープ 約20×600mm 厚さ約30mm…2巻
- ■制振シート ハイグレード 約100×50mm 厚さ約2mm…10枚
- ■ホールドシール…2シート(15枚/シート)
- ■制振シート圧着ツール…1個
- ■デッドニングガイダンス…1冊

8306 制振シート［アウターパネル］

◆Aodea独自の高効率振動吸収技術により、細かな振動を吸収

■入数：1枚
■サイズ：約500×450mm 厚さ約1.5mm



■パッケージサイズ：W165×H535×D35mm
■重量：794g

4 905034 083066

8307 制振シート［インナーパネル］

◆振動を効果的に吸収し、共振やビビりを抑制

■入数：1枚
■サイズ：約500×450mm 厚さ約1.5mm



■パッケージサイズ：W165×H535×D35mm
■重量：786g

4 905034 083073

8308 制振シート ハイグレード［インナーパネル］

◆激しい振動の低減に効果を発揮する超高性能制振材を採用

■入数：1枚
■サイズ：約500×450mm 厚さ約2mm



■パッケージサイズ：W165×H535×D35mm
■重量：962g

4 905034 083080

8309 制振シート ハイグレード［インナーパネル］

◆スピーカー周辺などの激しい振動の低減に効果を発揮する超高性能制振材を採用

■入数：10枚
■サイズ：約100×50mm 厚さ約2mm



■パッケージサイズ：W110×H235×D13mm
■重量：210g

4 905034 083097

8310 制振シート［プラスチックパネル］

◆プラスチックパネルへの施工に最適な柔軟性に優れた軽量高機能制振材

■入数：1枚
■サイズ：約250×450mm 厚さ約2.1mm



■パッケージサイズ：W165×H535×D35mm
■重量：465g

4 905034 083103

8311 吸音シート

◆スピーカー背面を中心としたドア内部や、トランクルームに施工することでクリアなサウンドを引き出す

■入数：1枚
■サイズ：約500×500mm 厚さ約10mm



■パッケージサイズ：W165×H535×D35mm
■重量：183g

4 905034 083110

8312 制振吸音シート［スピーカー］

◆ノイズ・音漏れを低減させハッキリしたサウンドに

■入数：2枚
■サイズ：約195×195mm 厚さ約25mm



■パッケージサイズ：W200×H235×D50mm
■重量：240g

4 905034 083127

8313 防音テープ［スピーカー］

◆スピーカー周辺の音漏れを防ぎハッキリしたサウンドに

■入数：2巻
■サイズ：幅約20mm 長さ約600mm 厚さ約20mm



■パッケージサイズ：W170×H235×D43mm
■重量：100g

4 905034 083134

8314 防音テープ［スピーカー］

◆スピーカー周辺の音漏れを防ぎハッキリしたサウンドに

■入数：2巻
■サイズ：幅約20mm 長さ約600mm 厚さ約30mm



■パッケージサイズ：W170×H235×D43mm
■重量：121g

4 905034 083141

8315 防音テープ［ドアパネル］

◆ドア内張りと鉄板部の干渉を防ぎ、ビビり音を抑制

■入数：2巻
■サイズ：幅約30mm
長さ約1m
厚さ約5mm




■パッケージサイズ：W110×H235×D32mm
■重量：64g

4 905034 083158

8316 アルミガラスクロステープ

◆ガラス繊維配合で強度・耐熱性に優れた多用途テープ

■入数：1巻
■サイズ：幅約30mm
長さ約10m
厚さ約0.15mm




■パッケージサイズ：W110×H235×D32mm
■重量：137g

4 905034 083165

for Silent

8351 風切り音防止モール［ボンネット］

◆ボンネットやドアの隙間を埋め気密性を高めることで風の侵入を防ぎ風切り音を低減

■入数：1本
■サイズ：長さ約3m




■パッケージサイズ：W170×H235×D16mm
■重量：146g

4 905034 083516

8352 風切り音防止モール［ドアエッジ］

◆リアドア前端に挟み込むことでフロント・リアドア間の隙間を埋め、風の侵入を防ぎ風切り音を低減

■入数：1本
■サイズ：長さ約2.1m




■パッケージサイズ：W170×H235×D22mm
■重量：340g

4 905034 083523

8353 風切り音防止モール［ドア］

◆ドア開口部とボディの密着性を高め、走行中の風の侵入を防ぎ風切り音を低減

■入数：2本
■サイズ：長さ約4.3m




■パッケージサイズ：W170×H235×D32mm
■重量：399g

4 905034 083530

8354 風切り音防止モール［センターピラー］

◆フロント・リアドア間の隙間を埋め、風の侵入を防ぎ風切り音を低減

■入数：2本
■サイズ：長さ約490mm




■パッケージサイズ：W65×H535×D15mm
■重量：201g

4 905034 083547

8355 風切り音防止モール［リアハッチ］

◆ドア開口部とボディの密着性を高め、走行中の風の侵入を防ぎ風切り音を低減

■入数：1本
■サイズ：長さ約5m




■パッケージサイズ：W170×H235×D16mm
■重量：215g

4 905034 083554

8356 風切り音低減フィン

◆高速走行中のドアミラー・ボディ側面に当たる風の流れを整え風切り音を低減

■入数：ドアミラー用A-2個
ドアミラー用B-2個
ピラー用-6個




■パッケージサイズ：W70×H235×D20mm
■重量：60g

4 905034 083561

8357 静音シート［ピラー］

◆ピラーから侵入するロードノイズを低減

■入数：8枚
■サイズ：約80×170mm
厚さ約15mm




■パッケージサイズ：W170×H235×D50mm
■重量：177g

4 905034 083578

8358 静音シート［パネル］

◆余分なノイズを吸収しクリアなサウンドを引き出す

■入数：1枚
■サイズ：約500×500mm
厚さ約10mm




■パッケージサイズ：W165×H535×D35mm
■重量：232g

4 905034 083585

8359 静音シート［フロア］

◆細かなノイズを吸収しクリアなサウンドを引き出す

■入数：1枚
■サイズ：約500mm×1m
厚さ約13mm




■パッケージサイズ：W165×H535×D50mm
■重量：207g

4 905034 083592

8360 エンジン音低減シート

◆ボンネット裏への施工で車内に入り込むエンジン音を低減

■入数：1枚
■サイズ：約720mm×1.4m
厚さ約10mm



■パッケージサイズ：W740×H260×D120mm
■重量：1646g

4 905034 083608

8361 ロードノイズ低減シート［フロア］

◆フロア・ラゲッジルーム鉄板部の振動を抑えノイズを低減

■入数：1枚
■サイズ：約250×450mm
厚さ約3.1mm




■パッケージサイズ：W165×H535×D35mm
■重量：966g

4 905034 083615

8362 ロードノイズ低減マット［フロア］

◆特殊素材の2層構造でロードノイズを低減

■入数：1枚
■サイズ：約1.2m×500mm
厚さ約9mm




■パッケージサイズ：W165×H535×D100mm
■重量：863g

4 905034 083622

8367 ビビり音防止モール［ダッシュボード］

◆ダッシュボードとフロントガラスのガタつきによるビビり音を抑制

■入数：1本
■サイズ：長さ約1.5m




■パッケージサイズ：W170×H235×D16mm
■重量：124g

4 905034 083677

8368 きしみ音低減シール

◆走行中のドアのきしみ音を低減

■入数：12枚
■サイズ：φ25
厚さ約0.2mm




■パッケージサイズ：W80×H235×D3mm
■重量：19g

4 905034 083684

8369 クッションハーネステープ

◆ハーネスとパネル・鉄板部との干渉音を防ぐ
◆手で切れる不織布テープ

■入数：1巻
■サイズ：幅約19mm
長さ約15m
厚さ約0.3mm




■パッケージサイズ：W91×H235×D22mm
■重量：71g

4 905034 083691

Deadening Tool

8381 カークリップはずし

◆カークリップが簡単に外せる専用工具




■パッケージサイズ：W70×H235×D20mm
■重量：112g

4 905034 083813

8382 カークリップはずし

◆テコの原理でカークリップを外しやすい先端形状




■パッケージサイズ：W70×H235×D33mm
■重量：108g

4 905034 083820

8383 パネルはがし

◆4種類の先端形状で作業箇所によって使い分けができる




■パッケージサイズ：W70×H235×D6mm
■重量：40g

4 905034 083837

8384 内張りはがし

◆内張り・カークリップの取り外しに最適



■パッケージサイズ：W70×H235×D20mm
■重量：37g

4 905034 083844

8385 内張りはがし

◆狭い箇所まで差し込みやすく、内張り奥にあるカークリップも外しやすいロングタイプ

■パッケージサイズ：W70×H370×D25mm
■重量：67g

4 905034 083851

8386 ブチルクリーナー

◆ブチルゴムを短時間できれいに除去できる
◆手・クルマに優しい天然オレンジオイルが主成分

■容量：100mℓ

■パッケージサイズ：W45×H235×D45mm
■重量：126g

4 905034 083868

8387 制振シート圧着ツール

◆手のひら全体で圧着でき、狭く奥まった箇所でもしっかり圧着できるオリジナル設計

■パッケージサイズ：W70×H235×D45mm
■重量：51g

4 905034 083875

8388 デッドニングはさみ

◆モール類や両面テープがスパッと切れてデッドニング作業に最適

■パッケージサイズ：W90×H235×D9mm
■重量：50g

4 905034 083882

オーディオ取付サポートパーツ

2040 ミニ平型ヒューズ電源

■使用可能電流：5A
■使用可能電力：
DC12V車　60W以下
DC24V車 120W以下
■管ヒューズ：5A（内蔵）
■コードサイズ：AVSS0.75sq相当

■パッケージサイズ：W62×H94×D24mm
■重量：21g

4 905034 020405

2041 ミニ平型ヒューズ電源

■使用可能電流：5A
■使用可能電力：
DC12V車　60W以下
DC24V車 120W以下
■管ヒューズ：5A（内蔵）
■コードサイズ：AVSS0.75sq相当

■パッケージサイズ：W62×H94×D24mm
■重量：23g

4 905034 020412

2042 ミニ平型ヒューズ電源

■使用可能電流：10A
■使用可能電力：
DC12V車 120W以下
DC24V車 240W以下
■管ヒューズ：10A(内蔵)
■コードサイズ：AVSS1.25sq相当

差し替えヒューズ ミニ平型 20A



■パッケージサイズ：
W62×H94×D24mm
■重量：23g

4 905034 020429

2043 平型ヒューズ電源

■使用可能電流：5A
■使用可能電力：
DC12V車 60W以下
DC24V車 120W以下
■管ヒューズ：5A(内蔵)
■コードサイズ：AVSS0.75sq相当

差し替えヒューズ 平型 10A



■パッケージサイズ：
W62×H94×D24mm
■重量：21g

4 905034 020436

2044 平型ヒューズ電源

■使用可能電流：5A
■使用可能電力：
DC12V車 60W以下
DC24V車 120W以下
■管ヒューズ：5A(内蔵)
■コードサイズ：AVSS0.75sq相当

差し替えヒューズ 平型 15A



■パッケージサイズ：
W62×H94×D24mm
■重量：23g

4 905034 020443

2045 平型ヒューズ電源

■使用可能電流：10A
■使用可能電力：
DC12V車 120W以下
DC24V車 240W以下
■管ヒューズ：10A(内蔵)
■コードサイズ：AVSS1.25sq相当

差し替えヒューズ 平型 20A



■パッケージサイズ：
W62×H94×D24mm
■重量：25g

4 905034 020450

2046 低背ヒューズ電源

■使用可能電流：5A
■使用可能電力：
DC12V車 60W以下
DC24V車 120W以下
■管ヒューズ：5A(内蔵)
■コードサイズ：AVSS0.75sq相当

差し替えヒューズ 低背 10A



■パッケージサイズ：
W62×H94×D24mm
■重量：20g

4 905034 020467

2047 低背ヒューズ電源

■使用可能電流：5A
■使用可能電力：
DC12V車 60W以下
DC24V車 120W以下
■管ヒューズ：5A(内蔵)
■コードサイズ：AVSS0.75sq相当

差し替えヒューズ 低背 15A



■パッケージサイズ：
W62×H94×D24mm
■重量：20g

4 905034 020474

2048 低背ヒューズ電源

■使用可能電流：10A
■使用可能電力：
DC12V車 120W以下
DC24V車 240W以下
■管ヒューズ：10A(内蔵)
■コードサイズ：AVSS1.25sq相当

差し替えヒューズ 低背 20A



■パッケージサイズ：
W62×H94×D24mm
■重量：23g

4 905034 020481

2049 リレー付電源ケーブル

■総合消費電流：30A(MAX)
■電源コード長：約3m



■パッケージサイズ：
W125×H240×D45mm
■重量：330g

4 905034 020498

2070 アンテナ延長コード

■全長：約0.5m



■パッケージサイズ：
W75×H240×D30mm
■重量：50g

4 905034 020702

2076 スピーカー変換ハーネス

T型汎用



■パッケージサイズ：
W75×H240×D30mm
■重量：54g

4 905034 020764

OGC
TIRE MAINTENANCE
PLUG MAINTENANCE
BATTERY MAINTENANCE
OIL MAINTENANCE
接続・分岐
コード
配線固定
ヒューズ
ヒューズホルダー
ヒューズ電源
プラグソケット
USB
スイッチ
LED
カークリップ
取付金具
ボルト
工具
テープ接着固定
洗車
ガレージ用品
緊急
サンシェード
MOTO LECTION
Aodea

TOYOTA

2276 トヨタワイドパネル

TOYOTA



■パッケージサイズ：
W62×H170×D22mm
■重量：48g

4 905034 022768

2225 オーディオハーネス トヨタワイドパネル付

TOYOTA

■ピン数：10P・6P



ステアリングリモコン接続コードなし

■パッケージサイズ：
W75×D240×H30mm
■重量：119g

4 905034 022256

2202 オーディオハーネス

TOYOTA DAIHATSU

■ピン数：10P・6P



ステアリングリモコン接続コードなし

■パッケージサイズ：
W75×H240×D30mm
■重量：83g

4 905034 022027

2073 スピーカー変換ハーネス

TOYOTA SUBARU



■パッケージサイズ：
W75×H240×D30mm
■重量：52g

4 905034 020733

2085 車速配線カプラー

TOYOTA DAIHATSU SUZUKI

■ピン数：5P
■取り出し可能信号：
車速信号／バック信号／
パーキングブレーキ信号



■パッケージサイズ：
W75×H240×D30mm
■重量：38g

4 905034 020856

2068 アンテナ変換コード

TOYOTA

■ピン数：3P



■コネクター正面図



■パッケージサイズ：
W62×H170×D22mm
■重量：29g

4 905034 020689

Y-2445 オーディオ・ナビゲーション取付キット トヨタ ルーミー用

TOYOTA DAIHATSU SUBARU



ステアリングリモコン接続コードなし

■パッケージサイズ：
W315×D180×H50mm
■重量：530g

4 905034 024458

セット内容
■2DINワイド変換パネル…1個
■ワイドパネル(L・R)…各1個
■ブラケット(L・R)…各1個
■オーディオハーネス(10P)…1個
■オーディオハーネス(6P)…1個
■車速配線カプラー(20P・24P)…1個
■ビス ワイドパネル用…4個
■タッピング ワイドパネル用…4個
■タッピング ブラケット用…2個
■タッピング 2DINワイド変換パネル用…4個

Y-2446 オーディオ・ナビゲーション取付キット トヨタ ヤリス用(法人向けオーディオレス車)

TOYOTA



ステアリングリモコン接続コードなし

■パッケージサイズ：
W230×D155×H40mm
■重量：260g

4 905034 024465

セット内容
■ワイドパネル(L・R)…各1個
■ブラケット(L・R)…各1個
■オーディオハーネス(10P)…1個
■オーディオハーネス(6P)…1個
■車速配線カプラー(5P)…1個
■アンテナ変換コード(3P)…1個
■ビス ワイドパネル用…4個
■タッピング ワイドパネル用…4個
■タッピング 上部カバー用…4個
■座金付ボルト ブラケット用…4個

Y-2447 オーディオ・ナビゲーション取付キット トヨタ タンク・ルーミー用

TOYOTA DAIHATSU SUBARU



ステアリングリモコン 接続コード付

■パッケージサイズ：W315×D180×H50mm
■重量：530g
4 905034 024472

セット内容	
■2DINワイド変換パネル…1個	■申速配線カプラー(5P)…1個
■ワイドパネル(L·R)…各1個	■ビス ワイドパネル用…4個
■ブラケット(L·R)…各1個	■タッピング ワイドパネル用…4個
■オーディオハーネス(10P)…1個	■タッピング ブラケット用…2個
■オーディオハーネス(6P)…1個	■タッピング 2DINワイド変換パネル用…4個

Y-2448 オーディオ・ナビゲーション取付キット トヨタ パッソ用

TOYOTA DAIHATSU



ステアリングリモコン 接続コードなし

■パッケージサイズ：W230×D155×H50mm
■重量：335g
4 905034 024489

セット内容	
■ワイドパネル(L·R)…各1個	■申速配線カプラー(5P)…1個
■ブラケット(L·R)…各1個	■ビス ワイドパネル用…4個
■オーディオハーネス(10P)…1個	■タッピング ブラケット用…4個
■オーディオハーネス(6P)…1個	

Y-2449 オーディオ・ナビゲーション取付キット トヨタ プリウス用

TOYOTA



ステアリングリモコン 接続コードなし

■パッケージサイズ：W336×D160×H40mm
■重量：410g
4 905034 024496

セット内容	
■2DINワイド変換パネル…1個	■アンテナ変換コード(3P)…1個
■ワイドパネル(L·R)…各1個	■ビス ワイドパネル用…4個
■オーディオハーネス(10P)…1個	■タッピング ワイドパネル用…4個
■オーディオハーネス(6P)…1個	■タッピング 2DINワイド変換パネル用…2個
■申速配線カプラー(5P)…1個	■固定プレート…2個

DAIHATSU

D-2452 オーディオ・ナビゲーション取付キット ダイハツ タント用

DAIHATSU



ステアリングリモコン 接続コードなし

■パッケージサイズ：W230×D155×H40mm
■重量：315g
4 905034 024526

セット内容	
■ワイドパネル(L·R)…各1個	■ビス ワイドパネル用…4個
■ブラケット(L·R)…各1個	■ビス 1DINボックス用(予備)…4個
■オーディオハーネス(10P)…1個	■タッピング ワイドパネル用…4個
■オーディオハーネス(6P)…1個	■タッピング ブラケット用…4個
■申速配線カプラー(5P)…1個	

D-2453 オーディオ・ナビゲーション取付キット ダイハツ タント用

DAIHATSU



ステアリングリモコン 接続コードなし

■パッケージサイズ：W230×D155×H40mm
■重量：308g
4 905034 024533

セット内容	
■ワイドパネル(L·R)…各1個	■ビス(M5) ワイドパネル用…4個
■ブラケット(L·R)…各1個	■ビス(M4) ワイドパネル用…2個
■オーディオハーネス(10P)…1個	■タッピング ワイドパネル用…4個
■オーディオハーネス(6P)…1個	■タッピング ブラケット用…4個
■申速配線カプラー(5P)…1個	

Y-2450 オーディオ・ナビゲーション取付キット

TOYOTA DAIHATSU



ステアリングリモコン 接続コードなし

■パッケージサイズ：W230×D155×H40mm
■重量：180g
4 905034 024502

セット内容	
■ワイドパネル(L·R)…各1個	■申速配線カプラー(5P)…1個
■オーディオハーネス(10P)…1個	■ビス ワイドパネル用…4個
■オーディオハーネス(6P)…1個	■タッピング ワイドパネル用…4個

Y-2451 オーディオ・ナビゲーション取付キット

TOYOTA SUBARU



ステアリングリモコン 接続コードなし

■パッケージサイズ：W230×D155×H40mm
■重量：195g
4 905034 024519

セット内容	
■ワイドパネル(L·R)…各1個	■アンテナ変換コード(3P)…1個
■オーディオハーネス(10P)…1個	■ビス ワイドパネル用…4個
■オーディオハーネス(6P)…1個	■タッピング ワイドパネル用…4個
■申速配線カプラー(5P)…1個	

Y-2555 オーディオ・ナビゲーション取付キット

TOYOTA DAIHATSU



ステアリングリモコン 接続コードなし

■パッケージサイズ：W230×D155×H40mm
■重量：210g
4 905034 025554

セット内容	
■ワイドパネル(L·R)…各1個	■申速配線カプラー(20P·24P)…1個
■オーディオハーネス(10P)…1個	■ビス ワイドパネル用…4個
■オーディオハーネス(6P)…1個	■タッピング ワイドパネル用…4個

Y-2597 オーディオ・ナビゲーション取付キット トヨタ 2DINワイド用

TOYOTA



ステアリングリモコン 接続コードなし

■パッケージサイズ：W205×D110×H45mm
■重量：140g
4 905034 025974

セット内容	
■オーディオハーネス(10P)…1個	■申速配線カプラー(5P)…1個
■オーディオハーネス(6P)…1個	■アンテナ変換コード(3P)…1個

D-2454 オーディオ・ナビゲーション取付キット ダイハツ ムーヴ用

DAIHATSU



ステアリングリモコン 接続コードなし

■パッケージサイズ：W230×D155×H50mm
■重量：330g
4 905034 024540

セット内容	
■ワイドパネル(L·R)…各1個	■ビス(M5) ワイドパネル用…4個
■ブラケット(L·R)…各1個	■ビス(M4) ワイドパネル用…2個
■オーディオハーネス(10P)…1個	■タッピング ワイドパネル用…4個
■オーディオハーネス(6P)…1個	■タッピング ブラケット用…4個
■申速配線カプラー(5P)…1個	■スピードナット…2個

D-2455 オーディオ・ナビゲーション取付キット ダイハツ ウェイク用

DAIHATSU



ステアリングリモコン 接続コードなし

■パッケージサイズ：W230×D155×H40mm
■重量：308g
4 905034 024557

セット内容	
■ワイドパネル(L·R)…各1個	■ビス(M5) ワイドパネル用…4個
■ブラケット(L·R)…各1個	■ビス(M4) ワイドパネル用…2個
■オーディオハーネス(10P)…1個	■タッピング ワイドパネル用…4個
■オーディオハーネス(6P)…1個	■タッピング ブラケット用…2個
■申速配線カプラー(5P)…1個	

D-2456 オーディオ・ナビゲーション取付キット ダイハツ ミライース用

DAIHATSU



ステアリングリモコン 接続コードなし

■パッケージサイズ：W230×D155×H40mm
■重量：300g
4 905034 024564

セット内容	
■ワイドパネル(L·R)…各1個	■申速配線カプラー(5P)…1個
■ブラケット(L·R)…各1個	■ビス ワイドパネル用…4個
■オーディオハーネス(10P)…1個	■タッピング ワイドパネル用…4個
■オーディオハーネス(6P)…1個	■タッピング ブラケット用…4個

D-2457 オーディオ・ナビゲーション取付キット ダイハツ ハイゼットカーゴ用

DAIHATSU



ステアリングリモコン 接続コードなし

■パッケージサイズ：W230×D155×H40mm
■重量：230g
4 905034 024571

セット内容	
■ブラケット(L·R)…各1個	■タッピング ブラケット用…4個
■オーディオハーネス(10P)…1個	■すき間埋めテープ…1個

D-2458 オーディオ・ナビゲーション取付キット ダイハツ ムーヴ用

DAIHATSU



ステアリングリモコン 接続コードなし

■パッケージサイズ：W230×D155×H40mm
■重量：273g
4 905034 024588

セット内容	
■ワイドパネル(L·R)…各1個	■申速配線カプラー(5P)…1個
■ブラケット(L·R)…各1個	■ビス ワイドパネル用…4個
■オーディオハーネス(10P)…1個	■タッピング ワイドパネル用…4個
■オーディオハーネス(6P)…1個	■タッピング ブラケット用…2個

D-2459 オーディオ・ナビゲーション取付キット ダイハツ ハイゼットカーゴ用

DAIHATSU



ステアリングリモコン 接続コードなし

■パッケージサイズ：W230×D155×H40mm
■重量：260g
4 905034 024595

セット内容	
■ワイドパネル(L·R)…各1個	■ビス ワイドパネル用…4個
■ブラケット(L·R)…各1個	■タッピング ワイドパネル用…4個
■オーディオハーネス(10P)…1個	■タッピング ブラケット用…4個

D-2544 オーディオ・ナビゲーション取付キット ダイハツ キャスト用

DAIHATSU



ステアリングリモコン 接続コードなし

■パッケージサイズ：W230×D155×H40mm
■重量：275g

4 905034 025448

セット内容
- ■ワイドパネル(L・R)…各1個
- ■ブラケット(L・R)…各1個
- ■オーディオハーネス(10P)…1個
- ■オーディオハーネス(6P)…1個
- ■車速配線カプラー(5P)…1個
- ■ビス ワイドパネル用…4個
- ■タッピング ワイドパネル用…4個
- ■タッピング ブラケット用…2個

D-2545 オーディオ・ナビゲーション取付キット ダイハツ ムーヴキャンバス用

DAIHATSU



ステアリングリモコン 接続コードなし

■パッケージサイズ：W230×D155×H40mm
■重量：305g

4 905034 025455

セット内容
- ■ワイドパネル(L・R)…各1個
- ■ブラケット(L・R)…各1個
- ■オーディオハーネス(10P)…1個
- ■オーディオハーネス(6P)…1個
- ■車速配線カプラー(5P)…1個
- ■ビス ワイドパネル用…4個
- ■タッピング ワイドパネル用…4個
- ■タッピング ブラケット用…2個

D-2546 オーディオ・ナビゲーション取付キット ダイハツ ミライース用

DAIHATSU



ステアリングリモコン 接続コードなし

■パッケージサイズ：W230×D155×H40mm
■重量：302g

4 905034 025462

セット内容
- ■ワイドパネル(L・R)…各1個
- ■ブラケット(L・R)…各1個
- ■オーディオハーネス(10P)…1個
- ■オーディオハーネス(6P)…1個
- ■車速配線カプラー(5P)…1個
- ■ビス ワイドパネル用…4個
- ■タッピング ワイドパネル用…4個
- ■タッピング ブラケット用…4個

D-2558 オーディオ・ナビゲーション取付キット ダイハツ ムーヴキャンバス用(純正ナビ装着アップグレードバック付車)

DAIHATSU



ステアリングリモコン 接続コードなし

■パッケージサイズ：W230×D155×H40mm
■重量：300g

4 905034 025585

セット内容
- ■ワイドパネル(L・R)…各1個
- ■ブラケット(L・R)…各1個
- ■オーディオハーネス(10P)…1個
- ■オーディオハーネス(6P)…1個
- ■車速配線カプラー(20P・24P)…1個
- ■ビス ワイドパネル用…4個
- ■タッピング ワイドパネル用…4個
- ■タッピング ブラケット用…4個

D-2547 オーディオ・ナビゲーション取付キット ダイハツ アトレーワゴン用

DAIHATSU



ステアリングリモコン 接続コードなし

■パッケージサイズ：W230×D155×H40mm
■重量：345g

4 905034 025479

セット内容
- ■ワイドパネル(L・R)…各1個
- ■ブラケット(L・R)…各1個
- ■オーディオハーネス(10P)…1個
- ■オーディオハーネス(6P)…1個
- ■車速配線カプラー(5P)…1個
- ■ビス ワイドパネル用…4個
- ■タッピング ワイドパネル用…4個
- ■タッピング ブラケット用…4個

D-2548 オーディオ・ナビゲーション取付キット ダイハツ ミラトコット用

DAIHATSU



ステアリングリモコン 接続コードなし

■パッケージサイズ：W230×D155×H40mm
■重量：280g

4 905034 025486

セット内容
- ■ワイドパネル(L・R)…各1個
- ■ブラケット(L・R)…各1個
- ■オーディオハーネス(10P)…1個
- ■オーディオハーネス(6P)…1個
- ■車速配線カプラー(5P)…1個
- ■ビス ワイドパネル用…4個
- ■タッピング ワイドパネル用…4個
- ■タッピング ブラケット用…4個

D-2553 オーディオ・ナビゲーション取付キット ダイハツ タント用(純正ナビ装着アップグレードバック付車)

DAIHATSU



ステアリングリモコン 接続コードなし

■パッケージサイズ：W230×D155×H40mm
■重量：303g

4 905034 025530

セット内容
- ■ワイドパネル(L・R)…各1個
- ■ブラケット(L・R)…各1個
- ■オーディオハーネス(10P)…1個
- ■オーディオハーネス(6P)…1個
- ■車速配線カプラー(20P・24P)…1個
- ■ビス ワイドパネル用…4個
- ■タッピング ワイドパネル用…4個
- ■タッピング ブラケット用…4個

D-2554 オーディオ・ナビゲーション取付キット ダイハツ タント用

DAIHATSU



ステアリングリモコン 接続コードなし

■パッケージサイズ：W230×D155×H40mm
■重量：292g

4 905034 025547

セット内容
- ■ワイドパネル(L・R)…各1個
- ■ブラケット(L・R)…各1個
- ■オーディオハーネス(10P)…1個
- ■オーディオハーネス(6P)…1個
- ■車速配線カプラー（14P・14P)…1個
- ■ビス ワイドパネル用…4個
- ■タッピング ワイドパネル用…4個
- ■タッピング ブラケット用…4個

D-2556 オーディオ・ナビゲーション取付キット ダイハツ タフト用

DAIHATSU



ステアリングリモコン 接続コードなし

■パッケージサイズ：W230×D155×H40mm
■重量：340g

4 905034 025561

セット内容
- ■ワイドパネル(L・R)…各1個
- ■ブラケット(L・R)…各1個
- ■オーディオハーネス(10P)…1個
- ■オーディオハーネス(6P)…1個
- ■車速配線カプラー(20P・24P)…1個
- ■ビス ワイドパネル用…4個
- ■タッピング ワイドパネル用…4個
- ■タッピング ブラケット用…4個

D-2557 オーディオ・ナビゲーション取付キット ダイハツ アトレー・ハイゼット用

DAIHATSU



ステアリングリモコン 接続コードなし

■パッケージサイズ：W205×D110×H45mm
■重量：290g

4 905034 025578

セット内容
- ■ワイドパネル(L・R)…各1個
- ■ブラケット(L・R)…各1個
- ■オーディオハーネス(10P)…1個
- ■車速配線カプラー(20P・24P)…1個
- ■ビス ワイドパネル用…4個
- ■タッピング ワイドパネル用…4個
- ■タッピング ブラケット用…4個

Aodea
OGC
TIRE MAINTENANCE
PLUG MAINTENANCE
BATTERY MAINTENANCE
OIL MAINTENANCE
接続・分岐
コード
配線固定
ヒューズ
ヒューズホルダー
ヒューズ電源
プラグソケット
USB
スイッチ
LED
カークリップ
取付金具
ボルト
工具
テープ接着固定
洗車
ガレージ用品
緊急
サンシェード
MOTO LECTION
Aodea

HONDA

2278 ホンダ フェイスパネル

HONDA



■パッケージサイズ：
W120×H240×D20mm
■重量：130g

4 905034 022782

2207 オーディオハーネス

HONDA SUZUKI

■ピン数：20P



ステアリングリモコン
接続コードなし

■パッケージサイズ：
W75×H240×D30mm
■重量：76g

4 905034 022072

2224 オーディオハーネス

HONDA

■ピン数：17P



ステアリングリモコン
接続コードなし

■パッケージサイズ：
W75×H240×D30mm
■重量：71g

4 905034 022249

2227 オーディオハーネス

HONDA

■ピン数：24P



ステアリングリモコン
接続コードなし

■パッケージサイズ：
W75×H240×D30mm
■重量：95g

4 905034 022270

2079 スピーカー変換ハーネス

HONDA



■パッケージサイズ：
W75×H240×D30mm
■重量：54g

4 905034 020795

2065 アンテナ変換コード

HONDA SUZUKI MAZDA

■ピン数：2P



GT13

■パッケージサイズ：
W62×D170×H22mm
■重量：28g

■アンテナ変換
カプラー正面図

4 905034 020658

2067 アンテナ変換コード

HONDA

■ピン数：2P



CE2

■パッケージサイズ：
W62×D170×H22mm
■重量：28g

■アンテナ変換
カプラー正面図

4 905034 020672

H-2464 オーディオ・ナビゲーション取付キット ホンダ N-WGN用(オーディオレス車)

HONDA



ステアリングリモコン
接続コード付

■パッケージサイズ：
W225×D140×H140mm
■重量：570g

■アンテナ変換
カプラー正面図



4 905034 024649

セット内容			
	■フェイスパネル…1個 ■すき間埋めテープ…1個 ■取り付けパネル…2個 ■ブラケット…1個	■オーディオハーネス(24P)…1個 ■アンテナ変換コード(2P)…1個 ■ビス ブラケット用…8個 ■タッピング…4個	■タッピング ブラケット用…8個 ■皿ビス 取り付けパネル用…4個 ■皿タッピング 取り付けパネル用…4個 ■座金付ボルト…1個

H-2465 オーディオ・ナビゲーション取付キット ホンダ シャトル用

HONDA



ステアリングリモコン
接続コード付

■パッケージサイズ：
W245×D160×H70mm
■重量：638g

■アンテナ変換
カプラー正面図



4 905034 024656

セット内容			
	■フェイスパネル…1個 ■すき間埋めテープ…1個 ■取り付けパネル…2個 ■ブラケット(L・R)…各1個 ■オーディオハーネス(24P)…1個	■アンテナ変換コード(2P)…1個 ■ビス ブラケット用…8個 ■タッピング…5個 ■タッピング ブラケット用…8個 ■皿ビス 取り付けパネル用…4個	■皿タッピング 取り付けパネル用…4個 ■フランジボルト…3個 ■スクリュークロメット…1個

H-2466 オーディオ・ナビゲーション取付キット ホンダ ステップワゴン用

HONDA



ステアリングリモコン
接続コード付

■パッケージサイズ：
W245×D160×H70mm
■重量：608g

■アンテナ変換
カプラー正面図



4 905034 024663

セット内容			
	■フェイスパネル…1個 ■すき間埋めテープ…1個 ■取り付けパネル…2個 ■ブラケット(L・R)…各1個	■オーディオハーネス(24P)…1個 ■アンテナ変換コード(2P)…1個 ■ビス ブラケット用…8個 ■タッピング(φ5×8) ブラケット用…8個	■タッピング(φ4.5×12) ブラケット用…4個 ■皿ビス 取り付けパネル用…4個 ■皿タッピング 取り付けパネル用…4個

H-2468 オーディオ・ナビゲーション取付キット ホンダ N-BOX/N-BOX SLASH用

HONDA



ステアリングリモコン
接続コード付

■パッケージサイズ：
W230×D155×H40mm
■重量：353g

■アンテナ変換
カプラー正面図



4 905034 024687

セット内容			
	■フェイスパネル…1個 ■すき間埋めテープ…1個 ■取り付けパネル…2個 ■ブラケット(L・R)…各1個	■オーディオハーネス(24P)…1個 ■アンテナ変換コード(2P)…1個 ■ビス ブラケット用…8個 ■タッピング…2個	■タッピング ブラケット用…8個 ■皿ビス 取り付けパネル用…4個 ■皿タッピング 取り付けパネル用…4個 ■スクリュークロメット…2個

H-2469 オーディオ・ナビゲーション取付キット ホンダ N-WGN/N-WGNカスタム用(ナビ装着用スペシャルパッケージ付車)

HONDA



ステアリングリモコン
接続コード付

■パッケージサイズ：
W225×D140×H140mm
■重量：545g

■アンテナ変換
カプラー正面図



4 905034 024694

セット内容			
	■フェイスパネル…1個 ■すき間埋めテープ…1個 ■取り付けパネル…2個 ■ブラケット…1個	■オーディオハーネス(24P)…1個 ■アンテナ変換コード(2P)…1個 ■ビス ブラケット用…8個 ■タッピング…4個	■タッピング ブラケット用…8個 ■皿ビス 取り付けパネル用…4個 ■皿タッピング 取り付けパネル用…4個 ■座金付ボルト…1個

H-2470 オーディオ・ナビゲーション取付キット

HONDA



ステアリングリモコン
接続コードなし

■パッケージサイズ：
W230×D155×H40mm
■重量：244g

■アンテナ変換
カプラー正面図



4 905034 024700

セット内容			
	■フェイスパネル…1個 ■すき間埋めテープ…1個 ■取り付けパネル…2個 ■オーディオハーネス(20P)…1個	■アンテナ変換コード(2P)…1個 ■平型端子変換コード…1個 ■ビス ブラケット用…8個 ■タッピング ブラケット用…8個	■皿ビス 取り付けパネル用…4個 ■皿タッピング 取り付けパネル用…4個

H-2471 オーディオ・ナビゲーション取付キット

HONDA



ステアリングリモコン接続コード付

■アンテナ変換カプラー正面図



■パッケージサイズ：W230×D155×H40mm

■重量：210g

4 905034 024717

セット内容			
	■フェイスパネル…1個 ■すき間埋めテープ…1個 ■取り付けパネル…2個 ■オーディオハーネス(24P)…1個	■アンテナ変換コード(2P)…1個 ■ビス プラケット用…8個 ■タッピング ブラケット用…8個 ■皿ビス 取り付けパネル用…4個	■皿タッピング 取り付けパネル用…4個

H-2472 オーディオ・ナビゲーション取付キット

HONDA



ステアリングリモコン接続コード付

■アンテナ変換カプラー正面図



■パッケージサイズ：W230×D155×H40mm

■重量：235g

4 905034 024724

セット内容			
	■フェイスパネル…1個 ■すき間埋めテープ…1個 ■取り付けパネル…2個 ■オーディオハーネス(24P)…1個	■アンテナ変換コード(2P)…1個 ■平型端子変換コード…1個 ■ビス ブラケット用…8個 ■タッピング ブラケット用…8個	■皿ビス 取り付けパネル用…4個 ■皿タッピング 取り付けパネル用…4個

H-2473 オーディオ・ナビゲーション取付キット ホンダ フィット用

HONDA



ステアリングリモコン接続コード付

■アンテナ変換カプラー正面図



■パッケージサイズ：W230×D155×H50mm

■重量：449g

4 905034 024731

セット内容			
	■フェイスパネル…1個 ■すき間埋めテープ…1個 ■取り付けパネル…2個 ■ブラケット(L・R)…各1個 ■ロアブラケット…1個	■オーディオハーネス(24P)…1個 ■アンテナ変換コード(2P)…1個 ■平型端子変換コード…1個 ■ビス ブラケット用…8個 ■ビス ロアブラケット用…4個	■タッピング(φ5×8) ブラケット用…8個 ■タッピング(φ4×16) ブラケット用…2個 ■皿ビス 取り付けパネル用…4個 ■皿タッピング 取り付けパネル用…4個 ■スクリュークロメット…2個

H-2474 オーディオ・ナビゲーション取付キット ホンダ フリード用

HONDA



ステアリングリモコン接続コード付

■アンテナ変換カプラー正面図



■パッケージサイズ：W230×D155×H50mm

■重量：523g

4 905034 024748

セット内容			
	■フェイスパネル…1個 ■すき間埋めテープ…1個 ■取り付けパネル…2個 ■ブラケット(L・R)…各1個 ■オーディオハーネス(24P)…1個	■アンテナ変換コード(2P)…1個 ■平型端子変換コード…1個 ■ビス ブラケット用…8個 ■タッピング ブラケット用…8個 ■タッピング センターパネル用…4個	■皿ビス 取り付けパネル用…4個 ■皿タッピング 取り付けパネル用…4個 ■座金付ボルト…2個

H-2475 オーディオ・ナビゲーション取付キット ホンダ N-BOX用

HONDA



ステアリングリモコン接続コード付

■アンテナ変換カプラー正面図



■パッケージサイズ：W230×D155×H40mm

■重量：363g

4 905034 024755

セット内容			
	■フェイスパネル…1個 ■すき間埋めテープ…1個 ■取り付けパネル…2個 ■ブラケット(L・R)…各1個 ■オーディオハーネス(24P)…1個	■アンテナ変換コード(2P)…1個 ■平型端子変換コード…1個 ■ビス ブラケット用…8個 ■タッピング…2個 ■タッピング ブラケット用…8個	■皿ビス 取り付けパネル用…4個 ■皿タッピング 取り付けパネル用…4個 ■スクリュークロメット…2個

H-2476 オーディオ・ナビゲーション取付キット ホンダ N-ONE用(オーディオレス車)

HONDA



ステアリングリモコン接続コード付

■アンテナ変換カプラー正面図



■パッケージサイズ：W225×D140×H140mm

■重量：593g

4 905034 024762

セット内容			
	■フェイスパネル…1個 ■すき間埋めテープ…1個 ■取り付けパネル…2個 ■ブラケット…1個	■オーディオハーネス(24P)…1個 ■アンテナ変換コード(2P)…1個 ■ビス ブラケット用…8個 ■タッピング(φ5×8) ブラケット用…8個	■タッピング(φ4×12) ブラケット用…4個 ■皿ビス 取り付けパネル用…4個 ■皿タッピング 取り付けパネル用…4個 ■座金付ボルト…1個

H-2477 オーディオ・ナビゲーション取付キット ホンダ N-ONE用(ナビ装着車用スペシャルパッケージ付車)

HONDA



ステアリングリモコン接続コード付

■アンテナ変換カプラー正面図

■パッケージサイズ：W240×D140×H140mm

■重量：601g

4 905034 024779

セット内容			
	■フェイスパネル…1個 ■すき間埋めテープ…1個 ■取り付けパネル…2個 ■ブラケット…1個 ■オーディオハーネス(24P)…1個	■アンテナ変換コード(2P)…1個 ■平型端子変換コード…1個 ■ビス ブラケット用…8個 ■タッピング(φ5×8) ブラケット用…8個 ■皿ビス 取り付けパネル用…4個	■皿タッピング 取り付けパネル用…4個 ■タッピング(φ4×12) ブラケット用…4個 ■座金付ボルト…1個

H-2478 オーディオ・ナビゲーション取付キット ホンダ フィット用

HONDA



ステアリングリモコン接続コード付

■アンテナ変換カプラー正面図



■パッケージサイズ：W240×D170×H50mm

■重量：556g

4 905034 024786

セット内容			
	■フェイスパネル…1個 ■すき間埋めテープ…1個 ■取り付けパネル…2個 ■ブラケット(L・R)…各1個	■オーディオハーネス(24P)…1個 ■アンテナ変換コード(2P)…1個 ■ビス ブラケット用…8個 ■タッピング…4個	■タッピング ブラケット用…8個 ■皿ビス 取り付けパネル用…4個 ■皿タッピング 取り付けパネル用…4個 ■座金付ボルト…3個

H-2479 オーディオ・ナビゲーション取付キット ホンダ アクティバン用

HONDA



ステアリングリモコン接続コード付

■アンテナ変換カプラー正面図

■パッケージサイズ：W245×D160×H90mm

■重量：460g

4 905034 024793

セット内容			
	■フェイスパネル…1個 ■すき間埋めテープ…1個 ■取り付けパネル…2個 ■スピーカーブラケット…1個	■オーディオハーネス(20P・8P・8P)…1個 ■アンテナ変換コード(2P)…1個 ■ビス ブラケット用…8個 ■タッピング ブラケット用…8個	■皿ビス 取り付けパネル用…4個 ■皿タッピング 取り付けパネル用…4個 ■タッピング…4個 ■スクリュークロメット…4個

H-2562 オーディオ・ナビゲーション取付キット ホンダ バモス用

HONDA



ステアリングリモコン接続コードなし

■アンテナ変換カプラー正面図



■パッケージサイズ：W230×D155×H40mm

■重量：350g

4 905034 025622

セット内容			
	■フェイスパネル…1個 ■すき間埋めテープ…1個 ■取り付けパネル…2個 ■ブラケット(L・R)…各1個	■オーディオハーネス(20P)…1個 ■アンテナ変換コード(2P)…1個 ■ビス ブラケット用…8個 ■タッピング…4個	■タッピング ブラケット用…8個 ■皿ビス 取り付けパネル用…4個 ■皿タッピング 取り付けパネル用…4個

H-2563 オーディオ・ナビゲーション取付キット ホンダ フリード用

HONDA



ステアリングリモコン接続コード付

■アンテナ変換カプラー正面図

■パッケージサイズ：W245×D160×H70mm

■重量：550g

4 905034 025639

セット内容			
	■フェイスパネル…1個 ■すき間埋めテープ…1個 ■取り付けパネル…2個 ■ブラケット(L・R)…各1個	■オーディオハーネス(24P)…1個 ■アンテナ変換コード(2P)…1個 ■ビス ブラケット用…8個 ■タッピング…4個	■タッピング ブラケット用…8個 ■皿ビス 取り付けパネル用…4個 ■皿タッピング 取り付けパネル用…4個

H-2564 オーディオ・ナビゲーション取付キット ホンダ N-BOX用

HONDA



ステアリングリモコン接続コード付

■アンテナ変換カプラー正面図



■パッケージサイズ：W220×D160×H105mm

■重量：620g

4 905034 025646

セット内容			
	■フェイスパネル…1個 ■すき間埋めテープ…1個 ■取り付けパネル…2個 ■ブラケット…1個	■オーディオハーネス(24P)…1個 ■アンテナ変換コード(2P)…1個 ■ビス ブラケット用…8個 ■タッピング…4個	■タッピング ブラケット用…8個 ■皿ビス 取り付けパネル用…4個 ■皿タッピング 取り付けパネル用…4個 ■座金付ボルト…2個

H-2565 オーディオ・ナビゲーション取付キット
ホンダ N-VAN用(AM/FMラジオ付車)

HONDA





ステアリングリモコン 接続コードなし

■アンテナ変換カプラー正面図



■パッケージサイズ：W230×D155×H40mm
■重量：355g

4 905034 025653

セット内容			
	■フェイスパネル…1個 ■すき間埋めテープ…1個 ■取り付けパネル…2個 ■ブラケット(L・R)…各1個	■オーディオハーネス(20P)…1個 ■アンテナ変換コード(2P)…1個 ■ビス ブラケット用…8個 ■タッピング…2個	■タッピング ブラケット用…8個 ■皿ビス 取り付けパネル用…4個 ■皿タッピング 取り付けパネル用…4個 ■スクリュージロメット…2個

H-2566 オーディオ・ナビゲーション取付キット
ホンダ フィット用

HONDA





ステアリングリモコン 接続コードなし

■アンテナ変換カプラー正面図



■パッケージサイズ：W220×D160×H105mm
■重量：640g

4 905034 025660

セット内容			
	■フェイスパネル…1個 ■すき間埋めテープ…1個 ■取り付けパネル…2個 ■ブラケット(L・R)…各1個	■オーディオハーネス(24P)…1個 ■アンテナ変換コード(2P)…1個 ■ビス ブラケット用…8個 ■タッピング(φ5×8) ブラケット用…8個	■タッピング(φ4×16) ブラケット用…4個 ■皿ビス 取り付けパネル用…4個 ■皿タッピング 取り付けパネル用…4個

H-2567 オーディオ・ナビゲーション取付キット
ホンダ ヴェゼル用

HONDA





ステアリングリモコン 接続コードなし

■アンテナ変換カプラー正面図



■パッケージサイズ：W245×D160×H70mm
■重量：560g

4 905034 025677

セット内容			
	■フェイスパネル…1個 ■すき間埋めテープ…1個 ■取り付けパネル…2個 ■ブラケット(L・R)…各1個	■オーディオハーネス(24P)…1個 ■アンテナ変換コード(2P)…1個 ■ビス ブラケット用…8個 ■タッピング…4個	■タッピング ブラケット用…8個 ■皿ビス 取り付けパネル用…4個 ■皿タッピング 取り付けパネル用…4個

H-2568 オーディオ・ナビゲーション取付キット
ホンダ車用

HONDA





ステアリングリモコン 接続コード付

■アンテナ変換カプラー正面図



■パッケージサイズ：W230×D155×H40mm
■重量：240g

4 905034 025684

セット内容			
	■フェイスパネル…1個 ■すき間埋めテープ…1個 ■取り付けパネル…2個 ■オーディオハーネス(24P)…1個	■アンテナ変換コード(2P)…1個 ■ビス ブラケット用…8個 ■タッピング ブラケット用…8個 ■皿ビス 取り付けパネル用…4個	■皿タッピング 取り付けパネル用…4個

H-2569 オーディオ・ナビゲーション取付キット
ホンダ N-BOX用

HONDA





ステアリングリモコン 接続コードなし

■アンテナ変換カプラー正面図



■パッケージサイズ：W250×D195×H140mm
■重量：810g

4 905034 025691

セット内容			
	■2DIN変換パネル…1個 ■すき間埋めテープ…1個 ■ブラケット…1個 ■オーディオハーネス(24P)…1個	■アンテナ変換コード(2P)…1個 ■ビス ブラケット用…8個 ■タッピング…2個 ■タッピング ブラケット用…8個	■フランジナット…1個

SUZUKI

2279 スズキ フェイスパネル

SUZUKI



■パッケージサイズ：W120×H240×D20mm
■重量：48g

4 905034 022799

2217 オーディオハーネス

SUZUKI

■ピン数：12P



ステアリングリモコン 接続コードなし

■パッケージサイズ：W75×H240×D30mm
■重量：66g

4 905034 022171

S-2480 オーディオ・ナビゲーション取付キット

SUZUKI NISSAN MAZDA



ステアリングリモコン 接続コード付

■パッケージサイズ：W230×D155×H40mm
■重量：152g

4 905034 024809

セット内容	
■フェイスパネル…1個 ■固定テープ…2個	■オーディオハーネス(20P)…1個

S-2481 オーディオ・ナビゲーション取付キット

SUZUKI NISSAN MAZDA



ステアリングリモコン 接続コード付

■パッケージサイズ：W230×D155×H40mm
■重量：165g

4 905034 024816

セット内容	
■フェイスパネル…1個 ■固定テープ…2個	■オーディオハーネス(20P)…1個 ■車速配線カプラー(5P)…1個

S-2482 オーディオ・ナビゲーション取付キット

SUZUKI MAZDA



ステアリングリモコン 接続コード付

■パッケージサイズ：W230×D155×H40mm
■重量：183g

4 905034 024823

セット内容	
■フェイスパネル…1個 ■固定テープ…2個 ■オーディオハーネス(20P)…1個	■車速配線カプラー(5P)…1個 ■特殊ナット…4個 ■座付ビス…4個

S-2483 オーディオ・ナビゲーション取付キット

SUZUKI



ステアリングリモコン 接続コード付

■パッケージサイズ：W230×D155×H40mm
■重量：181g

4 905034 024830

セット内容	
■フェイスパネル…1個 ■固定テープ…2個 ■オーディオハーネス(20P)…1個	■車速配線カプラー(5P)…1個 ■アンテナ変換コード(2P)…1個 ■平型端子変換コード…1個

S-2484 オーディオ・ナビゲーション取付キット

SUZUKI



ステアリングリモコン 接続コード付

■パッケージサイズ：W230×D155×H40mm
■重量：213g

4 905034 024847

セット内容	
■ワイドパネル…1個 ■プレート…2個 ■オーディオハーネス(20P)…1個	■車速配線カプラー(5P)…1個 ■アンテナ変換コード(2P)…1個 ■平型端子変換コード…1個

S-2485 オーディオ・ナビゲーション取付キット

SUZUKI MAZDA



ステアリングリモコン 接続コード付

■パッケージサイズ：W230×D155×H40mm
■重量：220g

4 905034 024854

セット内容	
■ワイドパネル…1個 ■プレート…2個 ■オーディオハーネス(20P)…1個	■車速配線カプラー(5P)…1個 ■特殊ナット…4個 ■座付ビス…4個

S-2486 オーディオ・ナビゲーション取付キット スズキ車 2DINワイド用

SUZUKI



ステアリングリモコン接続コード付

■パッケージサイズ：W205×D110×H45mm
■重量：148g

4 905034 024861

セット内容	
■オーディオハーネス(20P)…1個 ■車速配線カプラー(5P)…1個	■アンテナ変換コード(2P)…1個 ■平型端子変換コード…1個

S-2599 オーディオ・ナビゲーション取付キット スズキ車 2DINワイド用

SUZUKI



ステアリングリモコン接続コード付

■パッケージサイズ：W205×D110×H45mm
■重量：150g

4 905034 025998

セット内容	
■オーディオハーネス(20P)…1個 ■車速配線カプラー(5P)…1個	■特殊ナット…4個 ■座付ビス…4個

NISSAN

2204 オーディオハーネス

NISSAN

■ピン数：10P・6P



ステアリングリモコン接続コードなし

■パッケージサイズ：W75×H240×D30mm
■重量：73g

4 905034 022041

2223 オーディオハーネス

NISSAN

■ピン数：20P・3P



ステアリングリモコン接続コード付

■パッケージサイズ：W75×H240×D30mm
■重量：84g

4 905034 022232

2077 スピーカー変換ハーネス

NISSAN



■パッケージサイズ：W75×H240×D30mm
■重量：55g

4 905034 020771

2086 車速配線カプラー

NISSAN

■ピン数：4P
■取り出し可能信号：車速信号／バーキングブレーキ信号



■パッケージサイズ：W75×H240×D30mm
■重量：31g

4 905034 020863

2089 車速配線カプラー

NISSAN

■ピン数：12P
■取り出し可能信号：車速信号／バック信号／パーキングブレーキ信号
■取り出し可能電源：ACC電源



対応 AUTO ACC

■パッケージサイズ：W75×H240×D30mm
■重量：35g

4 905034 020894

2060 アンテナ変換コード

NISSAN



■パッケージサイズ：W75×H240×D30mm
■重量：44g

4 905034 020603

N-2462 オーディオ・ナビゲーション取付キット 日産 セレナ用

NISSAN



ステアリングリモコン接続コードなし

■パッケージサイズ：W230×D155×H40mm
■重量：187g

4 905034 024625

セット内容	
■ワイドパネル…1個 ■プレート…2個 ■オーディオハーネス(20P)…1個	■車速配線カプラー(4P)…1個 ■アンテナ変換コード(3P)…1個 ■平型端子変換コード…1個

N-2463 オーディオ・ナビゲーション取付キット

NISSAN



ステアリングリモコン接続コード付　対応 AUTO ACC

■パッケージサイズ：W230×D155×H40mm
■重量：192g

4 905034 024632

セット内容	
■ワイドパネル…1個 ■プレート…2個 ■オーディオハーネス(20P)…1個	■車速配線カプラー(12P)…1個 ■アンテナ変換コード(3P)…1個 ■平型端子変換コード…1個

Aodea
OGC
TIRE MAINTENANCE
PLUG MAINTENANCE
BATTERY MAINTENANCE
OIL MAINTENANCE
接続・分岐
コード
配線固定
ヒューズ
ヒューズホルダー
ヒューズ電源
プラグソケット
USB
スイッチ
LED
カークリップ
取付金具
ボルト
工具
テープ接着固定
洗車
ガレージ用品
緊急
サンシェード
MOTO LECTION
Aodea

N-2575 オーディオ・ナビゲーション取付キット 日産車用

NISSAN



ステアリングリモコン接続コード付　対応 AUTO ACC

■パッケージサイズ：W230×D155×H40mm
■重量：260g

4 905034 025752

セット内容		
■ワイドパネル…1個 ■プレート…2個 ■オーディオハーネス(20P)…1個	■ステアリングリモコン接続ハーネス(16P)…1個 ■車速配線カプラー(12P)…1個 ■アンテナ変換コード(3P)…1個	■平型端子変換コード…1個

N-2589 オーディオ・ナビゲーション取付キット 日産 ノート用

NISSAN



対応 AUTO ACC

■パッケージサイズ：W315×D195×H70mm
■重量：690g

4 905034 025899

セット内容		
■2DINワイド変換パネル…1個 ■ワイドパネル…1個 ■ブラケット(L・R)…各1個	■プレート…2個 ■オーディオハーネス(20P)…1個 ■車速配線カプラー(12P)…1個	■アンテナ変換コード(3P)…1個 ■平型端子変換コード…1個

N-2590 オーディオ・ナビゲーション取付キット 日産 ノートオーラ用

NISSAN



ステアリングリモコン接続コード付　対応 AUTO ACC

■パッケージサイズ：W315×D195×H70mm
■重量：730g

4 905034 025905

セット内容		
■2DINワイド変換パネル…1個 ■ワイドパネル…1個 ■ブラケット(L・R)…各1個	■プレート…2個 ■オーディオハーネス(20P)…1個 ■ステアリングリモコン接続ハーネス(16P)…1個	■車速配線カプラー(12P)…1個 ■アンテナ変換コード(3P)…1個 ■平型端子変換コード…1個

N-2598 オーディオ・ナビゲーション取付キット 日産車 2DINワイド用

NISSAN



ステアリングリモコン接続コード付　対応 AUTO ACC

■パッケージサイズ：W205×D110×H45mm
■重量：140g

4 905034 025981

セット内容	
■オーディオハーネス(20P)…1個 ■車速配線カプラー(12P)…1個	■アンテナ変換コード(3P)…1個 ■平型端子変換コード…1個

M-2491 オーディオ・ナビゲーション取付キット

MITSUBISHI



ステアリングリモコン接続コード付

■パッケージサイズ：W205×D110×H45mm
■重量：115g

4 905034 024915

セット内容	
■オーディオハーネス(20P)…1個	■すき間埋めテープ…1個

MITSUBISHI

2211 オーディオハーネス

MITSUBISHI

■ピン数：14P



ステアリングリモコン接続コードなし

■パッケージサイズ：W75×H240×D30mm
■重量：83g

4 905034 022119

2226 オーディオハーネス

MITSUBISHI

■ピン数：20P



ステアリングリモコン接続コードなし

■パッケージサイズ：W75×H240×D30mm
■重量：100g

4 905034 022263

SUBARU

2213 オーディオハーネス

SUBARU

■ピン数：14P



ステアリングリモコン接続コードなし

■パッケージサイズ：W75×H240×D30mm
■重量：77g

4 905034 022133

2228 オーディオハーネス

SUBARU

■ピン数：20P



ステアリングリモコン接続コードなし

■パッケージサイズ：W75×H240×D30mm
■重量：74g

4 905034 022287

2088 車速配線カプラー

SUBARU

■ピン数：15P
■取り出し可能信号：車速信号／バック信号／パーキングブレーキ信号
■取り出し可能電源：ACC電源／常時電源／イルミネーション電源／アース



■パッケージサイズ：W75×H240×D30mm
■重量：56g

4 905034 020887

2066 アンテナ変換コード

SUBARU

■全長：約0.5m
■ピン数：3P



■カプラー正面図

■パッケージサイズ：W75×H240×D30mm
■重量：49g

4 905034 020665

F-2494 オーディオ・ナビゲーション取付キット

SUBARU



ステアリングリモコン接続コードなし

■パッケージサイズ：W230×D155×H40mm
■重量：180g

4 905034 024946

セット内容	
■オーディオハーネス(20P)…1個 ■車速配線カプラー(15P)…1個	■アンテナ変換コード(3P)…1個

F-2496 オーディオ・ナビゲーション取付キット スバル インプレッサ用

SUBARU



ステアリングリモコン接続コード付

■パッケージサイズ：W230×D155×H50mm
■重量：310g

4 905034 024960

セット内容	
■ブラケット(L・R)…各1個 ■オーディオハーネス(20P)…1個 ■車速配線カプラー(5P)…1個	■アンテナ変換コード(3P)…1個 ■タッピング ブラケット用…2個

F-2497 オーディオ・ナビゲーション取付キット スバル インプレッサ用

SUBARU



ステアリングリモコン接続コード付

■パッケージサイズ：W295×D125×H50mm
■重量：420g

4 905034 024977

セット内容	
■ブラケット(L・R)…各1個 ■オーディオハーネス(20P)…1個 ■車速配線カプラー(5P)…1個	■アンテナ変換コード(3P)…1個 ■タッピング ブラケット用…2個

MAZDA

2209 オーディオハーネス

MAZDA

■ピン数：12P・8P



ステアリングリモコン接続コードなし

■パッケージサイズ：W75×H240×D30mm
■重量：79g

4 905034 022096