AODEA 車種別取付情報

2023/5/1現在

≪適合表 ： 記号の意味≫
【—】 ・・・ 不要（車両に設定無し）
【△】 ・・・ ナビ取付時
純正配線から分岐
【×】 ・・・ 取扱い製品無し
【未調査】・・・ 調査未実施
（適合情報無し）
【※】 ・・・ 注意事項有り
備考欄の確認が必要

DAIHATSU			車両情報		オーディオ関連		オーディオ関連					
					取付必要部品（取付キット）		取付必要部品（単品）					
車　種	年　式	車両型式	車両仕様	デッキサイズ	キット	取付ブラケット	①オーディオハーネス	②車速配線カプラー	③アンテナ変換コード	④ワイドパネル	⑤取付ブラケット	スピーカー変換ハーネス
COO	H18. 5 ～ H25. 1	M401S M402S M411S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	Y2450 ※	標準装備のため不要	2202(10P･6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	2073（フロント･リア）
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	Y2450	標準装備のため不要	2202(10P･6P) 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	2085	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	標準装備のため不要	2073（フロント･リア）
			備考 ： ※ ワイドパネル不要									
MAX	H13.11 ～ H15. 8	L950S L952S L960S L962S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	セット品番未設定の為、【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P)	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考：									
MAX	H15. 8 ～ H17.12	L950S L952S L960S L962S	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
			備考：									
YRV	H12 .8 ～ H17. 8	M200G M201G M211G	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P)	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考：									
アトレー	H 6. 1 ～ H11. 1	S120V S130V	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P)	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考：									
アトレー	H11. 1 ～ H13. 9	S220V S230V	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P)	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考：									
アトレー7	H12. 7 ～ H16.12	S221G S231G	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P)	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考：									
アトレー リベルノ	H 9. 5 ～ H11. 1	S120V S130V	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P)	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考：									
アトレーワゴン	H11. 6 ～ H17. 5	S220G S230G	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P)	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考：									
アトレーワゴン	H17. 5 ～ H29.11	S320G S330G S321G S331G	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P)	△	—	—	純正金具が必要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P) 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	△	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	純正金具が必要	未調査
			備考：									
アトレーワゴン ※2	H29.11 ～ R 3.12	S321G S321G改 S331G S331G改	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	D2547 ※3	D2547 に同梱	2202(10P･6P) ※2	2085	—	—	純正金具が必要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	D2547	D2547 に同梱	2202(10P･6P) ※2 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ) ※2	2085	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	純正金具が必要	未調査
			備考：	※2 純正AM/FMラジオ付車は別途純正フロントドア スピーカーセットが必要 ※3 ワイドパネル不要								
アトレー （デッキバン含む）	R 3.12 ～ 現在	S700V S700W S710V S710W	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	D2557 ※1	D2557に同梱 ※1	2202(10P･6P)	△	—	—	純正金具が必要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	D2557	D2557に同梱	2202(10P･6P) 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	△	—	2276	純正金具が必要	未調査
			備考：	※1 ワイドパネル不要								
アルティス	H12. 3 ～ H13. 9	SXV20N SXV25N	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P)	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考：	トヨタOEM車（カムリ）								
アルティス	H13. 9 ～ H18. 1	ACV30N ACV35N	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P)	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P) 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	△	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	標準装備のため不要	未調査
			備考：	トヨタOEM車（カムリ）								
アルティス	H18. 1 ～ H22. 2	ACV40N ACV45N	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P)	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P) 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	△	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	標準装備のため不要	未調査
			備考：	トヨタOEM車（カムリ）								
アルティス	H24. 5 ～ H29. 7	AVV50N	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	Y2451 ※1	標準装備のため不要	2202(10P･6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	Y2451	標準装備のため不要	2202(10P･6P) 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	2085	2068	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	標準装備のため不要	未調査
			備考：	トヨタOEM車（カムリハイブリッド） ※1 ワイドパネル不要								
アルティス	H29. 7 ～ 現在	AXVH70N	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	Y2597 ※3	標準装備のため不要	2202(10P･6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	Y2451 ※3	標準装備のため不要	2202(10P･6P) 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	2085	2068	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	標準装備のため不要	未調査
			備考：	トヨタOEM車（カムリハイブリッド） ※3 2DINワイド･2DINデッキ取付時に純正「車種専用スペーサー」が別途必要								
ウェイク	H26.11 ～ 現在	LA700S LA710S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	D2455 ※6	D2455に同梱	2202(10P･6P)	2085	—	—	純正金具が必要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	D2455	D2455に同梱	2202(10P･6P) 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	2085	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	純正金具が必要	未調査
			備考：	※6 ワイドパネル不要								
エッセ	H17.12 ～ H23. 9	L235S L245S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P)	△	—	—	純正金具が必要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P) 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	△	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
オプティ	H 4. 1 ～ H10.11	L300S L310S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P)	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
オプティ	H10.11 ～ H14.7	L800S L802S L810S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P)	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
キャスト	H27. 9 ～ 現在	LA250S LA260S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	D2544 ※5	D2544に同梱	2202(10P･6P)	2085	—	—	純正金具が必要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	D2544	D2544に同梱	2202(10P･6P) 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	2085	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	純正金具が必要	未調査
			備考 ：	※5 ワイドパネル不要								
コペン	H14. 6 ～ H24. 9	L880K	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P)	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									

AODEA 車種別取付情報

2023/5/1現在

≪適合表 ： 記号の意味≫
【—】 ・・・ 不要（車両に設定無し）
【△】 ・・・ ナビ取付時
純正配線から分岐
【×】 ・・・ 取扱い製品無し
【未調査】・・・ 調査未実施
（適合情報無し）
【※】 ・・・ 注意事項有り
備考欄の確認が必要

DAIHATSU			車両情報		オーディオ関連		オーディオ関連					
					取付必要部品（取付キット）		取付必要部品（単品）					スピーカー変換ハーネス
車　種	年　式	車両型式	車両仕様	デッキサイズ	キット	取付ブラケット	①オーディオハーネス	②車速配線カプラー	③アンテナ変換コード	④ワイドパネル	⑤取付ブラケット	
コペン（GRを含む）	H26. 6 ～ 現在	LA400K	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	Y2450 ※1	純正金具が必要	2202(10P･6P)	2085	—	—	純正金具が必要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	Y2450	純正金具が必要	2202(10P･6P) 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	2085	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	純正金具が必要	未調査
			備考 ：	※1 ワイドパネル不要								
ストーリア	H10. 2 ～ H16. 6	M100S M101S M110S M111S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P)	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ソニカ	H18. 6 ～ H21. 5	L405S L415S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	Y2450 ※	純正金具が必要	2202(10P･6P)	2085	—	—	純正金具が必要	2076（フロント･リア）
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	Y2450	純正金具が必要	2202(10P･6P) 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	2085	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	純正金具が必要	2076（フロント･リア）
			備考 ：	※ ワイドパネル不要								
タフト ※	R 2. 6 ～ 現在	LA900S LA910S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	D2556 ※1	D2556に同梱	2202(10P･6P)	—	—	—	D2556に同梱	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	D2556	D2556に同梱	2202(10P･6P) 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	—	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	D2556に同梱	未調査
			備考 ：	※ 8インチ･9インチデッキを取付する場合、別途純正パネル･アタッチメントが必要 ※1 ワイドパネル不要								
タント ／ タント カスタム	H15.11 ～ H19.12	L350S L360S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P)	△	—	—	純正金具が必要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P) 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	△	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
タント ／ タント カスタム	H19.12 ～ H25.10	L375S L385S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	D2452 ※1	D2452に同梱	2202(10P･6P)	2085	—	—	純正金具が必要	2076（フロント･リア）
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	D2452	D2452に同梱	2202(10P･6P) 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	2085	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	純正金具が必要	2076（フロント･リア）
			備考 ：	※1 ワイドパネル不要								
タント ／ タント カスタム	H25.10 ～ R 1. 7	LA600S LA610S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	D2453 ※1	D2453に同梱	2202(10P･6P)	2085	—	—	純正金具が必要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	D2453	D2453に同梱	2202(10P･6P) 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	2085	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	純正金具が必要	未調査
			備考 ：	※1 ワイドパネル不要								
タント/タント カスタム 純正ナビ装着アップグレードパック付	R 1. 7 ～ 現在	LA650S LA660S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	D2553 ※1	D2553に同梱	2202(10P･6P)	D2553に同梱	—	—	D2553に同梱	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	D2553	D2553に同梱	2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	D2553に同梱	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	D2553に同梱	未調査
			備考 ：	※1 ワイドパネル不要								
タント/ タント カスタム	R 1. 7 ～ 現在	LA650S LA660S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	D2554 ※1	D2554に同梱	2202(10P･6P)	D2554に同梱	—	—	D2554に同梱	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	D2554	D2554に同梱	2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	D2554に同梱	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	D2554に同梱	未調査
			備考 ：	※1 ワイドパネル不要								
タント エグゼ ／ タント エグゼ カスタム	H21.12 ～ H26.10	L455S L465S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	Y2450 ※	純正金具が必要	2202(10P･6P)	2085	—	—	純正金具が必要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	Y2450	純正金具が必要	2202(10P･6P) 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	2085	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	純正金具が必要	未調査
			備考 ：	※ ワイドパネル不要								
テリオス	H 9. 4 ～ H17.11	J100G J102G J122G	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P)	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
テリオス キッド	H10.10 ～ H24. 5	J111G J131G	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P)	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
テリオス ルキア	H14. 1 ～ H15. 8	J111G J131G	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P)	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
デルタワゴン ／ ワイドワゴン	H 4. 1 ～ H13.11	YB21G CB22G CB31G SR40N	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P)	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
トール	H28.11 ～ R 2. 9	M900S M910S	オーディオレス（9インチ窓口）	200mm	Y2447 ※9	Y2447 に同梱	2202(10P･6P)	2085	—	—	Y2447に同梱	未調査
			オーディオレス（9インチ窓口）	180mm	Y2447	Y2447 に同梱	2202(10P･6P)	2085	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	Y2447に同梱	未調査
			備考 ：	※9 ワイドパネル不要								
トール ※7	R 2. 9 ～ 現在	M900S M910S	オーディオレス（9インチ窓口）	200mm	Y2445 ※3	Y2445に同梱	2202(10P･6P)	2085	—	—	Y2445に同梱	未調査
			オーディオレス（9インチ窓口）	180mm	Y2445	Y2445に同梱	2202(10P･6P) 2225 (10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	2085	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	Y2445に同梱	未調査
			備考：	※3 ワイドパネル不要 ※7 パノラマビュー付き車は適合不可								
ネイキッド	H11. 1 ～ H16. 4	L750S L760S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P)	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ハイゼット	H 7. 9 ～ H11.10	S110	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P)	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ハイゼット カーゴ	H11.10 ～ H16.12	S200V S210V	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P)	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ハイゼット カーゴ	H16.12 ～ H27. 4	S320V S330V	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	D2457	D2457に同梱	2202(10P･6P)	△	—	—	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
ハイゼット カーゴ	H27. 4 ～ H29.11	S321V S331V	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	D2459 ※1 ※2	D2459に同梱	2202(10P･6P)	△	—	—	純正金具が必要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	D2459	D2459に同梱	2202(10P･6P) 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	△	—	2276 ※2 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ) ※2	純正金具が必要	未調査
			備考 ：	※1 ワイドパネル不要。 ※2 純正パネルとすき間埋めパネルの間にすき間の可能性あり								
ハイゼット カーゴ ※2	H29.11 ～ R 3.12	S321V S331V	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	D2547 ※3	D2547に同梱	2202(10P･6P)	2085	—	—	純正金具が必要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	D2547	D2547に同梱	2202(10P･6P) 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	2085	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	純正金具が必要	未調査
			備考 ：	※2 純正AM/FMラジオ付車は別途純正フロントドア スピーカーセットが必要 ※3 ワイドパネル不要								

AODEA 車種別取付情報

2023/5/1現在

≪適合表 ： 記号の意味≫
【—】 ・・・ 不要（車両に設定無し）
【△】 ・・・ ナビ取付時
純正配線から分岐
【×】 ・・・ 取扱い製品無し
【未調査】・・・ 調査未実施
（適合情報無し）
【※】 ・・・ 注意事項有り
備考欄の確認が必要

DAIHATSU			車両情報		オーディオ関連		オーディオ関連					
					取付必要部品（取付キット）		取付必要部品（単品）					スピーカー変換ハーネス
車 種	年 式	車 両 型 式	車両仕様	デッキサイズ	キット	取付ブラケット	①オーディオハーネス	②車速配線カプラー	③アンテナ変換コード	④ワイドパネル	⑤取付ブラケット	
ハイゼットカーゴ（デッキバン含む） ※6	R 3.12 ～ 現在	S700V S700W S710V S710W	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	D2557 ※1	D2557に同梱 ※1	×	△	—	—	純正金具が必要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	D2557	D2557に同梱	×	△	—	2276	純正金具が必要	未調査
			備考：	※1 ワイドパネル不要 ※6 スペシャルクリーン・スペシャル・デッキバンL・MT車（デラックス・スペシャル・デッキバン）は取り付け不可								
ハイゼット デッキバン	H29.11 ～ R 3.12	S321W S331W	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P) ※1 ※2	2085	—	—	純正金具が必要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P) ※1 ※2	2085	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	純正金具が必要	未調査
			備考 ：	※1 オーディオレス車は純正取付ブラケットが別途必要 ※2 純正AM/FMラジオ付車は別途純正フロントドア スピーカーセットが必要								
ハイゼット キャディー	H28. 6 ～ R 3. 3	LA700V LA710V	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	D2455 ※6	D2455に同梱	2202(10P･6P)	2085	—	—	純正金具が必要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	D2455	D2455に同梱	2202(10P･6P) 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	2085	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	純正金具が必要	未調査
			備考 ：	※6 ワイドパネル不要								
ハイゼット トラック	H26. 9 ～ H29.11	S500P S510P	未調査	未調査	未調査	標準装備のため不要	未調査	未調査	未調査	未調査	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ハイゼット トラック ※2	H29.11 ～ R 3.12	S500P S510P	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P) ※1 ※2	2085	—	—	純正金具が必要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P) ※1 ※2 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ) ※1 ※2	2085	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	純正金具が必要	未調査
			備考 ：	※1 オーディオレス車は純正取付ブラケットが別途必要 ※2 純正AM/FMラジオ付車は別途純正フロントドア スピーカーセットが必要								
ハイゼットトラック	R 3.12 ～ 現在	S500P S510P	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	D2557 ※1	D2557に同梱 ※1	×	△	—	—	純正金具が必要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	D2557	D2557に同梱	×	△	—	2276	純正金具が必要	未調査
			備考：	※1 ワイドパネル不要								
パイザー	H 8. 8 ～ H14. 7	G301G G303G G311G G313G	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P)	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ビーゴ	H18. 1 ～ H28. 3	J200G J210G	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	Y2450 ※	標準装備のため不要	2202(10P･6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	2076 （フロント・リア）
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	Y2450	標準装備のため不要	2202(10P･6P) 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	2085	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	標準装備のため不要	2076 （フロント・リア）
			備考 ：	※ ワイドパネル不要								
ブーン	H16. 6 ～ H22. 2	M300S M301S M310S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	Y2450 ※	標準装備のため不要	2202(10P･6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	Y2450	標準装備のため不要	2202(10P･6P) 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	2085	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※ ワイドパネル不要								
ブーン	H22. 2 ～ H28. 4	M600S M601S M610S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	Y2450 ※	標準装備のため不要	2202(10P･6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	Y2450	標準装備のため不要	2202(10P･6P) 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	2085	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※ ワイドパネル不要								
ブーン	H28. 4 ～ 現在	M700S M710S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	Y2448 ※6	Y2448に同梱	2202(10P･6P)	2085	—	—	純正金具が必要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	Y2448	Y2448に同梱	2202(10P･6P) 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	2085	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	純正金具が必要	未調査
			備考 ：	※6 ワイドパネル不要								
ブーン ルミナス	H20.12 ～ H24. 2	M502S M512S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	Y2450 ※	標準装備のため不要	2202(10P･6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	2076 （フロント・リア）
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	Y2450	標準装備のため不要	2202(10P･6P) 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	2085	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	標準装備のため不要	2076 （フロント・リア）
			備考 ：	※ ワイドパネル不要								
ミゼットⅡ	H 8. 4 ～ H13.10	K100P K100C	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P)	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ミラ	H 6. 9 ～ H10.10	L500S L500V L502S L510S L510V L512S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P)	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ミラ	H10.10 ～ H14.12	L700S L710S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P)	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ミラ	H14.12 ～ H18.12	L250S L260S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P)	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ミラ	H18.12 ～ H30. 3	L275S L285S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	Y2450 ※	純正金具が必要	2202(10P･6P)	2085	—	—	純正金具が必要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	Y2450	純正金具が必要	2202(10P･6P) 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	2085	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	純正金具が必要	未調査
			備考 ：	※ ワイドパネル不要								
ミラ バン ※1 （純正ラジオ付車）	H18.12 ～ H30. 3	L275V L285V	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	Y2450 ※2	標準装備のため不要	2202(10P･6P) 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	2085	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※1 スピーカーが別途必要 ※2 ワイドパネル不要								
ミラ バン ※1 （オーディオレス車）	H18.12 ～ H30. 3	L275V L285V	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	Y2450 ※1 ※2	標準装備のため不要	2202(10P･6P) ※1	2085	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	Y2450 ※1	標準装備のため不要	2202(10P･6P) 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	2085	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※1 スピーカーが別途必要 ※2 ワイドパネル不要								
ミラ アヴィ	H14.12 ～ H18.12	L250S L260S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P)	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ミラ イース	H23. 9 ～ H29. 5	LA300S LA310S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	D2456 ※4	D2456に同梱	2202(10P･6P)	2085	—	—	純正金具が必要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	D2456	D2456に同梱	2202(10P･6P)	2085	—	× ※3	純正金具が必要 ※3	未調査
			備考 ：	※3 純正ワイドパネルが別途必要 ※4 ワイドパネル不要								

AODEA 車種別取付情報

2023/5/1現在

≪適合表 ： 記号の意味≫
【—】 ・・・ 不要（車両に設定無し）
【△】 ・・・ ナビ取付時
純正配線から分岐
【×】 ・・・ 取扱い製品無し
【未調査】・・・ 調査未実施
（適合情報無し）
【※】 ・・・ 注意事項有り
備考欄の確認が必要

DAIHATSU			車両情報		オーディオ関連		オーディオ関連					
					取付必要部品（取付キット）		取付必要部品（単品）					スピーカー変換ハーネス
車 種	年 式	車 両 型 式	車両仕様	デッキサイズ	キット	取付ブラケット	①オーディオハーネス	②車速配線カプラー	③アンテナ変換コード	④ワイドパネル	⑤取付ブラケット	
ミラ イース	H29. 5 ～ 現在	LA350S LA360S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	D2546 ※8	D2546に同梱	2202(10P･6P)	2085	—	—	純正金具が必要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	D2546	D2546に同梱	2202(10P･6P)	2085	—	× ※6	純正金具が必要 ※6	未調査
			備考 ：	※6 純正ワイドパネルが別途必要 ※8 ワイドパネル不要								
ミラ カスタム	H18.12 ～ H25. 2	L275S L285S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P)	△	—	—	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
ミラ ココア	H21. 8 ～ H30. 3	L675S L685S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	Y2450 ※4	純正金具が必要	2202(10P･6P)	2085	—	—	純正金具が必要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	Y2450	純正金具が必要	2202(10P･6P) 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	2085	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	純正金具が必要	未調査
			備考 ：	※4 ワイドパネル不要								
ミラ ジーノ	H11. 3 ～ H16.11	L700S L710S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P)	△	—	—	標準装備のため不要	2076 （フロント･リア）
			備考 ：									
ミラ ジーノ	H16.11 ～ H21. 4	L650S L660S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P)	△	—	—	標準装備のため不要	2076 （フロント･リア）
			備考 ：									
ミラトコット	H30. 6 ～ 現在	LA550S LA560S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	D2548※4	D2548に同梱	2202(10P･6P)	2085	—	—	純正金具が必要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	D2548	D2548に同梱	2202(10P･6P) 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	2085	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	純正金具が必要	未調査
			備考 ：	※4 ワイドパネル不要								
ムーヴ ／ ムーヴ カスタム	H 7. 8 ～ H10.10	L600S L602S L610S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P)	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ムーヴ ／ ムーヴ カスタム	H10.10 ～ H14.10	L900S L902S L910S L912S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P)	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ムーヴ ／ ムーヴ カスタム	H14.10 ～ H16.12	L150S L152S L160S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P)	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ムーヴ ／ ムーヴ カスタム	H16.12 ～ H18.10	L150S L152S L160S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P)	△	—	—	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
ムーヴ ／ ムーヴ カスタム	H18.10 ～ H22.12	L175S L185S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	Y2450 ※	標準装備のため不要	2202(10P･6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	Y2450	標準装備のため不要	2202(10P･6P) 225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	2085	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※ ワイドパネル不要								
ムーヴ ／ ムーヴ カスタム	H22.12 ～ H24.12	LA100S LA110S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	D2454 ※1	D2454に同梱	2202(10P･6P)	2085	—	—	純正金具が必要	2076 （フロント･リア）
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	D2454	D2454に同梱	2202(10P･6P) 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	2085	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	純正金具が必要	2076 （フロント･リア）
			備考 ：	※1 ワイドパネル不要								
ムーヴ ／ ムーヴ カスタム	H24.12 ～ H25.12	LA100S LA110S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	D2455 ※1	D2455に同梱	2202(10P･6P)	2085	—	—	純正金具が必要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	D2455	D2455に同梱	2202(10P･6P) 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	2085	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	純正金具が必要	未調査
			備考 ：	※1 ワイドパネル不要								
ムーヴ ／ ムーヴ カスタム	H25.12 ～ H26.12	LA100S LA110S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	D2455 ※1	D2455に同梱	2202(10P･6P)	2085	—	—	純正金具が必要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	D2455	D2455に同梱	2202(10P･6P) 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	2085	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	純正金具が必要	未調査
			備考 ：	※1 ワイドパネル不要								
ムーヴ ／ ムーヴ カスタム	H26.12 ～ 現在	LA150S LA160S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	D2458 ※6	D2458に同梱	2202(10P･6P)	2085	—	—	純正金具が必要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	D2458	D2458に同梱	2202(10P･6P) 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	2085	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	純正金具が必要	未調査
			備考 ：	※6 ワイドパネル不要								
ムーヴ キャンバス	H28. 9 ～ R 4. 7	LA800S LA810S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	D2545 ※6	D2545に同梱	2202(10P･6P)	2085	—	—	純正金具が必要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	D2545	D2545に同梱	2202(10P･6P) 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	2085	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	純正金具が必要	未調査
			備考 ：	※6 ワイドパネル不要								
ムーヴ キャンバス 純正ナビ装着アップグレードパック付 *NEW !*	R 4. 7 ～ 現在	LA850S LA860S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	D2558 ※1	D2558に同梱	2202(10P･6P)	D2558に同梱	—	—	D2558に同梱	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	D2558	D2558に同梱	2202(10P･6P) 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	D2558に同梱	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	D2558に同梱	未調査
			備考 ：	※1 ワイドパネル不要								
ムーヴ キャンバス *NEW !*	R 4. 7 ～ 現在	LA850S LA860S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	未調査	純正金具が必要	未調査	未調査	—	未調査	純正金具が必要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	未調査	純正金具が必要	未調査	未調査	—	未調査	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
ムーヴ コンテ ／ ムーヴ コンテ カスタム	H20. 8 ～ H29. 3	L575S L585S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P)	2085	—	×	純正金具が必要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	【取付必要部品（単品）】で対応		2202(10P･6P) ※2	2085	—	× ※2	純正金具が必要 ※2	未調査
			備考 ：	※2 純正ワイドパネルと取付ブラケットを使用								
ムーヴ ラテ	H16. 8 ～ H21. 4	L550S L560S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	Y2450 ※	標準装備のため不要	2202(10P･6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	Y2450	標準装備のため不要	2202(10P･6P) 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	2085	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※ ワイドパネル不要								
メビウス	H25. 4 ～ 現在	ZVW41N	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	Y2450 ※1	標準装備のため不要	2202(10P･6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	Y2450	標準装備のため不要	2202(10P･6P) 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	2085	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	トヨタOEM車（プリウスα） ※1 ワイドパネル不要								

AODEA 車種別取付情報

2023/5/1現在

≪適合表 ： 記号の意味≫
【—】 ・・・ 不要（車両に設定無し）
【△】 ・・・ ナビ取付時
純正配線から分岐
【×】 ・・・ 取扱い製品無し
【未調査】・・・ 調査未実施
（適合情報無し）
【※】 ・・・ 注意事項有り
備考欄の確認が必要

DAIHATSU			車両情報		オーディオ関連		オーディオ関連					
車　種	年　式	車両型式	車両仕様	デッキサイズ	取付必要部品（取付キット）		取付必要部品（単品）					スピーカー変換ハーネス
					キット	取付ブラケット	①オーディオハーネス	②車速配線カプラー	③アンテナ変換コード	④ワイドパネル	⑤取付ブラケット	
ロッキー	R 1. 11 ～ 現在	A200S A210S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	Y2555 ※1 ※5	純正金具が必要	2202(10P･6P)	△ Y2555に同梱	—	—	純正金具が必要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	Y2555 ※1	純正金具が必要	2202(10P･6P) 2225（10P･6Pﾊﾟﾈﾙ）	△ Y2555に同梱	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	純正金具が必要	未調査
			備考 ：	※1 パネル/ナビ・オーディオ取付キットが必要 ※5 ワイドパネル不要								
ロッキー eSMART HYBRID	R 3. 11 ～ 現在	A202S,A201S,A210S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	Y2555 ※1 ※5	純正金具が必要	2202(10P･6P)	△ Y2555に同梱	—	—	純正金具が必要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	Y2555 ※1	純正金具が必要	2202(10P･6P) 2225（10P･6Pﾊﾟﾈﾙ）	△ Y2555に同梱	—	2276 2225(10P･6Pﾊﾟﾈﾙ)	純正金具が必要	未調査
			備考 ：	※1 ナビ・オーディオ取付キット(補強ブラケットAセット)が必要 ※5 ワイドパネル不要								