

※適合表：記号の意味

- 【】 … 不要(車両に設定無し)
- 【△】 … ナビ取付時
純正記録から分歧
- 【×】 … 取扱い製品無し
調査未実施
(適合情報無し)
- 【※】 … 注意事項有り
備考欄の確認が必要

▼ オーディオ関係
・適合情報はオーディオレス車に対応しており、記載の車種でもグレード、オプションオーディオ・ナビゲーションなどの違いで使用できない場合があります。
・ナビゲーションを取り付けた際には、車速配線カーブーが必要です。オーディオを取り付ける際は不要です。
・未掲載箇所、車種については適合情報がありません。
・適合表記載内容以外のお問い合わせには応じかねますので、ご了承ください。
・車両に標準装備されたオーディオ窓口サイズに対する適合情報となります。
・標準装備されたオーディオ窓口サイズ以上のデッキを取り付ける場合は、別途バネルなどが必要になります。

▼ ステアリングリモコン関連
・ケンウッド社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7186ステアリングリモコン接続ハーネス」
ケンウッド社対応が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーご確認下さい。
・バイオニア社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7188ステアリングリモコン接続ハーネス」
バイオニア社対応が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーご確認下さい。
・ヨタ・ダイハツの場合は「7187ステアリングリモコン接続ハーネス」バイオニア社対応もしくは、「7188ステアリングリモコン接続ハーネス」バイオニア社対応が必要です。弊社適合表をご確認ください。

▼ パックカメラハーネス関連
・装着されるナビゲーションにより、別途変換ケーブルが必要です。
・装着される市販パックカメラにより、別途変換ケーブルが必要です。
・デンソー・デンソーエンジニアリング社製ナビゲーションの場合は「7356パックカメラ用ハーネス」
ケンウッド社製ナビゲーションの場合は「7354パックカメラ用ハーネス」
バイオニア社製ナビゲーションの場合は「7353パックカメラ用ハーネス」

TOYOTA			車両情報		オーディオ関連										パックカメラ変換キット・ハーネス		ETC
車種	年式	車両型式	車両仕様	デッキサイズ	取付必要部品(取付キット)		ステアリング リモコン配線カーブー	取付必要部品(単品)					純正カメラ用	市販カメラ用	取付アタッチメント		
					キット	取付ブラケット		①オーディオハーネス	②車速配線カーブー	③アンテナ変換コード	④ワイドパネル 変換パネル	⑤取付ブラケット					
86	H24. 4 ~ R 3.10	ZN6	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 ※1	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P) ※1	2085	2068	—	標準装備のため不要	未調査	未調査	—	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451 ※1	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P) ※1 2225(10P・6Pパネル) ※1	2085	2068	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
備考：※1 純正8スピーカー付き車は使用不可																	
GR86 ※1	R 3.10 ~ 現在	ZN8	オーディオレス (9インチ窓口)	200mm	×	標準装備のため不要	7183に含む ※3	7183(20P) ※3 ※4 ※ 5	2228(20P) ※4 ※5	2085	2068 ※2	—	標準装備のため不要	×	×	—	
			オーディオレス (9インチ窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	7183に含む ※3	7183(20P) ※3 ※4 ※ 5	2228(20P) ※4 ※5	2085	2068 ※2	2276 ※1	標準装備のため不要				
備考：※1 2DINワイドモデル専用スペーサー(08606-18030)が必要 ※2 アンテナ変換コード(08663-18010)が別途必要 ※3 ステアリングリモコンに制限あり(音量、スキップ以外は使用不可) ※4 付属の20P→10P、6Pコネクター変換ハーネスを外し、上記適合表記載のオーディオハーネス(20P)を使用 ※5 純正8スピーカー付き車は使用不可																	
bB	H17.12 ~ H28. 8	QNC20 QNC21 QNC25	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450 ※	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
備考：※ ワイドパネル不要																	
C-HR (ハイブリッド含む)	H28.12 ~ R 1.10	NGX50 ZYX10	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7193 ※3	標準装備のため不要	7191(28P) 7193に同梱 ※3 7188 ※4	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	7370 ※2	未調査	Y7223	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451	標準装備のため不要	7191(28P) 7193に同梱 ※3 7188 ※4	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	2068	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
備考：※2 オーディオレス + 純正パックカメラ付車 ※3 2DINワイドデッキ + ステアリングリモコン接続ハーネス取付用 ※4 バイオニア社製ナビ対応																	
C-HR (ハイブリッド含む)	R 1.10 ~ R 3. 2	NGX50 ZYX10	× ※	× ※	× ※	× ※	× ※	× ※	× ※	× ※	× ※	× ※	× ※	× ※	× ※	Y7223	
			備考：※ ディスプレイオーディオ付のため適合不可														
O-HR (ハイブリッド含む) ディスプレイ オーディオレス車のみ	R 3. 2 ~ 現在	NGX50 ZYX10	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7193 ※3	標準装備のため不要	7191(28P) 7193に同梱 ※3 7188 ※4	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	7370	未調査	Y7223	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451	標準装備のため不要	7191(28P) 7193に同梱 ※3 7188 ※4	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	2068	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
備考：※3 2DINワイドデッキ + ステアリングリモコン接続ハーネス取付用 ※4 バイオニア社製ナビ対応																	
FJクルーザー	H22.12 ~ H30. 1	GSJ15W	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450 ※1	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	未調査	未調査	—	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
備考：※1 ワイドパネル不要 ※2 バイオニア社製ナビ対応																	
IQ	H20.10 ~ H28. 3	KGJ10 NGJ10	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450 ※1	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
備考：※1 ワイドパネル不要 ※2 バイオニア社製ナビ対応																	
MR2 ※	S61. 8 ~ H11. 8	SW20 AW11	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	
			備考：※スーパーライブサウンドシステム車は適合不可														
MR-S	H11.10 ~ H19. 1	ZZW30	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	×												

『適合表	記号の意味
【-】	... 不要(車両に設定無し)
【△】	... ナビ取付時 純正配線から分岐
【×】	... 取扱い製品無し
【未調査】	... 調査未実施 (適合情報無し)
【※】	... 注意事項有り 備考欄の確認が必要

▼ オーディオ関係

- ・適合情報はオーディオレス車に対応しており、記載の車種でもグレード、オプションオーディオ・ナビゲーションなどの違いで使用できない場合があります。
- ・ナビゲーションを取り付ける際には、車速配線ループラーが必要です。オーディオを取り付ける際は不要です。
- ・未掲載箇所、車種については適合情報がありません。

適合表記内容以外のお問い合わせはお応じかねますので、ご了承ください。

・車両に標準装備されたオーディオ窓口サイズに対する適合情報となります。

標準装備されたオーディオ窓口サイズ以上のデッキを取り付ける場合は、別途バネルなどが必要になります。

- ▼ ステアリングリモコン関連
 - ・ケンウッド社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7186ステアリングリモコン接続ハーネス ケンウッド社対応」が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーにご確認下さい。
 - ・パイオニア社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7189 ステアリングリモコン接続ハーネス バイオニア社対応」が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーにご確認下さい。
 - ・トヨタ・ダイハツの場合は「7187 ステアリングリモコン接続ハーネス バイオニア社対応」もしくは、「7188 ステアリングリモコン接続ハーネス バイオニア社対応」が必要です。弊社適合表をご確認ください。

- ▼バックカメラ用ハーネス関連
・装着されるナビゲーションにより、別途変換ケーブルが必要です。
・装着される市販バックカメラにより、別途変換ケーブルが必要です。
デンソーアレン社製ナビゲーションの場合は「**7356**バックカメラ用ハーネス」
ケンウッド社製ナビゲーションの場合は「**7354**バックカメラ用ハーネス」
バイオニア社製ナビゲーションの場合は「**7353**バックカメラ用ハーネス」

【適合表：記号の意味】
 【-】 ... 不要(車両に設定無し)
 【△】 ... ナビ取付時
 純正配線から分歧
 【×】 ... 取扱い製品無し
 【未調査】 ... 調査未実施
 (適合情報無し)
 【※】 ... 注意事項有り
 備考欄の確認が必要

▼ オーディオ関連
 ・適合情報はオーディオレス車に対応しており、記載の車種でもグレード、オプションオーディオ・ナビゲーションなどの違いで使用できない場合があります。
 ・ナビゲーションを取り付ける際には、車速配線カプラーが必要です。オーディオを取り付ける際は不要です。
 ・未掲載箇所、車種については適合情報がありません。
 ・適合表記載内容以外のお問い合わせには適応かねますので、ご了承ください。
 ・車両に標準装備されたオーディオ窓口サイズに対する適合情報となります。
 標準装備されたオーディオ窓口サイズ以上のデッキを取り付ける場合は、別途バネルなどが必要になります。

▼ ステアリングリモコン関連
 ・ケンウッド社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7186ステアリングリモコン接続ハーネス」
 ケンウッド社対応が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーご確認下さい。
 ・ハイオニア社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7188 ステアリングリモコン接続ハーネス」
 ハイオニア社対応が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーご確認下さい。
 ・トヨタ・ダイハツの場合は「7187 ステアリングリモコン接続ハーネス ハイオニア社対応」もしくは、「7188 ステアリングリモコン接続ハーネス ハイオニア社対応」が必要です。弊社適合表をご確認ください。
 車両に標準装備されたオーディオ窓口サイズに対する適合情報となります。

▼ パックカメラハーネス関連
 ・装着されるナビゲーションにより、別途変換ケーブルが必要です。
 ・装着される市販パックカメラにより、別途変換ケーブルが必要です。
 デンソーイン社製ナビゲーションの場合は「7356パックカメラ用ハーネス」
 ケンウッド社製ナビゲーションの場合は「7354パックカメラ用ハーネス」
 バイオニア社製ナビゲーションの場合は「7353パックカメラ用ハーネス」

TOYOTA			車両情報		オーディオ関連										バックカメラ変換キット・ハーネス		ETC
車種	年式	車両型式	車両仕様	デッキサイズ	取付必要部品(取付キット)		ステアリング リモコン配線カプラー	取付必要部品(単品)					純正カメラ用	市販カメラ用	取付アタッチメント		
					キット	取付ブラケット		①オーディオハーネス	②車速配線カプラー	③アンテナ変換コード	④ワイドパネル 変換パネル	⑤取付ブラケット					
アクア	H23.12 ~ H26.12	NHP10	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7193 ※2	標準装備のため不要	7191(28P) ※4 7193に同梱 ※2 ※4 7188 ※3 ※4	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	7370 ※1	—	×	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451	標準装備のため不要	7191(28P) ※4 7188 ※3 ※4	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	2068	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
※1 ナビレディパッケージ付車 ※2 2DINワイドデッキ + ステアリングリモコン接続ハーネス取付用 ※3 ハンドル下部の取り付け位置に対応 ※4 ハイオニア社製ナビ対応 ※5 バイオニア社製ナビ対応																	
アクア	H26.12 ~ R 3. 7	NHP10	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7193 ※4	標準装備のため不要	7191(28P) 7193に同梱 ※4 7188 ※5	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	7370 ※1	—	Y7226 ※3	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451	標準装備のため不要	7191(28P) 7188 ※5	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	2068	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
※1 ナビレディパッケージ付車 ※3 ハンドル下部の取り付け位置に対応 ※4 2DINワイドデッキ + ステアリングリモコン接続ハーネス取付用 ※5 バイオニア社製ナビ対応																	
アクア (ディスプレイ オーディオレス車のみ)	R 3. 7 ~ 現在	MXPK10 MXPK11 MXPK15 MXPK16	オーディオレス (9インチ窓口)	200mm	Y7457 ※1	Y7457に同梱	7191	別途ハーネス必要	Y7457に同梱	Y7457に同梱	—	Y7457に同梱 ※1	Y7457に同梱	×	—	Y7223	
			オーディオレス (9インチ窓口)	180mm	Y7457	Y7457に同梱	7191	別途ハーネス必要	Y7457に同梱	Y7457に同梱	—	Y7457に同梱	Y7457に同梱				
備考: ※1 ワイドパネル不要																	
アバロン ※	H 7. 5 ~ H11. 6	MCX10	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	
備考: ※ スーパーライブサウンドシステム車は適合不可																	
アベンシス	H23. 9 ~ H24. 4	ZRT272W	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7192 ※1	標準装備のため不要	7190(20P) 7192に同梱 ※1 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	—	—	未調査	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	2068	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
備考: ※1 2DINワイドデッキ + ステアリングリモコン接続ハーネス取付用 ※2 バイオニア社製ナビ対応																	
アベンシス	H24. 4 ~ H30. 4	ZRT272W	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7193 ※1	標準装備のため不要	7191(28P) 7193に同梱 ※1 7188 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	未調査	未調査	未調査	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451	標準装備のため不要	7191(28P) 7188 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	2068	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
備考: ※1 2DINワイドデッキ + ステアリングリモコン接続ハーネス取付用 ※2 バイオニア社製ナビ対応																	
アリオン	H13.12 ~ H19. 6	AZT240 NZT240 ZZT240 ZRT245	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	△	—	—	—	—	—	—	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	△	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
備考:																	
アリオン	H19. 6 ~ H28. 6	NZT260 ZRT260 ZRT261 ZRT265	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450 ※1	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	×	—	未調査	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
備考: ※1 ワイドパネル不要 ※2 バイオニア社製ナビ対応																	
アリオン	H28. 6 ~ 現在	NZT260 ZRT260 ZRT261 ZRT265	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7192 ※1	標準装備のため不要	7190(20P) 7192に同梱 ※1 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	×	—	未調査	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	2068	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				

※適合表 : 記号の意味

- 【-】 ... 不要(車両に設定無し)
- 【△】 ... ナビ取付時
- 【×】 ... 純正記録から分歧
- 【×】 ... 取扱い製品無し
- 【未調査】 ... 調査未実施
- (適合情報無し)
- 【※】 ... 注意事項有り
- 備考欄の確認が必要

▼ オーディオ関連

- ・適合情報はオーディオレス車に対応しており、記載の車種でもグレード、オプションオーディオ・ナビゲーションなどの違いで使用できない場合があります。
- ・ナビゲーションを取り付けた際には、車速配線カプラーが必要です。オーディオを取り付ける際は不要です。
- ・未掲載箇所、車種については適合情報がありません。
- ・適合表記載内容以外のお問い合わせには応じかねますので、ご了承ください。
- ・車両に標準装備されたオーディオ窓口サイズに対する適合情報となります。
- ・標準装備されたオーディオ窓口サイズ以上のテッキを取り付ける場合は、別途バネルなどが必要になります。

▼ ステアリングリモコン関連

- ・ケンウッド社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7186ステアリングリモコン接続ハーネス」ケンウッド社対応が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーご確認下さい。
- ・ハイオニア社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7188 ステアリングリモコン接続ハーネスハイオニア社対応」が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーご確認下さい。
- ・トヨタ・ダイハツの場合は「7187 ステアリングリモコン接続ハーネス ハイオニア社対応」もしくは、「7188 ステアリングリモコン接続ハーネス ハイオニア社対応」が必要です。弊社適合表をご確認ください。

▼ パックカメラハーネス関連

- ・装着されるナビゲーションにより、別途変換ケーブルが必要です。
- ・装着される市販パックカメラにより、別途変換ケーブルが必要です。
- ・デンソー・デンソーエンジニアリング社製ナビゲーションの場合は「7356パックカメラ用ハーネス」
- ケンウッド社製ナビゲーションの場合は「7354パックカメラ用ハーネス」
- ハイオニア社製ナビゲーションの場合は「7353パックカメラ用ハーネス」

TOYOTA			車両情報		オーディオ関連										オーディオ関連			パックカメラ変換キット・ハーネス		
車種	年式	車両型式	車両仕様	デッキサイズ	取付必要部品(取付キット)		ステアリング リモコン配線カプラー	取付必要部品(単品)								純正カメラ用	市販カメラ用	取付アタッチメント		
					キット	取付ブラケット		①オーディオハーネス	②車速配線カプラー	③アンテナ変換コード	④ワイドパネル 変換パネル	⑤取付ブラケット	ステリモ配線有	ステリモ配線無						
アルファード (ハイブリッド 含む)	H14. 5 ~ H20. 5	ANH10W ANH15W ATH10W MNN10W MNH15W	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450 ※	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	—	—	—	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P) 2225 (10P・6Pパネル)	2085	—	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要	—	—	—	—		
			備考: ※ ワイドパネル不要																	
アルファード	H20. 5 ~ H27. 1	ANH20W ANH25W GGH20W GGH25W	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450 ※1	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	—	—	×	Y7223			
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225 (10P・6Pパネル)	2085	—	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要	—	—	Y7223			
			備考: ※1 ワイドパネル不要 ※2 バイオニア社製ナビ対応																	
アルファード	H27. 1 ~ R. 2. 1	AGH30W GGH30W AGH35W GGH35W	オーディオレス (9インチ窓口)	200mm	Y2597 ※1	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	—	—	×	Y7220			
			オーディオレス (9インチ窓口)	180mm	Y2451 ※1	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225 (10P・6Pパネル) ※1	2085	2068	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要	—	—	Y7220			
			備考: ※1 純正パネルが9インチ対応のため純正スペーサーが必要 (部番:55475-58200) ※2 バイオニア社製ナビ対応																	
アルファード	R. 2. 1 ~ 現在	AGH30W GGH30W AGH35W GGH35W	×	※	×	※	×	※	×	※	×	※	×	※	×	※	×	※	Y7220	
			備考: ※ ディスプレイオーディオ付のため適合不可																	
アルファード ハイブリッド	H23.11 ~ H27. 1	ATH20W	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450 ※1	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	—	—	×	Y7223			
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225 (10P・6Pパネル)	2085	—	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要	—	—	Y7223			
			備考: ※1 ワイドパネル不要 ※2 バイオニア社製ナビ対応																	
アルファード ハイブリッド	H27. 1 ~ R. 2. 1	AYH30W	オーディオレス (9インチ窓口)	200mm	Y2597 ※1	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	—	—	×	Y7220			
			オーディオレス (9インチ窓口)	180mm	Y2451 ※1	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225 (10P・6Pパネル) ※1	2085	2068	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要	—	—	Y7220			
			備考: ※1 純正パネルが9インチ対応のため純正スペーサーが必要 (部番:55475-58200) ※2 バイオニア社製ナビ対応																	
アルファード ハイブリッド	R. 2. 1 ~ 現在	AGH30W GGH30W AGH35W GGH35W	×	※	×	※	×	※	×	※	×	※	×	※	×	※	×	※	Y7220	
			備考: ※ ディスプレイオーディオ付のため適合不可																	
イスト	H14. 5 ~ H19. 7	NCP60 NCP61 NCP65	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	—	—	—	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P) 2225 (10P・6Pパネル)	△	—	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要	—	—	—	—		
			備考:																	
イスト	H19. 7 ~ H28. 5	NCP110 NCP115 ZSP110	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450 ※	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	—	—	Y7223	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P) 2225 (10P・6Pパネル)	2085	—	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要	—	—	—	—	Y7223	
			備考: ※ ワイドパネル不要																	
イプサム	H. 8. 5 ~ H13. 5	CXM10G SXM10G SXM15G	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	—	—	—	
			備考: ※ スーパーライブサウンドシステム車は適合不可																	
イプサム	H13. 5 ~ H21.12	ACM21W ACM26W	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450 ※	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	2085	—									

適合表 : 記号の意味

- 【】 ... 不要(車両に設定無し)
- △ ... ナビ取付時
- × ... 純正記録から分岐
- 【×】 ... 取扱い製品無し
- 【未調査】 ... 調査未実施
- (適合情報無し)
- 【※】 ... 注意事項有り
- 備考欄の確認が必要

▼ オーディオ関連

- 適合情報はオーディオレス車に対応しており、記載の車種でもグレード、オプションオーディオ・ナビゲーションなどの違いで使用できない場合があります。
- ナビゲーションを取り付けた際には、車速配線カプラーが必要です。オーディオを取り付ける際は不要です。
- 未掲載箇所、車種については適合情報がありません。
- 適合表記載内容以外のお問い合わせには応じかねますので、ご了承ください。
- 車両に標準装備されたオーディオ窓口サイズに対する適合情報となります。
- 標準装備されたオーディオ窓口サイズ以上のデッキを取り付ける場合は、別途バネルなどが必要になります。

▼ ステアリングリモコン関連

- ケンウッド社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7186ステアリングリモコン接続ハーネス」
ケンウッド社対応が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーご確認下さい。
- バイオニア社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7188ステアリングリモコン接続ハーネス」
バイオニア社対応が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーご確認下さい。
- トヨタ・ダイハツの場合は「7187ステアリングリモコン接続ハーネス」バイオニア社対応もしくは、「7188ステアリングリモコン接続ハーネス」バイオニア社対応が必要です。弊社適合表をご確認ください。

▼ パックカメラハーネス関連

- 装着されるナビゲーションにより、別途変換ケーブルが必要です。
- 装着される市販パックカメラにより、別途変換ケーブルが必要です。
- デンソー・デンソーエンジニアリング社製ナビゲーションの場合は、「7356パックカメラ用ハーネス」
- ケンウッド社製ナビゲーションの場合は、「7354パックカメラ用ハーネス」
- バイオニア社製ナビゲーションの場合は、「7353パックカメラ用ハーネス」

TOYOTA			車両情報		オーディオ関連										パックカメラ変換キット・ハーネス		ETC
車種	年式	車両型式	車両仕様	デッキサイズ	取付必要部品(取付キット)		ステアリング リモコン配線カプラー	取付必要部品(単品)					純正カメラ用	市販カメラ用	取付アタッチメント		
					キット	取付ブラケット		①オーディオハーネス	②車速配線カプラー	③アンテナ変換コード	④ワイドパネル 変換パネル	⑤取付ブラケット					
ヴァンガード	H19. 9 ~ H25.11	ACA33W ACA38W GSA33W	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450 ※3	標準装備のため不要	7190(20P) ※1 7187 ※1 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450	標準装備のため不要	7190(20P) ※1 7187 ※1 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
備考: ※1 ナビ装着車両のみ ※2 バイオニア社製ナビ対応 ※3 ワイドパネル不要																	
ウィッシュ	H15. 1 ~ H21. 4	ANE10G ANE11W ZNE10G ZNE14G	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450 *	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
備考: ※ ワイドパネル不要																	
ウィッシュ	H21. 4 ~ H24. 4	ZGE20G ZGE20W ZGE21G ZGE22W ZGE25G ZGE25W	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450 ※3	標準装備のため不要	7190(20P) ※1 7187 ※1 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	—	—	Y7223	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450	標準装備のため不要	7190(20P) ※1 7187 ※1 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
備考: ※1 10スピーカー装着車両のみ ※2 バイオニア社製ナビ対応 ※3 ワイドパネル不要																	
ウィッシュ	H24. 4 ~ H29.10	ZGE20G ZGE20W ZGE21G ZGE22W ZGE25G ZGE25W	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450 ※4	標準装備のため不要	7190(20P) ※1 7187 ※1 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	—	7350 ※2	Y7223	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450	標準装備のため不要	7190(20P) ※1 7187 ※1 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
備考: ※1 10スピーカー装着車両のみ ※2 市販ナビ / 市販カメラの組み合わせ時のみ ※3 バイオニア社製ナビ対応 ※4 ワイドパネル不要																	
ヴィッツ	H11. 2 ~ H14. 2	NCP10 NCP13 NCP15 SCP10	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	△	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
備考:																	
ヴィッツ	H14. 3 ~ H17. 2	NCP10 NCP13 NCP15 SCP10 SCP13	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450 *	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
備考: ※ ワイドパネル不要																	
ヴィッツ	H17. 2 ~ H22.12	KSP90 NCP91 NCP95 SCP90	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450 *	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	—	—	Y7223	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
備考: ※ ワイドパネル不要																	
ヴィッツ ※1	H22.12 ~ H26. 5	KSP130 NCP131 NSP130 NSP135	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 ※2	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P) ※2	2085	2068	—	標準装備のため不要	—	—	Y7223	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451 ※2	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル) ※2	2085	2068	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
備考: ※1 メーカーオプションナビ・CDデッキ装着車は未調査 ※2 リアスピーカー無し車はスピーカーハーネスがないため6Pハーネスが不要																	
ヴィッツ ※1	H26. 5 ~ H29. 1	KSP130 NCP131 NSP130 NSP135	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 ※2 7192 ※2 ※4	標準装備のため不要	7190(20P) ※4 7187 ※5	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) ※2	2085	2068	—	標準装備のため不要	7370 ※3	—	Y7223	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451 ※2												

※適合表：記号の意味

- 【-】 ... 不要(車両に設定無し)
- 【△】 ... ナビ取付時
純正配線から分歧
- 【×】 ... 取扱い製品無し
未調査
- 【※】 ... 注意事項有り
備考欄の確認が必要

▼ オーディオ関連

- ・適合情報はオーディオレス車に対応しており、記載の車種でもグレード、オプションオーディオ・ナビゲーションなどの違いで使用できない場合があります。
- ・ナビゲーションを取り付けた際には、車速配線カプラーが必要です。オーディオを取り付ける際は不要です。
- ・未掲載箇所、車種については適合情報がありません。
- ・適合表記載内容以外のお問い合わせには応じかねますので、ご了承ください。
- ・車両に標準装備されたオーディオ窓口サイズに対する適合情報となります。
- ・標準装備されたオーディオ窓口サイズ以上のテッキを取り付ける場合は、別途バネルなどが必要になります。

▼ ステアリングリモコン関連

- ・ケンウッド社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7186ステアリングリモコン接続ハーネス」
ケンウッド社対応が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーご確認下さい。
- ・ハイオニア社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7188 ステアリングリモコン接続ハーネス」
ハイオニア社対応が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーご確認下さい。
- ・トヨタ・ダイハツの場合は「7187 ステアリングリモコン接続ハーネス」ハイオニア社対応もしくは、「7188 ステアリングリモコン接続ハーネス」ハイオニア社対応が必要です。弊社適合表をご確認ください。

▼ パックカメラハーネス関連

- ・装着されるナビゲーションにより、別途変換ケーブルが必要です。
- ・装着される市販パックカメラにより、別途変換ケーブルが必要です。
- ・デンソー・デンソーエンジニアリング社製ナビゲーションの場合は「7356パックカメラ用ハーネス」
- ・ケンウッド社製ナビゲーションの場合は「7354パックカメラ用ハーネス」
- ・ハイオニア社製ナビゲーションの場合は「7353パックカメラ用ハーネス」

TOYOTA			車両情報		オーディオ関連										パックカメラ変換キット・ハーネス		ETC
車種	年式	車両型式	車両仕様	デッキサイズ	取付必要部品(取付キット)		ステアリング リモコン配線カプラー	取付必要部品(単品)					純正カメラ用	市販カメラ用	取付アタッチメント		
					キット	取付ブラケット		①オーディオハーネス	②車速配線カプラー	③アンテナ変換コード	④ワイドパネル 変換パネル	⑤取付ブラケット					
ヴェルファイア	H20. 5 ~ H27. 1	ANH20W ANH25W GGH20W GGH25W	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450 ※1	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	—	×	Y7223	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
備考: ※1 ワイドパネル不要 ※2 バイオニア社製ナビ対応																	
ヴェルファイア	H27. 1 ~ R 2. 1	AGH30W GGH30W AGH35W GGH35W	オーディオレス (9インチ窓口)	200mm	Y2597 ※1	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) ※1	2085	2068	—	標準装備のため不要	—	×	Y7220	
			オーディオレス (9インチ窓口)	180mm	Y2451 ※1	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル) ※1	2085	2068	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
備考: ※1 純正パネルが9インチ対応のため純正スペーサーが必要 (部番:55475-58200) ※2 バイオニア社製ナビ対応																	
ヴェルファイア ハイブリッド	R 2. 1 ~ 現在	AGH30W GGH30W AGH35W GGH35W	× *	× *	× *	× *	× *	× *	× *	× *	× *	× *	× *	× *	× *	× *	Y7220
備考: ※ ディスプレイオーディオ付のため適合不可																	
ヴェルファイア ハイブリッド	H23.11 ~ H27. 1	ATH20W	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450 ※1	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	—	×	Y7223	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
備考: ※1 ワイドパネル不要 ※2 バイオニア社製ナビ対応																	
ヴェルファイア ハイブリッド	H27. 1 ~ R 2. 1	AYH30W	オーディオレス (9インチ窓口)	200mm	Y2597 ※1	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) ※1	2085	2068	—	標準装備のため不要	—	×	Y7220	
			オーディオレス (9インチ窓口)	180mm	Y2451 ※1	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル) ※1	2085	2068	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
備考: ※1 純正パネルが9インチ対応のため純正スペーサーが必要 (部番:55475-58200) ※2 バイオニア社製ナビ対応																	
ヴェルファイア ハイブリッド	R 2. 1 ~ 現在	AGH30W GGH30W AGH35W GGH35W	× *	× *	× *	× *	× *	× *	× *	× *	× *	× *	× *	× *	× *	× *	Y7220
備考: ※ ディスプレイオーディオ付のため適合不可																	
ヴェロッサ	H13. 7 ~ H16. 4	GX110 GX115 JZX110 JZX115	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	△	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
備考:																	
ヴォクシー	H13.11 ~ H19. 6	AZR60G AZR65G	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	△	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
備考:																	
ヴォクシー	H19. 6 ~ H26. 1	ZRR70G ZRR70W ZRR75G ZRR75W	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450 ※1 ※3	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	—	×	Y7223	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450 ※1	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル) ※1	2085	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
備考: ※1 特別仕様車「ZS“煌2”」などのオーディオレスで9スピーカー(専用アンプ)付車は未調査 ※2 バイオニア社製ナビ対応 ※3 ワイドパネル不要																	
ヴォクシー	H26. 1 ~ R 4. 1	ZRR80W ZRR85W ZRR80G ZRR85G	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7192 ※2	標準装備のため不要	7190(20P) 7192に同梱 ※2 7187 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	—	7350		

【適合表 : 記号の意味】
 【-】 ... 不要(車両に設定無し)
 【△】 ... ナビ取付時
 純正記録から分歧
 【×】 ... 取扱い製品無し
 【未調査】 ... 調査未実施
 (適合情報無し)
 【※】 ... 注意事項有り
 備考欄の確認が必要

▼ オーディオ関連
 ・適合情報はオーディオレス車に対応しており、記載の車種でもグレード、オプションオーディオ・ナビゲーションなどの違いで使用できない場合があります。
 ・ナビゲーションを取り付けた際には、車速配線カプラーが必要です。オーディオを取り付ける際は不要です。
 ・未掲載箇所、車種については適合情報がありません。
 ・適合表記載内容以外のお問い合わせには適じかねますので、ご了承ください。
 ・車両に標準装備されたオーディオ窓口サイズに対する適合情報となります。
 標準装備されたオーディオ窓口サイズ以上のデッキを取り付ける場合は、別途バネルなどが必要になります。

▼ ステアリングリモコン関連
 ・ケンウッド社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7186ステアリングリモコン接続ハーネス」
 ケンウッド社対応が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーご確認下さい。
 ・バイオニア社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7188ステアリングリモコン接続ハーネス」
 バイオニア社対応が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーご確認下さい。
 ・トヨタ・ダイハツの場合は「7187ステアリングリモコン接続ハーネス」バイオニア社対応もしくは、「7188ステアリングリモコン接続ハーネス」バイオニア社対応が必要です。弊社適合表をご確認ください。

▼ パックカメラハーネス関連
 ・装着されるナビゲーションにより、別途変換ケーブルが必要です。
 ・装着される市販パックカメラにより、別途変換ケーブルが必要です。
 デンソー・デンソーテクノ社製ナビゲーションの場合は「7356パックカメラ用ハーネス」
 ケンウッド社製ナビゲーションの場合は「7354パックカメラ用ハーネス」
 バイオニア社製ナビゲーションの場合は「7353パックカメラ用ハーネス」

TOYOTA			車両情報		オーディオ関連										オーディオ関連		パックカメラ変換キット・ハーネス	
車種	年式	車両型式	車両仕様	デッキサイズ	取付必要部品(取付キット)		ステアリング リモコン配線カプラー	取付必要部品(単品)					純正カメラ用	市販カメラ用	取付アタッチメント			
					キット	取付ブラケット		①オーディオハーネス	②車速配線カプラー	③アンテナ変換コード	④ワイドパネル 変換パネル	⑤取付ブラケット						
ヴォクシー ハイブリッド	H26. 1 ~ R4. 1	ZWR80G ZWR80W	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7192 ※2	標準装備のため不要	7190(20P) 7192に同梱 ※2 7187 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	—	7350 ※1	Y7220		
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225 (10P・6Pパネル)	2085	2068	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要					
備考: ※1 市販ナビ / 市販カメラ の組み合わせ時のみ ※2 2DINワイドデッキ + ステアリングリモコン接続ハーネス取付用 ※3 バイオニア社製ナビ対応																		
ヴォルツ	H14. 8 ~ H16. 4	ZZE136 ZZE137 ZZE138	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—		
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P) 2225 (10P・6Pパネル)	△	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要					
備考:																		
エスクайア	H26.10 ~ 現在	ZRR80G ZRR85G	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7192 ※2	標準装備のため不要	7190(20P) 7192に同梱 ※2 7187 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	—	7350 ※1	Y7220		
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225 (10P・6Pパネル)	2085	2068	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要					
備考: ※1 市販ナビ / 市販カメラ の組み合わせ時のみ ※2 2DINワイドデッキ + ステアリングリモコン接続ハーネス取付用 ※3 バイオニア社製ナビ対応																		
エスクайア ハイブリッド	H26.10 ~ 現在	ZWR80G	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7192 ※2	標準装備のため不要	7190(20P) 7192に同梱 ※2 7187 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	—	7350 ※1	Y7220		
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225 (10P・6Pパネル)	2085	2068	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要					
備考: ※1 市販ナビ / 市販カメラ の組み合わせ時のみ ※2 2DINワイドデッキ + ステアリングリモコン接続ハーネス取付用 ※3 バイオニア社製ナビ対応																		
エスティマ ※ (ハイブリッド含む)	H 2. 5 ~ H18. 1	TCR10W TCR11W TCR20W TCR21W ACR30W ACR40W AHR10W MCR30W MCR40W	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—		
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P) 2225 (10P・6Pパネル)	△	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要					
備考: ※ スーパーライブサウンドシステム車は適合不可																		
エスティマ (ハイブリッド含む)	H18. 1 ~ H28. 6	ACR50W ACR55W AHR20W GSR50W GSR55W	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	—	—	Y7223		
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225 (10P・6Pパネル)	2085	2068	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要					
備考: ※2 バイオニア社製ナビ対応																		
エスティマ (ハイブリッド含む)	H28. 6 ~ R 1.10	ACR50W ACR55W	オーディオレス (9インチ窓口)	200mm	Y2597 ※1 7192 ※1 ※2	標準装備のため不要	7190(20P) 7192に同梱 ※2 7187 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) ※1	2085	2068	—	標準装備のため不要	未調査	未調査	Y7223		
			オーディオレス (9インチ窓口)	180mm	Y2451 ※1	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) ※1 2225 (10P・6Pパネル) ※1	2085	2068	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要					
備考: ※1 純正パネルが9インチ対応のため純正スペーサーが必要 ※2 2DINワイドデッキ + ステアリングリモコン接続ハーネス取付用 ※3 バイオニア社製ナビ対応																		
エスティマ ※ エミーナ/ルシーダ	H 4. 1 ~ H12. 1	CXR10G CXR11G CXR20G CXR21G TCR10G TCR11G TCR20G TCR21G	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—		
			オーディオレス (180mm窓口)	180mm	Y2450	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P) 2225 (10P・6Pパネル)	△	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要					
備考: ※ スーパーライブサウンドシステム車は適合不可																		
オーパ																		

※適合表：記号の意味

- 【】 … 不要(車両に設定無し)
- △ … ナビ取付時
純正記録から分歧
- × … 取扱い製品無し
- 〔未調査〕 … 調査未実施
(適合情報無し)
- 〔※〕 … 注意事項有り
備考欄の確認が必要

▼ オーディオ関連

- ・適合情報はオーディオレス車に対応しており、記載の車種でもグレード、オプションオーディオ・ナビゲーションなどの違いで使用できない場合があります。
- ・ナビ取付時は、車速配線カプラが必要です。オーディオを取り付ける際は不要です。
- ・未掲載箇所、車種については適合情報がありません。
- ・適合表記載内容以外のお問い合わせには応じかねますので、ご了承ください。
- ・車両に標準装備されたオーディオ窓口サイズに対する適合情報となります。
- ・標準装備されたオーディオ窓口サイズ以上のデッキを取り付ける場合は、別途バネルなどが必要になります。

▼ ステアリングリモコン関連

- ・ケンウッド社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7186ステアリングリモコン接続ハーネス」
ケンウッド社対応が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーご確認下さい。
- ・ハイオニア社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7188 ステアリングリモコン接続ハーネス」
ハイオニア社対応が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーご確認下さい。
- ・トヨタ・ダイハツの場合は「7187 ステアリングリモコン接続ハーネス」ハイオニア社対応もしくは、「7188 ステアリングリモコン接続ハーネス」ハイオニア社対応が必要です。弊社適合表をご確認ください。

▼ パックカメラハーネス関連

- ・装着されるナビゲーションにより、別途変換ケーブルが必要です。
- ・装着される市販パックカメラにより、別途変換ケーブルが必要です。
- ・デンソー・デンソーエンジニアリング社製ナビゲーションの場合は「7356パックカメラ用ハーネス」
- ・ケンウッド社製ナビゲーションの場合は「7354パックカメラ用ハーネス」
- ・ハイオニア社製ナビゲーションの場合は「7353パックカメラ用ハーネス」

TOYOTA			車両情報		オーディオ関連										オーディオ関連			パックカメラ変換キット・ハーネス			ETC	
車種	年式	車両型式	車両仕様	デッキサイズ	取付必要部品(取付キット)		ステアリング リモコン配線カプラ	取付必要部品(単品)					①オーディオハーネス ステリモ配線有	②車速配線カプラ	③アンテナ変換コード	④ワイドパネル 変換パネル	⑤取付ブラケット	純正カメラ用	市販カメラ用	取付アタッチメント		
					キット	取付ブラケット		①オーディオハーネス ステリモ配線無	②車速配線カプラ	③アンテナ変換コード	④ワイドパネル 変換パネル	⑤取付ブラケット										
オーリス ハイブリッド	H28. 4 ~ H30. 3	ZWE186H	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7193 ※2	標準装備のため不要	7191(28P) 7193に同梱 ※2 7188 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	7370 ※1	—	未調査						
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451	標準装備のため不要	7191(28P) 7188 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	2068	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要									
備考:					※1 オーディオレス + 純正パックカメラ付車 ※2 2DINワイドデッキ + ステアリングリモコン接続ハーネス取付用 ※3 バイオニア社製ナビ対応																	
ガイア	H10. 5 ~ H16. 7	CXM10G SXM10G SXM15G ACM10G ACM15G	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450 ※1 ※2	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	—	—	—						
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450 ※1	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P) ※1 2225(10P・6Pパネル)	2085	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要									
備考:					※1 スーパーライブサウンドシステム車は適合不可 ※2 ワイドパネル不要																	
カムリ ※	H 6. 7 ~ H10. 6	CV40 CV43 SV40 SV41 SV42 SV43	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	—	—	—	—	—	
備考:					※ スーパーライブサウンドシステム車は適合不可																	
カムリ	H13. 9 ~ H18. 1	ACV30 ACV35	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—						
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	△	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要									
備考:																						
カムリ	H18. 1 ~ H23. 9	ACV40 ACV45	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450 ※	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	—	—	—						
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要									
備考:					※ ワイドパネル不要																	
カムリ ハイブリッド	H23. 9 ~ H29. 7	AVV50	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7193 ※1	標準装備のため不要	7191(28P) 7193に同梱 ※1 7188 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	未調査	—	未調査						
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451	標準装備のため不要	7191(28P) 7188 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	2068	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要									
備考:					※1 2DINワイドデッキ + ステアリングリモコン接続ハーネス取付用 ※2 バイオニア社製ナビ対応																	
カムリ ハイブリッド	H29. 7 ~ R 1. 9	AXVH70	オーディオレス (9インチ窓口)	200mm	Y2597 ※3 7193 ※1 ※3	標準装備のため不要	7191(28P) 7193に同梱 ※3 7188 ※2 ※4	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	未調査	—	Y7220						
			オーディオレス (9インチ窓口)	180mm	Y2451 ※3	標準装備のため不要	7191(28P) 7188 ※2 ※4	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	2068	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要									
備考:					※ 2DINワイドデッキ + ステアリングリモコン接続ハーネス取付用 ※2 バイオニア社製ナビ対応 ※3 2DINワイド・2DINデッキ取付時に純正「車種専用スペーサー」が別途必要 (純正品番: 55424-33050) ※4 「SW GND」は、ボディアースに接続																	
カムリ ハイブリッド	R 1. 9 ~ 現在	AXVH70	×	※	×	※	×	※	×	※	×	×	×	—	—	—	Y7220					
			×	※	×	※	×	※	×	※	×	×	×									
備考:					※専用オーディオのため適合不可																	
カリーナ	H 4. 8 ~ H 8. 8	AT192 AT190 ST19																				

適合表 : 記号の意味

- 【-】 ... 不要(車両に設定無し)
- 【△】 ... ナビ取付時
純正記録から分歧
- 【×】 ... 取扱い製品無し
調査未実施
(適合情報無し)
- 【※】 ... 注意事項有り
備考欄の確認が必要

▼ オーディオ関連

- ・適合情報はオーディオレス車に対応しており、記載の車種でもグレード、オプションオーディオ・ナビゲーションなどの違いで使用できない場合があります。
- ・ナビゲーションを取り付けた際には、車速配線カプラーが必要です。オーディオを取り付ける際は不要です。
- ・未掲載箇所、車種については適合情報がありません。
- ・適合表記載内容以外のお問い合わせには適じかねますので、ご了承ください。
- ・車両に標準装備されたオーディオ窓口サイズに対する適合情報となります。
- ・標準装備されたオーディオ窓口サイズ以上のデッキを取り付ける場合は、別途パネルなどが必要になります。

▼ ステアリングリモコン関連

- ・ケンウッド社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7186ステアリングリモコン接続ハーネス」
ケンウッド社対応が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーご確認下さい。
- ・バイオニア社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7188ステアリングリモコン接続ハーネス」
バイオニア社対応が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーご確認下さい。
- ・トヨタ・ダイハツの場合は「7187ステアリングリモコン接続ハーネス」バイオニア社対応もしくは、「7188ステアリングリモコン接続ハーネス」バイオニア社対応が必要です。弊社適合表をご確認ください。

▼ パックカメラハーネス関連

- ・装着されるナビゲーションにより、別途変換ケーブルが必要です。
- ・装着される市販パックカメラにより、別途変換ケーブルが必要です。
- ・デンソーイン社製ナビゲーションの場合は「7356パックカメラ用ハーネス」
- ・ケンウッド社製ナビゲーションの場合は「7354パックカメラ用ハーネス」
- ・バイオニア社製ナビゲーションの場合は「7353パックカメラ用ハーネス」

TOYOTA			車両情報		オーディオ関連										パックカメラ変換キット・ハーネス		ETC	
車種	年式	車両型式	車両仕様	デッキサイズ	取付必要部品(取付キット)		ステアリング リモコン配線カプラー	取付必要部品(単品)								純正カメラ用	市販カメラ用	取付アタッチメント
					キット	取付ブラケット		①オーディオハーネス	②車速配線カプラー	③アンテナ変換コード	④ワイドパネル 変換パネル	⑤取付ブラケット						
カルディナ	H14. 9 ~ H19. 5	AZT241W AZT246W ST246W ZZT241W	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450	※	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450		標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
			備考: ※ ワイドパネル不要															
カローラ	R 1. 9 ~ R 4.12	ZWE211 ZWE214 ZRE212 NRE210	×	※	×	※	×	※	×	※	×	※	×	×	×	—	—	Y7223
			備考: ※専用オーディオのため適合不可															
カローラ (ハイブリッド含む)	R 4.12 ~ 現在	ZWE219 ZWE215 MZA17	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7193 ※2		標準装備のため不要	7191(28P) 7193に同梱 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	7370 ※1	7350 ※3 7356 ※4	Y7223	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451		標準装備のため不要	7191(28P)	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	2068	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
			備考: ※1 ナビレディパッケージ付車 ※2 2DINワイドデッキ + ステアリングリモコン接続ハーネス取付用 ※3 市販ナビ + 市販カメラの組み合わせのみ ※4 市販デンソーナビ + 市販カメラのみ															
カローラクロス	R 3. 9 ~ 現在	ZSG10 ZVG11 ZVG15	×	※	×	※	×	※	×	※	×	※	×	×	×	—	—	Y7223
			備考: ※専用オーディオのため適合不可															
カローラ ツーリングワゴン	H 3. 9 ~ H12. 8	AE100G AE101G AE104G CE100G CE101G CE102G CE108G EE104G EE108G	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×		標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	
			備考: ※ スーパーライブサウンドシステム車は適合不可															
カローラ ツーリング	R 1. 9 ~ R 4.12	ZWE211W ZWE214W ZRE212W NRE210W	×	※	×	※	×	※	×	※	×	※	×	×	×	—	—	Y7223
			備考: ※専用オーディオのため適合不可															
カローラ (ハイブリッド含む)	R 4.12 ~ 現在	ZWE219W ZWE215W MZA17W	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7193 ※2		標準装備のため不要	7191(28P) 7193に同梱 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	7370 ※1	7350 ※3 7356 ※4	Y7223	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451		標準装備のため不要	7191(28P)	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	2068	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
			備考: ※1 ナビレディパッケージ付車 ※2 2DINワイドデッキ + ステアリングリモコン接続ハーネス取付用 ※3 市販ナビ + 市販カメラの組み合わせのみ ※4 市販デンソーナビ + 市販カメラのみ															
カローラ アクシオ	H18.10~ H24. 5	NZE141 NZE144 ZRE142 ZRE144	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450	※1	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450		標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
			備考: ※1 ワイドパネル不要 ※2 バイオニア社製ナビ対応															
カローラ アクシオ	H24. 5 ~ H27. 4	NZE160 NZE161 NZE164	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7192 ※1		標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	—	—	Y7226	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451		標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	2068	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
			備考: ※1 2DINワイドデッキ + ステアリングリモコン接続ハーネス取付用 ※2 バイオニア社製ナビ対応															
カローラ アクシオ	H27. 4 ~ 現在	NZE160 NZE161 NZE164 NRE160 NRE161	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7192 ※2		標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	—	7350 ※1	Y7226	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451		標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	2068	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
			備考: ※1 市販ナビ / 市販カメラの組み合わせ時のみ ※2 2DINワイドデッキ + ステアリングリモコン接続ハーネス取付用 ※3 バイオニア社製ナビ対応															
カローラ アクシオ ハイブリッド	H25. 8 ~ H27. 4	NKE165	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7192 ※1		標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	—	×	Y7226	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451		標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	2068	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
			備考: ※1 2DINワイドデッキ + ステアリングリモコン接続ハーネス取付用 ※2 バイオニア社製ナビ対応															

※適合表 : 記号の意味

- 【-】 ... 不要(車両に設定無し)
- 【△】 ... ナビ取付時
純正記録から分歧
- 【×】 ... 取扱い製品無し
- 【未調査】 ... 調査未実施
(適合情報無し)
- 【※】 ... 注意事項有り
備考欄の確認が必要

▼ オーディオ関連

- ・適合情報はオーディオレス車に対応しており、記載の車種でもグレード、オプションオーディオ・ナビゲーションなどの違いで使用できない場合があります。
- ・ナビゲーションを取り付けた際には、車速配線カーラーが必要です。オーディオを取り付ける際は不要です。
- ・未掲載箇所、車種については適合情報がありません。
- ・適合表記載内容以外のお問い合わせには応じかねますので、ご了承ください。
- ・車両に標準装備されたオーディオ窓口サイズに対する適合情報となります。
- ・標準装備されたオーディオ窓口サイズ以上のデッキを取り付ける場合は、別途バネルなどが必要になります。

▼ ステアリングリモコン関連

- ・ケンウッド社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7186ステアリングリモコン接続ハーネス」
ケンウッド社対応が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーご確認下さい。
- ・バイオニア社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7188ステアリングリモコン接続ハーネス」
バイオニア社対応が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーご確認下さい。
- ・トヨタ・ダイハツの場合は「7187ステアリングリモコン接続ハーネス」バイオニア社対応もしくは、「7188ステアリングリモコン接続ハーネス」バイオニア社対応が必要です。弊社適合表をご確認ください。

▼ パックカメラハーネス関連

- ・装着されるナビゲーションにより、別途変換ケーブルが必要です。
- ・装着される市販パックカメラにより、別途変換ケーブルが必要です。
- ・デンソーイン社製ナビゲーションの場合は「7356パックカメラ用ハーネス」
- ・ケンウッド社製ナビゲーションの場合は「7354パックカメラ用ハーネス」
- ・バイオニア社製ナビゲーションの場合は「7353パックカメラ用ハーネス」

TOYOTA			車両情報		オーディオ関連										パックカメラ変換キット・ハーネス		ETC
車種	年式	車両型式	車両仕様	デッキサイズ	取付必要部品(取付キット)		ステアリング リモコン配線カーラー	取付必要部品(単品)					純正カメラ用	市販カメラ用	取付アタッチメント		
					キット	取付ブラケット		①オーディオハーネス	②車速配線カーラー	③アンテナ変換コード	④ワイドパネル 変換パネル	⑤取付ブラケット					
カローラ アクシオ ハイブリッド	H27. 4 ~ 現在	NKE165	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7192 ※2	標準装備のため不要	7190(20P) 7192に同梱 ※2 7187 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	—	7350 ※1	Y7226	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	2068	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
			備考: ※1 市販ナビ / 市販カメラ の組み合わせ時のみ ※2 2DINワイドデッキ + ステアリングリモコン接続ハーネス取付用 ※3 バイオニア社製ナビ対応														
カローラスポーツ	H30. 6 ~ R 1. 9	NRE210H NER214H	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7193 ※2	標準装備のため不要	7191(28P) 7193に同梱 ※2 7188 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	7370 ※1	—	Y7223	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451	標準装備のため不要	7191(28P) 7188 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	2068	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
			備考: ※1 ナビレディパッケージ付車 ※2 2DINワイドデッキ + ステアリングリモコン接続ハーネス取付用 ※3 バイオニア社製ナビ対応														
カローラスポーツ ハイブリッド	H30. 6 ~ R 1. 9	ZWE211H	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7193 ※2	標準装備のため不要	7191(28P) 7193に同梱 ※2 7188 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	7370 ※1	—	Y7223	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451	標準装備のため不要	7191(28P) 7188 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	2068	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
			備考: ※1 ナビレディパッケージ付車 ※2 2DINワイドデッキ + ステアリングリモコン接続ハーネス取付用 ※3 ハイオニア社製ナビ対応														
カローラスポーツ (ハイブリッド含む)	R 1. 9 ~ R 4.12	ZWE211H NRE210H NRE214H	×	※	×	※	×	※	×	※	×	×	×	×	—	—	Y7223
			備考: ※専用オーディオのため適合不可														
カローラスポーツ (ハイブリッド含む)	R 4.12 ~ 現在	ZWE219H MZE12H	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7193 ※2	標準装備のため不要	7191(28P) 7193に同梱 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	7370 ※1	7350 ※3 7356 ※4	Y7223	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451	標準装備のため不要	7191(28P)	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	2068	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
			備考: ※1 ナビレディパッケージ付車 ※2 2DINワイドデッキ + ステアリングリモコン接続ハーネス取付用 ※3 市販ナビ + 市販カメラの組み合わせのみ ※4 市販デンソーナビ + 市販カメラのみ														
カローラ スパシオ	H 9. 1 ~ H13. 5	AE111N AE115N	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	—
備考:																	
カローラ スパシオ	H13. 5 ~ H19. 6	NZE121N ZZE122N ZZE124N	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	Y2450	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	—
備考:																	
カローラ ランクス/ アレックス	H13. 1 ~ H18. 9	NZE121 NZE124 ZZE122 ZZE123 ZZE124	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450 ※	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
			備考: ※ ワイドパネル不要														
カローラ ルミオン	H19.10 ~ H28. 1	NZE151N ZRE152N ZRE154N	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450 ※	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	未調査	X	Y7223	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
			備考: ※ ワイドパネル不要														
カローラ レビン	H 1. 5 ~ H 3. 6	AE92 AE91	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	—
備考:																	
カローラ レビン	H 3. 6 ~ H 7. 5	AE100 AE101															

※適合表：記号の意味

- 【】 … 不要(車両に設定無し)
- △ … ナビ取付時
純正配線から分岐
- × … 取扱い製品無し
- 〔未調査〕 … 調査未実施
(適合情報無し)
- 〔※〕 … 注意事項有り
備考欄の確認が必要

▼ オーディオ関連

- ・適合情報はオーディオレス車に対応しており、記載の車種でもグレード、オプションオーディオ・ナビゲーションなどの違いで使用できない場合があります。
- ・ナビゲーションを取り付けた際には、車速配線カプラーが必要です。オーディオを取り付ける際は不要です。
- ・未掲載箇所、車種については適合情報がありません。
- ・適合表記載内容以外のお問い合わせには応じかねますので、ご了承ください。
- ・車両に標準装備されたオーディオ窓口サイズに対する適合情報となります。
- ・標準装備されたオーディオ窓口サイズ以上のデッキを取り付ける場合は、別途バネルなどが必要になります。

▼ ステアリングリモコン関連

- ・ケンウッド社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7186ステアリングリモコン接続ハーネス」
ケンウッド社対応が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーご確認下さい。
- ・パイオニア社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7188ステアリングリモコン接続ハーネス」
パイオニア社対応が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーご確認下さい。
- ・トヨタ・ダイハツの場合は「7187ステアリングリモコン接続ハーネス」パイオニア社対応もしくは、「7188ステアリングリモコン接続ハーネス」パイオニア社対応が必要です。弊社適合表をご確認ください。

▼ パックカメラハーネス関連

- ・装着されるナビゲーションにより、別途変換ケーブルが必要です。
- ・装着される市販パックカメラにより、別途変換ケーブルが必要です。
- ・デンソー・デンソーエンジニアリング社製ナビゲーションの場合は「7356パックカメラ用ハーネス」
- ・ケンウッド社製ナビゲーションの場合は「7354パックカメラ用ハーネス」
- ・パイオニア社製ナビゲーションの場合は「7353パックカメラ用ハーネス」

TOYOTA			車両情報		オーディオ関連										オーディオ関連		パックカメラ変換キット・ハーネス		ETC
車種	年式	車両型式	車両仕様	デッキサイズ	取付必要部品(取付キット)		ステアリング リモコン配線カプラー	取付必要部品(単品)								純正カメラ用	市販カメラ用	取付アタッチメント	
					キット	取付ブラケット		①オーディオハーネス	②車速配線カプラー	③アンテナ変換コード	④ワイドパネル 変換パネル	⑤取付ブラケット	ステリモ配線有	ステリモ配線無					
カローラセレス	H4.5 ~ H10.6	AE100 AE101	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	—	—	
備考:																			
カローラフィールダー	H12.8 ~ H16.4	CE121G NZE121G NZE124G ZZE122G ZZE123G ZZE124G	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	—	—	—
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	△	—	—	標準装備のため不要	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要	—	—	—	
備考:																			
カローラフィールダー	H16.4 ~ H18.10	CE121G NZE121G NZE124G ZZE122G ZZE123G ZZE124G	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450 ※1	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	—	—	—
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	—	—	標準装備のため不要	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要	—	—	—	
備考: ※1 ワイドパネル不要 ※2 バイオニア社製ナビ対応																			
カローラフィールダー	H18.10 ~ H24.5	NZE141G NZE144G ZRE142G ZRE144G	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450 ※1	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	—	—	—
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	—	—	標準装備のため不要	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要	—	—	—	
備考: ※1 ワイドパネル不要 ※2 バイオニア社製ナビ対応																			
カローラフィールダー	H24.5 ~ H27.4	NZE161G NRE161G NZE164G ZRE162G	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7192 ※1	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	—	—	—	—	—	Y7226
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	2068	—	標準装備のため不要	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要	—	—	—	
備考: ※1 2DINワイドデッキ + ステアリングリモコン接続ハーネス取付用 ※2 バイオニア社製ナビ対応																			
カローラフィールダー	H27.4 ~ 現在	NZE161G NRE161G NZE164G ZRE162G	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7192 ※2	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	—	—	7350 ※1	Y7226	Y7226	Y7226
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	2068	—	標準装備のため不要	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要	—	—	—	
備考: ※1 市販ナビ / 市販カメラ の組み合わせ時のみ ※2 2DINワイドデッキ + ステアリングリモコン接続ハーネス取付用 ※3 バイオニア社製ナビ対応																			
カローラフィールダー ハイブリッド	H25.8 ~ H27.4	NKE165G	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7192 ※2	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	—	—	—	—	—	Y7226
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	2068	—	標準装備のため不要	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要	—	—	—	
備考: ※1 2DINワイドデッキ + ステアリングリモコン接続ハーネス取付用 ※2 バイオニア社製ナビ対応																			
カローラフィールダー ハイブリッド	H27.4 ~ 現在	NKE165G	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7192 ※2	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	—	—	7350 ※1	Y7226	Y7226	Y7226
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	2068	—	標準装備のため不要	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要	—	—	—	
備考: ※1 市販ナビ / 市販カメラ の組み合わせ時のみ ※2 2DINワイドデッキ + ステアリングリモコン接続ハーネス取付用 ※3 バイオニア社製ナビ対応																			
キャミ	H11.5 ~ H12.7	J100E J102E J122E	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	△									

※適合表：記号の意味

- 【-】 ... 不要(車両に設定無し)
- 【△】 ... ナビ取付時
純正配線から分歧
- 【×】 ... 取扱い製品無し
- 【未調査】 ... 調査未実施
(適合情報無し)
- 【※】 ... 注意事項有り
備考欄の確認が必要

▼ オーディオ関連

- 適合情報はオーディオレス車に対応しており、記載の車種でもグレード、オプションオーディオ・ナビゲーションなどの違いで使用できない場合があります。
- ナビゲーションを取り付けた際には、車速配線カプラーが必要です。オーディオを取り付ける際は不要です。
- 未掲載箇所、車種については適合情報がありません。
- 適合表記載内容以外のお問い合わせには応じかねますので、ご了承ください。
- 車両に標準装備されたオーディオ窓口サイズに対する適合情報となります。
- 標準装備されたオーディオ窓口サイズ以上のテッキを取り付ける場合は、別途バネルなどが必要になります。

▼ ステアリングリモコン関連

- ケンウッド社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7186ステアリングリモコン接続ハーネス」
ケンウッド社対応が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーご確認下さい。
- バイオニア社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7188 ステアリングリモコン接続ハーネス」
バイオニア社対応が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーご確認下さい。
- トヨタ・ダイハツの場合は「7187 ステアリングリモコン接続ハーネス」バイオニア社対応もしくは、「7188 ステアリングリモコン接続ハーネス」バイオニア社対応が必要です。弊社適合表をご確認ください。

▼ パックカメラハーネス関連

- 装着されるナビゲーションにより、別途変換ケーブルが必要です。
- 装着される市販パックカメラにより、別途変換ケーブルが必要です。
- デンソー・デンソーエンジニアリング社製ナビゲーションの場合は「7356パックカメラ用ハーネス」
ケンウッド社製ナビゲーションの場合は「7354パックカメラ用ハーネス」
バイオニア社製ナビゲーションの場合は「7353パックカメラ用ハーネス」

TOYOTA			車両情報		オーディオ関連										オーディオ関連			パックカメラ変換キット・ハーネス			
車種	年式	車両型式	車両仕様	デッキサイズ	取付必要部品(取付キット)		ステアリング リモコン配線カプラー	取付必要部品(単品)								純正カメラ用	市販カメラ用	取付アタッチメント			
					キット	取付ブラケット		①オーディオハーネス	②車速配線カプラー	③アンテナ変換コード	④ワイドパネル 変換パネル	⑤取付ブラケット	ステリモ配線有	ステリモ配線無							
クラウン	H30. 6 ~ R 4.12	ARS220	×	※	×	※	×	※	※	※	×	×	×	※	×	×	×	×	×	—	未調査
備考：※専用オーディオのため適合不可																					
クラウン エステート	H11. 9 ~ H19. 6	GS17IW JZS17IW JZS173W JZS175W	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	—	—	—	—	—
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P) 2225 (10P・6Pパネル)	△	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要	—	—	—	—	—	—	—	—
備考：																					
クラウン マジェスタ	H21. 3 ~ H25. 9	URS206 UZS207	×	※	×	※	×	※	※	※	×	×	×	※	×	×	×	×	×	—	—
備考：※専用オーディオのため適合不可																					
クラウン マジェスタ	H25. 9 ~ H30. 6	GWS214 AWS215	×	※	×	※	×	※	※	※	×	×	×	※	×	×	×	×	—	—	—
備考：※専用オーディオのため適合不可																					
クラウンハイブリッド	H20. 5 ~ H24.12	GWS204	×	※	×	※	×	※	※	※	×	※	※	※	×	×	×	×	—	—	—
備考：※専用オーディオのため適合不可																					
クラウンハイブリッド	H24.12 ~ H30. 6	AWS210	×	※	×	※	×	※	※	※	×	※	※	※	×	×	×	×	—	—	—
備考：※専用オーディオのため適合不可																					
クラウンハイブリッド	H30. 6 ~ R 4.12	GWS224 AZSH20 AZSH21	×	※	×	※	×	※	※	※	×	※	※	※	×	×	×	×	—	—	—
備考：※専用オーディオのため適合不可																					
クラウンクロスオーバー	R 4.12 ~ 現在	TZSH35 AZSH35	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
備考：																					
クラウンクロスオーバー (オーディオレス車) NEW!!	R 4.12 ~ 現在	TZSH35 AZSH35	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
備考：																					
グランエース	R 1.12 ~ 現在	GDH303W	×	※	×	※	×	※	※	※	×	※	※	※	×	※	※	※	—	—	Y7220
備考：※ディスプレイオーディオ付のため適合不可																					
グランドハイエース	H11. 8 ~ H14. 5	KCH10W KCH16W VCH10W VCH16W	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	—	—	—	—	—
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P) 2225 (10P・6Pパネル)	△	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要	—	—	—	—	—	—	—	—
備考：																					
グランピア	H 7. 8 ~ H14. 4	KCH10W KCH16W VCH10W VCH16W RCH11W	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	—	—	—	—	—
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P) 2225 (10P・6Pパネル)	△	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要	—	—	—	—	—	—	—	—
備考：																					
クルーガー(ハイブリッド含む)	H12.11 ~H19. 5	ACU20W ACU25W MCU20W MCU25W MHU28W	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450 ※	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	—	—	—	—	—
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P) 2225 (10P・6Pパネル)	2085	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要	—	—	—	—	—	—	—	—

※適合表：記号の意味

- 【-】 ... 不要(車両に設定無し)
- 【△】 ... ナビ取付時
純正配線から分歧
- 【×】 ... 取扱い製品無し
調査未実施
- 【※】 ... 注意事項有り
備考欄の確認が必要

▼ オーディオ関連

- ・適合情報はオーディオレス車に対応しており、記載の車種でもグレード、オプションオーディオ・ナビゲーションなどの違いで使用できない場合があります。
- ・ナビゲーションを取り付けた際には、車速配線カプラーが必要です。オーディオを取り付ける際は不要です。
- ・未掲載箇所、車種については適合情報がありません。
- ・適合表記載内容以外のお問い合わせには応じかねますので、ご了承ください。
- ・車両に標準装備されたオーディオ窓口サイズに対する適合情報となります。
- ・標準装備されたオーディオ窓口サイズ以上のデッキを取り付ける場合は、別途バネルなどが必要になります。

▼ ステアリングリモコン関連

- ・ケンウッド社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7186ステアリングリモコン接続ハーネス」
ケンウッド社対応が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーご確認下さい。
- ・バイオニア社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7188ステアリングリモコン接続ハーネス」
バイオニア社対応が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーご確認下さい。
- ・トヨタ・ダイハツの場合は「7187ステアリングリモコン接続ハーネス」バイオニア社対応もしくは、「7188ステアリングリモコン接続ハーネス」バイオニア社対応が必要です。弊社適合表をご確認ください。

▼ パックカメラハーネス関連

- ・装着されるナビゲーションにより、別途変換ケーブルが必要です。
- ・装着される市販パックカメラにより、別途変換ケーブルが必要です。
- ・デンソー・デンソーエンジニアリング社製ナビゲーションの場合は「7356パックカメラ用ハーネス」
ケンウッド社製ナビゲーションの場合は「7354パックカメラ用ハーネス」
バイオニア社製ナビゲーションの場合は「7353パックカメラ用ハーネス」

TOYOTA			車両情報		オーディオ関連										オーディオ関連			パックカメラ変換キット・ハーネス										
車種	年式	車両型式	車両仕様	デッキサイズ	取付必要部品(取付キット)		ステアリング リモコン配線カプラー	取付必要部品(単品)								純正カメラ用	市販カメラ用	取付アタッチメント										
					キット	取付ブラケット		①オーディオハーネス	②車速配線カプラー	③アンテナ変換コード	④ワイドパネル 変換パネル	⑤取付ブラケット	ステリモ配線有	ステリモ配線無														
クレスタ ※	H8.9～H13.6	GX100 LX100 JZX100 JZX105 JZX101 GX105	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—												
								備考：※ スーパーライブサウンドシステム車は適合不可																				
サクシード (ワゴン/バン)	H14.7～H26.8	NCP51V NCP55V NCP58G NCP59G	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450	※	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	※	2085	—	—	標準装備のため不要	×	—	—										
								オーディオレス (200mm窓口)																				
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450	※	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	※ 2225(10P・6Pパネル)※	2085	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要													
								備考：※リアスピーカー無し車は6Pコネクター不要																				
サクシード (ワゴン/バン)	H26.8～H30.12	NHP160V NCP160V NCP165V	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450	※	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	※	2085	—	—	標準装備のため不要	×	—	—										
								オーディオレス (200mm窓口)																				
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450	※	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	※ 2225(10P・6Pパネル)※	2085	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要													
								備考：※リアスピーカー無し車は6Pコネクター不要																				
サクシード (ワゴン/バン) ハイブリッドも含む	H30.12～現在	NHP160V NCP160V NCP165V	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450	※	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	※	2085	—	—	標準装備のため不要	—	—	—										
								オーディオレス (200mm窓口)																				
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450	※	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	※ 2225(10P・6Pパネル)※	2085	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要													
								備考：※リアスピーカー無し車は6Pコネクター不要																				
シエンタ	H15.9～H22.8	NCP81G NCP85G	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450	※	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	—	—	—											
								オーディオレス (200mm窓口)																				
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450	※	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	2225(10P・6Pパネル)	2085	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要													
								備考：※ ワイドパネル不要																				
シエンタ	H23.6～H27.7	NCP81G NCP85G	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597	※	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	7370	—												

※適合表：記号の意味

- 【-】 ... 不要(車両に設定無し)
- 【△】 ... ナビ取付時
純正配線から分歧
- 【×】 ... 取扱い製品無し
- 【未調査】 ... 調査未実施
(適合情報無し)
- 【※】 ... 注意事項有り
備考欄の確認が必要

▼ オーディオ関連

- 適合情報はオーディオレス車に対応しており、記載の車種でもグレード、オプションオーディオ・ナビゲーションなどの違いで使用できない場合があります。
- ナビゲーションを取り付けた際には、車速配線カプラーが必要です。オーディオを取り付ける際は不要です。
- 未掲載箇所、車種については適合情報がありません。
- 適合表記載内容以外のお問い合わせには応じかねますので、ご了承ください。
- 車両に標準装備されたオーディオ窓口サイズに対する適合情報となります。
- 標準装備されたオーディオ窓口サイズ以上のデッキを取り付ける場合は、別途バネルなどが必要になります。

▼ ステアリングリモコン関連

- ケンウッド社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7186ステアリングリモコン接続ハーネス」
ケンウッド社対応が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーご確認下さい。
- バイオニア社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7188 ステアリングリモコン接続ハーネス」
バイオニア社対応が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーご確認下さい。
- トヨタ・ダイハツの場合は「7187 ステアリングリモコン接続ハーネス」バイオニア社対応もしくは、「7188 ステアリングリモコン接続ハーネス」バイオニア社対応が必要です。弊社適合表をご確認ください。

▼ パックカメラハーネス関連

- 装着されるナビゲーションにより、別途変換ケーブルが必要です。
- 装着される市販パックカメラにより、別途変換ケーブルが必要です。
- デンソー・デンソーエンジニアリング社製ナビゲーションの場合は「7356パックカメラ用ハーネス」
ケンウッド社製ナビゲーションの場合は「7354パックカメラ用ハーネス」
バイオニア社製ナビゲーションの場合は「7353パックカメラ用ハーネス」

TOYOTA			車両情報		オーディオ関連										オーディオ関連		パックカメラ変換キット・ハーネス		ETC	
車種	年式	車両型式	車両仕様	デッキサイズ	取付必要部品(取付キット)		ステアリング リモコン配線カプラー	取付必要部品(単品)										純正カメラ用	市販カメラ用	取付アタッチメント
					キット	取付ブラケット		①オーディオハーネス	②車速配線カプラー	③アンテナ変換コード	④ワイドパネル 変換パネル	⑤取付ブラケット								
ジャパンタクシー	H29.10 ~ 現在	NTP10	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7193 ※2	標準装備のため不要	7190(28P) 7193 に同様 ※2 7188 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	—	—	—	Y7226			
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451	標準装備のため不要	7193 に同様 ※2 7188 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	2068	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要	—	—	—				
備考: ※2 2DINワイドデッキ + ステアリングリモコン接続ハーネス取付用 ※3 バイオニア社製ナビ対応																				
スープラ	H 1. 8 ~ H 5. 5	GA70 GA70H JZA70 MA70	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	—			
備考: ※ スーパーライブサウンドシステム車は適合不可																				
スープラ	H 5. 5 ~ H14. 7	JZA80	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	—			
備考: ※ スーパーライブサウンドシステム車は適合不可																				
スープラ	R 1. 5 ~ 現在	DB82 DB22	※	×	×	※	×	×	×	×	×	×	標準装備のため不要	—	—	—	—			
備考: ※ 専用オーディオのため適合不可																				
スターレット	H 1.12 ~ H 8. 1	EP82 EP85 NP80	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	—			
備考:																				
スターレット	H 8. 1 ~ H11. 7	EP91 EP95 NP90	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	—			
備考:																				
スパーキー	H12. 9 ~ H15. 8	S221E S231E	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	—			
備考: ダイハツOEM車(アトレーフ)																				
スプリンター	S62. 5 ~ H 3. 5	AE95 CE90 EE90	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	—			
備考:																				
スプリンター	H 3. 5 ~ H 7. 5	AE100 AE101 AE104 CE100 CE104 EE101	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	—			
備考:																				
スプリンター	H 7. 5 ~ H12. 8	EE111 AE110 AE114 CE113 CE116	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	—			
備考: ※ スーパーライブサウンドシステム車は適合不可																				
スプリンター シエロ	S62.5 ~ H 3. 5	AE91 AE92	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	—			
備考:																				
スプリンターカリブ	S63.2 ~ H 7. 8	AE95G	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	—			
備考: ※ スーパーライブサウンドシステム車は適合不可																				
スプリンターカリブ	H 7. 8 ~ H14. 6	AE111G AE114G AE115G	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	—			
備考:																				
スプリンタートレノ	S62.5 ~ H 3. 6	AE91 AE92	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	—			
備考:																				
スプリンタートレノ	H 3. 6 ~ H 7. 5	AE100 AE101	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—				

『適合表	記号の意味
【-】	... 不要(車両に設定無し)
【△】	... ナビ取付時 純正配線から分岐
【×】	... 取扱い製品無し
【未調査】	... 調査未実施 (適合情報無し)
【※】	... 注意事項有り 備考欄の確認が必要

▼ オーディオ関係

- 適合情報はオーディオレス車に対応しており、記載の車種でもグレード、オプションオーディオ・ナビゲーションなどの違いで使用できない場合があります。
- ナビゲーションを取り付ける際には、車速配線ループラーが必要です。オーディオを取り付ける際は不要です。
- 未掲載箇所、車種については適合情報がありません。

適合表記内容以外のお問い合わせはお応じかねますので、ご了承ください。

- 車両に標準装備されたオーディオ窓口サイズに対する適合情報となります。
- 標準装備されたオーディオ窓口サイズ以上のデッキを取り付ける場合は、別途バネルなどが必要になります。

- ▼ステアリングリモコン関連
- ・ケンウッド社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7186ステアリングリモコン接続ハーネス ケンウッド社対応」が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーにご確認下さい。
- ・パイオニア社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7189 ステアリングリモコン接続ハーネス パイオニア社対応」が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーにご確認下さい。
- ・ヨタ・ダイハツの場合は「7187 ステアリングリモコン接続ハーネス パイオニア社対応」もしくは、「7188 ステアリングリモコン接続ハーネス パイオニア社対応」が必要です。弊社適合表をご確認ください。

- ▼バックカメラ用ハーネス関連
・装着されるナビゲーションにより、別途変換ケーブルが必要です。
・装着される市販バックカメラにより、別途変換ケーブルが必要です。
デンソーアレン社製ナビゲーションの場合は「**7356**バックカメラ用ハーネス」
ケンウッド社製ナビゲーションの場合は「**7354**バックカメラ用ハーネス」
バイオニア社製ナビゲーションの場合は「**7353**バックカメラ用ハーネス」

適合表 : 記号の意味

- 【】 ... 不要(車両に設定無し)
- △ ... ナビ取付時
- × ... 純正記録から分歧
- 【×】 ... 取扱い製品無し
- 【未調査】 ... 調査未実施
- (適合情報無し)
- 【※】 ... 注意事項有り
- 備考欄の確認が必要

▼ オーディオ関連

- ・適合情報はオーディオレス車に対応しており、記載の車種でもグレード、オプションオーディオ・ナビゲーションなどの違いで使用できない場合があります。
- ・ナビゲーションを取り付けた際には、車速配線カプラーが必要です。オーディオを取り付ける際は不要です。
- ・未掲載箇所、車種については適合情報がありません。
- ・適合表記載内容以外のお問い合わせには応じかねますので、ご了承ください。
- ・車両に標準装備されたオーディオ窓口サイズに対する適合情報となります。
- ・標準装備されたオーディオ窓口サイズ以上のデッキを取り付ける場合は、別途バネルなどが必要になります。

▼ ステアリングリモコン関連

- ・ケンウッド社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7186ステアリングリモコン接続ハーネス
- ケンウッド社対応が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーご確認下さい。
- ・バイオニア社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7188 ステアリングリモコン接続ハーネス
- バイオニア社対応が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーご確認下さい。
- ・トヨタ・ダイハツの場合は「7187 ステアリングリモコン接続ハーネス バイオニア社対応」もしくは、「7188 ステアリングリモコン接続ハーネス バイオニア社対応」が必要です。弊社適合表をご確認ください。
- ・車両に標準装備されたオーディオ窓口サイズに対する適合情報となります。
- ・標準装備されたオーディオ窓口サイズ以上のデッキを取り付ける場合は、別途バネルなどが必要になります。

▼ パックカメラハーネス関連

- ・装着されるナビゲーションにより、別途変換ケーブルが必要です。
- ・装着される市販パックカメラにより、別途変換ケーブルが必要です。
- ・デンソーイン社製ナビゲーションの場合は「7356パックカメラ用ハーネス」
- ケンウッド社製ナビゲーションの場合は「7354パックカメラ用ハーネス」
- バイオニア社製ナビゲーションの場合は「7353パックカメラ用ハーネス」

TOYOTA			車両情報		オーディオ関連										パックカメラ変換キット・ハーネス		ETC
車種	年式	車両型式	車両仕様	デッキサイズ	取付必要部品(取付キット)		ステアリング リモコン配線カプラー	取付必要部品(単品)					純正カメラ用	市販カメラ用	取付アタッチメント		
					キット	取付ブラケット		①オーディオハーネス	②車速配線カプラー	③アンテナ変換コード	④ワイドパネル 変換パネル	⑤取付ブラケット					
タンク																	
タンク	H28.11 ~ R 2. 9	M900A M910A	オーディオレス (9インチ窓口)	200mm	Y2447 ※6 ※9	Y2447 同梱	7351 に含む ※3 ※4 7371 に含む ※4 ※5	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	—	×	Y2447 同梱	7351 ※3 7371 ※5	—	Y7226	
			オーディオレス (9インチ窓口)	180mm	Y2447 ※6	Y2447 同梱		別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	—	2276 ※10 2225(10P・6Pパネル) ※10	Y2447 同梱				
※3 市販デンソーテンナビ + ナビレディパッケージ付車 ※4 ステアリングリモコンのみ使用時は7190 ※5 ナビレディパッケージ付車 ※6 2DIN・2DINワイドデッキ取付用 ※9 ワイドパネル不要 ※10 2DINデッキを取付する際には、ワイドパネルが必要																	
チェイサー ※	H 4.10 ~ H 8. 9	GX90 JZX90 JZX91 JZX93 LX90 SX90	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	—
			備考: ※ スーパーライブサウンドシステム車は適合不可														
チェイサー ※	H 8. 9 ~ H13.10	GX100 GX105 JZX100 JZX101 JZX105 LX100 SX100	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	—
			備考: ※ スーパーライブサウンドシステム車は適合不可														
ツーリング ハイエース	H11. 8 ~ H14. 5	KCH40W KCH46W RCH41W RCH47W	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	△	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
備考:																	
デュエット	H10. 9 ~ H16. 6	M100A M101A M110A M111A	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	—
			備考:														
ナディア	H10. 8 ~ H15. 8	SXN10 SXN10H SXN15 SXN15H ACN10 ACN10H ACN15 ACN15H SXE10 SXE15H	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450 ※	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
備考: ※ ワイドパネル不要																	
ノア	H13.11 ~ H19. 6	AZR60G AZR65G	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	△	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
備考:																	
ノア	H19. 6 ~ H26. 1	ZRR70G ZRR70W ZRR75G ZRR75W	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450 ※1	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	×	—	Y7223	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
備考: ※1 ワイドパネル不要 ※2 バイオニア社製ナビ対応																	
ノア	H26. 1 ~ R 4. 1	ZRR80G ZRR85G ZRR80W ZRR85W	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7192 ※2	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	×	7350 ※1	Y7220	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225(10P・6Pパネル)	2085	2068	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
備考: ※1 市販ナビ / 市販カメラ の組み合わせ時のみ ※2 2DINワイドデッキ + ステアリングリモコン接続ハーネス取付用 ※3 バイオニア社製ナビ対応																	
ノア (ハイブリッド含む) (グレードX)	R 4. 1 ~ 現在	MZRA90W MZRA95W ZWR90W ZWR95W	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	×	標準装備のため不要	7191(28P) 7195(28P)に含む	別途ハーネス必要	2202(10P・								

※適合表：記号の意味

- 【-】 ... 不要(車両に設定無し)
- 【△】 ... ナビ取付時
純正記録から分歧
- 【×】 ... 取扱い製品無し
調査未実施
(適合情報無し)
- 【※】 ... 注意事項有り
備考欄の確認が必要

▼ オーディオ関連

- ・適合情報はオーディオレス車に対応しており、記載の車種でもグレード、オプションオーディオ・ナビゲーションなどの違いで使用できない場合があります。
- ・ナビゲーションを取り付けた際には、車速配線カプラーが必要です。オーディオを取り付ける際は不要です。
- ・未掲載箇所、車種については適合情報がありません。
- ・適合表記載内容以外のお問い合わせには応じかねますので、ご了承ください。
- ・車両に標準装備されたオーディオ窓口サイズに対する適合情報となります。
- ・標準装備されたオーディオ窓口サイズ以上のデッキを取り付ける場合は、別途バネルなどが必要になります。

▼ ステアリングリモコン関連

- ・ケンウッド社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7186ステアリングリモコン接続ハーネス」
ケンウッド社対応が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーご確認下さい。
- ・ハイオニア社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7188 ステアリングリモコン接続ハーネス」
ハイオニア社対応が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーご確認下さい。
- ・トヨタ・ダイハツの場合は「7187 ステアリングリモコン接続ハーネス ハイオニア社対応」もしくは、「7188 ステアリングリモコン接続ハーネス ハイオニア社対応」が必要です。弊社適合表をご確認ください。

▼ パックカメラハーネス関連

- ・装着されるナビゲーションにより、別途変換ケーブルが必要です。
- ・装着される市販パックカメラにより、別途変換ケーブルが必要です。
- ・デンソー・デンソーエンジニアリング社製ナビゲーションの場合は「7356パックカメラ用ハーネス」
- ・ケンウッド社製ナビゲーションの場合は「7354パックカメラ用ハーネス」
- ・ハイオニア社製ナビゲーションの場合は「7353パックカメラ用ハーネス」

TOYOTA			車両情報		オーディオ関連										オーディオ関連			パックカメラ変換キット・ハーネス			
車種	年式	車両型式	車両仕様	デッキサイズ	取付必要部品(取付キット)		ステアリング リモコン配線カプラー	取付必要部品(単品)								純正カメラ用	市販カメラ用	取付アタッチメント			
					キット	取付ブラケット		①オーディオハーネス	②車速配線カプラー	③アンテナ変換コード	④ワイドパネル 変換パネル	⑤取付ブラケット									
ノアハイブリッド																					
ハイエース (バン / ワゴン)	H26. 1 ~ R 4. 1	ZWR80G	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7192 ※2	標準装備のため不要	7190(20P) 7192に同梱 ※2 7187 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	×	7350 ※1	Y7220					
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225 (10P・6Pパネル)	2085	2068	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要								
備考: ※1 市販ナビ / 市販カメラの組み合わせ時のみ ※2 2DINワイドデッキ + ステアリングリモコン接続ハーネス取付用 ※3 ハイオニア社製ナビ対応																					
ハイエース (バン)	S62. 8 ~ H16. 8	KZH110G KZH116G KZH106G KZH106W KZH120G RZH111G RZH101G KZH126G LH100G LH107G LH140G LH120G LH117G LH107W	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	—	—	—	—	—
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P) 2225 (10P・6Pパネル)	△	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要	—	—	—	—	—	—	—	—
備考:																					
ハイエース (バン)	H16. 8 ~ H25.12	KDH201V KDH206V KDH211V KDH221V TRH200V TRH211K TRH216K TRH221K TRH226K GDH201V GDH211K GDH201K GDH221K GDH206V GDH206K GDH226K	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450 ※	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	未調査				
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P) 2225 (10P・6Pパネル)	2085	2068	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要	—	—	—	Y7223				
備考: ※ ワイドパネル不要																					
ハイエース (バン)	H25.12 ~ 現在	KDH201V KDH206V KDH211V KDH221V TRH200V TRH211K TRH216K TRH221K TRH226K GDH201V GDH211K GDH201K GDH221K GDH206V GDH206K GDH226K	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7192	標準装備のため不要	7190(20P) 7192に同梱 ※1	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	—	—	—	Y7223				
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451	標準装備のため不要	7190(20P)	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225 (10P・6Pパネル)	2085	2068	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要	—	—	—					
備考: ※1 2DINワイドデッキ + ステアリングリモコン接続ハーネス取付用																					
ハイエース (ワゴン)	H16. 8 ~ H25.12	TRH214W TRH219W TRH224W TRH229W	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450 ※	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	未調査				
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450	標準装備のため不要	—	—	2202(10P・6P) 2225 (10P・6Pパネル)	2085	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要	—	—	—	未調査				
備考: ※ ワイドパネル不要																					
ハイエース (ワゴン)	H25.12 ~ 現在	TRH214W TRH219W TRH224W TRH229W	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597	標準装備のため不要	未調査	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	—	—	—	未調査				
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451	標準装備のため不要	未調査	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225 (10P・6Pパネル)	2085	2068	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要	—	—	—	未調査				
備考:																					
ハイエース コミュニケーション	H16. 8 ~ H25.12	KDH223B TRH223B TRH228B	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450 ※	標準装備のため不要	未調査	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	未調査				
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450	標準装備のため不要	未調査	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225 (10P・6Pパネル)	2085	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要	—	—	—	未調査				
備考: ※ ワイドパネル不要																					
ハイエース コミュニケーション	H25.12 ~ 現在	KDH223B TRH223B TRH228B GDH223B	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597	標準装備のため不要	未調査	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	—	—	—	未調査				

適合表 : 記号の意味

- 【-】 ... 不要(車両に設定無し)
- 【△】 ... ナビ取付時
純正記録から分歧
- 【×】 ... 取扱い製品無し
調査未実施
(適合情報無し)
- 【※】 ... 注意事項有り
備考欄の確認が必要

▼ オーディオ関連

- ・適合情報はオーディオレス車に対応しており、記載の車種でもグレード、オプションオーディオ・ナビゲーションなどの違いで使用できない場合があります。
- ・ナビゲーションを取り付ける際には、車速配線カプラーが必要です。オーディオを取り付ける際は不要です。
- ・未掲載箇所、車種については適合情報がありません。
- ・適合表記載内容以外のお問い合わせには適じかねますので、ご了承ください。
- ・車両に標準装備されたオーディオ窓口サイズに対する適合情報となります。
- ・標準装備されたオーディオ窓口サイズ以上のデッキを取り付ける場合は、別途バネルなどが必要になります。

▼ ステアリングリモコン関連

- ・ケンウッド社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7186ステアリングリモコン接続ハーネス
- ・ケンウッド社対応が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーご確認下さい。
- ・ハイオニア社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7188 ステアリングリモコン接続ハーネス
- ・ハイオニア社対応が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーご確認下さい。
- ・トヨタ・ダイハツの場合は「7187 ステアリングリモコン接続ハーネス ハイオニア社対応」もしくは、「7188 ステアリングリモコン接続ハーネス ハイオニア社対応」が必要です。弊社適合表をご確認ください。

▼ パックカメラハーネス関連

- ・装着されるナビゲーションにより、別途変換ケーブルが必要です。
- ・装着される市販パックカメラにより、別途変換ケーブルが必要です。
- ・デンソーイン社製ナビゲーションの場合は「7356パックカメラ用ハーネス」
- ・ケンウッド社製ナビゲーションの場合は「7354パックカメラ用ハーネス」
- ・ハイオニア社製ナビゲーションの場合は「7353パックカメラ用ハーネス」

TOYOTA			車両情報		オーディオ関連										パックカメラ変換キット・ハーネス		
車種	年式	車両型式	車両仕様	デッキサイズ	取付必要部品(取付キット)		ステアリング リモコン配線カプラー	取付必要部品(単品)					純正カメラ用	市販カメラ用	取付アタッチメント		
					キット	取付ブラケット		①オーディオハーネス	②車速配線カプラー	③アンテナ変換コード	④ワイドパネル 変換パネル	⑤取付ブラケット					
ハイラックスサーフ	H14.11 ~ H21. 7	KDN215W RZN210W RZN215W TRN210W TRN215W VZN210W VZN215W GRN215W	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450 ※	標準装備のため不要	未調査	未調査	2202(10P・6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450	標準装備のため不要	未調査	未調査	2202(10P・6P) 2225 (10P・6Pパネル)	2085	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
備考: ※ ワイドパネル不要																	
パッソ	H16. 6 ~ H22. 2	KGC10 KGC15 QNC10	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450 ※	標準装備のため不要	未調査	未調査	2202(10P・6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450	標準装備のため不要	未調査	未調査	2202(10P・6P) 2225 (10P・6Pパネル)	2085	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
備考: ダイハツOEM車(ブーン) ※ ワイドパネル不要																	
パッソ	H22. 2 ~ H26. 4	KGC30 KGC35 NGC30	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450 ※	標準装備のため不要	未調査	未調査	2202(10P・6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	未調査	—	X	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450	標準装備のため不要	未調査	未調査	2202(10P・6P) 2225 (10P・6Pパネル)	2085	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
備考: ダイハツOEM車(ブーン) ※ ワイドパネル不要																	
パッソ	H26. 4 ~ H28. 4	KGC30 KGC35 NGC30	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450 ※1	標準装備のため不要	未調査	未調査	2202(10P・6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	7370 ※2	—	X	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450	標準装備のため不要	未調査	未調査	2202(10P・6P) 2225 (10P・6Pパネル)	2085	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
備考: ダイハツOEM車(ブーン) ※1 ワイドパネル不要 ※2 オーディオレス + 純正パックカメラ付車																	
パッソ	H28. 4 ~ 現在	M700A M710A	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2448 ※5 7448 ※1, 5	標準装備のため不要	未調査	未調査	2202(10P・6P)	2085	—	—	純正金具が必要	7351 ※2 7371 ※4	—	Y7226	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2448 7448 ※1	Y2448に同梱 7448に同梱 ※1	7351 に含む ※2 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	—	—	純正金具が必要				
備考: ダイハツOEM車(ブーン) ※1 車速配線カプラー無し ※2 市販デンソーエンジンナビ + ナビレディパッケージ付車 ※3 ステアリングリモコンのみ使用時は7190 ※4 ナビレディパッケージ付車 ※5 ワイドパネル不要																	
パッソセッテ	H20.12 ~ H24. 2	M502E M512E	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450 ※	標準装備のため不要	未調査	未調査	2202(10P・6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	—	—	未調査	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450	標準装備のため不要	未調査	未調査	2202(10P・6P) 2225 (10P・6Pパネル)	2085	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
備考: ※ ワイドパネル不要																	
ハリアー (ハイブリッドも含む)	H15. 2 ~ H25. 7	ACU30W ACU35W MCU30W MCU31W MCU35W MCU36W MHU38W	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	×	標準装備のため不要	未調査	未調査	2202(10P・6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	未調査	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	未調査	未調査	2202(10P・6P) 2225 (10P・6Pパネル)	△	—	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
備考:																	
ハリアー (ハイブリッドも含む)	H25.12 ~ H29. 6	ZSU60W ZSU65W	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7193 ※1	標準装備のため不要	7193 に同梱 ※1 ※3 7188 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	—	—	Y7223	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451	標準装備のため不要	7191(28P) ※3 7188 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225 (10P・6Pパネル)	2085	2068	2276 2225(10P・6Pパネル)	標準装備のため不要				
備考: ※1 2DINワイドデッキ + ステアリングリモコン接続ハーネス取付用 ※2 バイオニア社製ナビ対応 ※3 「SW GND」はボディアースに接続																	
ハリアー (ハイブリッドも含む)	H29. 6 ~ R 2. 6	ZSU60W ZSU65W	オーディオレス (9インチ窓口)	200mm	Y2597 ※1 7193 ※1 ※2	標準装備のため不要	7193 に同梱 ※2 ※4 7188 ※3 ※4	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) ※1	2085	2068	—	標準装備のため不要	—	—	Y7223	
			オーディオレス (9インチ窓口)	180mm	Y												

『適合表	記号の意味』
【-】	不要(車両に設定無し)
【△】	ナビ取付時 純正配線から分岐
【×】	取り扱い品目無し
【未調査】	調査未実施 (適合情報無し)
【※】	注意事項有り 備考欄の確認が必要

- ▼ オーディオ関係
- ・適合情報はオーディオレス車に対応しており、記載の車種でもグレード、オプションオーディオ・ナビゲーションなどの違いで使用できない場合があります。
- ・ナビゲーションを取り付ける際には、車速配線カブラーが必要です。オーディオを取り付ける際は不要です。
- ・未掲載箇所、車種については適合情報がありません。
- ・適合表記載内容以外のお問い合わせには応じかねますので、ご了承ください。
- ・単車に標準装備されたオーディオ惹き口サイズに対する適合情報となります。
- ・標準装備されたオーディオ惹き口サイズ以上のデッキを取り付ける場合は、別途パネルなどが必要になります。

- ▼ステアリングリモコン関連
- ・ケンウッド社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7186ステアリングリモコン接続ハーネス ケンウッド社対応」が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーにご確認下さい。
- ・パイオニア社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7189 ステアリングリモコン接続ハーネス パイオニア社対応」が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーにご確認下さい。
- ・トヨタ・ダイハツの場合は「7187 ステアリングリモコン接続ハーネス パイオニア社対応」もしくは、「7188 ステアリングリモコン接続ハーネス ハイオニア社対応」が必要です。弊社適合表をご確認ください。

- ▼**バックカメラ用ハーネス関連**
- ・装着されるナビゲーションにより、別途変換ケーブルが必要です。
- ・装着される市販バックカメラにより、別途変換ケーブルが必要です。
デンソーソーン社製ナビゲーションの場合は「7356バックカメラ用ハーネス」
- ケンウッド社製ナビゲーションの場合は「7354バックカメラ用ハーネス」
- バイオニア社製ナビゲーションの場合は「7353バックカメラ用ハーネス」

〔適合表〕	記号の意味
〔-〕	不要(車両)に設定無し
〔△〕	ナビ取付時 純正配線から分岐
〔×〕	取り扱い品目無し
〔未調査〕	調査未実施 (適合情報無し)
〔※〕	注意事項有り 備考欄の確認が必要

▼ オーディオ関係

- 適合情報はオーディオレス車に対応しており、記載の車種でもグレード、オプションオーディオ・ナビゲーションなどの違いで使用できない場合があります。
- ナビゲーションを取り付ける際には、車速記録カブラーが必要です。オーディオを取り付ける際は不要です。
- 未掲載箇所、車種については適合情報がありません。

適合表記載内容以外のお問い合わせには応じかねますので、ご了承ください。

- 車両に標準装備されたオーディオ懸念コードに対する適合情報となります。
- 標準装備されたオーディオ懸念コード以上のデッキを取り付ける場合は、別途バネルなどが必要になります。

▼ステアリングリモコン関連

- ・ケンウッド社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7186ステアリングリモコン接続ハーネス ケンウッド社対応」が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーにご確認下さい。
- ・パイオニア社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7189 ステアリングリモコン接続ハーネス パイオニア社対応」が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーにご確認下さい。
- ・ヨタ・ダイハツの場合は「7187 ステアリングリモコン接続ハーネス パイオニア社対応」もしくは、「7188 ステアリングリモコン接続ハーネス パイオニア社対応」が必要です。弊社適合表をご確認ください。

▼パックカメラハーネス関連

- ・装着されるナビゲーションにより、別途変換ケーブルが必要です。
- ・装着される市販パックカメラにより、別途変換ケーブルが必要です。
- ・デンソーテン社製ナビゲーションの場合は 「7356/パックカメラ用ハーネス」
- ・ケンウッド社製ナビゲーションの場合は 「7354/パックカメラ用ハーネス」
- ・バイオニア社製ナビゲーションの場合は 「7353/パックカメラ用ハーネス」

『適合表	記号の意味
【-】	不要(車両に設定無し)
【△】	△取扱付時 純正配線から分岐
【×】	取扱い品目無し
【未調査】	調査未実施 (適合情報無し)
【※】	注意事項有り 備考欄の確認が必要

- ▼ オーディオ関係
- 適合情報はオーディオレス車に対応しており、記載の車種でもグレード、オプションオーディオ・ナビゲーションなどの違いで使用できない場合があります。
- ナビゲーションを取り付ける際には、車速配線カブラーが必要です。オーディオを取り付ける際は不要です。
- 未掲載箇所、車種については適合情報がありません。
- 適合表記載内容以外のお問い合わせには応じかねますので、ご了承ください。
- 車両に標準装備されたオーディオ窓口サイズに対する適合情報となります。
- 車両に標準装備されたオーディオ窓口サイズ以上のデッキを取り付ける場合は、別途バネルなどが必要になります。

▼ ステアリングリモコン関連

- ・ケンウッド社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7186ステアリングリモコン接続ハーネス ケンウッド社対応」が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーにご確認下さい。
- ・パイオニア社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7189 ステアリングリモコン接続ハーネス パイオニア社対応」が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーにご確認下さい。
- ・トヨタ・ダイハツの場合は「7187 ステアリングリモコン接続ハーネス パイオニア社対応」もしくは、「7188 ステアリングリモコン接続ハーネス パイオニア社対応」が必要です。弊社適合表をご確認ください。

- ▼パックカメラ用ハーネス関連
・装着されるナビゲーションにより、別途変換ケーブルが必要です。
・装着される市販パックカメラにより、別途変換ケーブルが必要です。
デンソーアン社製ナビゲーションの場合は 「7356パックカメラ用ハーネス」
- ケンウッド社製ナビゲーションの場合は 「7354パックカメラ用ハーネス」
- バイオニア社製ナビゲーションの場合は 「7353パックカメラ用ハーネス」

「適合表」記号の意味

- 【-】 不要(車両に設定無し)
- 【△】 ナビ取付時
純正記録から分歧
- 【×】 取扱い製品無し
調査未実施
(適合情報無し)
- 【※】 注意事項有り
備考欄の確認が必要

▼ オーディオ関連

- 適合情報はオーディオレス車に対応しており、記載の車種でもグレード、オプションオーディオ・ナビゲーションなどの違いで使用できない場合があります。
- ナビゲーションを取り付けた際には、車速配線カプラーが必要です。オーディオを取り付ける際は不要です。
- 未掲載箇所、車種については適合情報がありません。
- 適合表記載内容以外のお問い合わせには応じかねますので、ご了承ください。
- 車両に標準装備されたオーディオ窓口サイズに対する適合情報となります。
- 標準装備されたオーディオ窓口サイズ以上のデッキを取り付ける場合は、別途バネルなどが必要になります。

▼ ステアリングリモコン関連

- ケンウッド社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7186ステアリングリモコン接続ハーネス」
ケンウッド社対応が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーご確認下さい。
- バイオニア社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7188ステアリングリモコン接続ハーネス」
バイオニア社対応が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーご確認下さい。
- トヨタ・ダイハツの場合は「7187ステアリングリモコン接続ハーネス」バイオニア社対応もしくは、「7188ステアリングリモコン接続ハーネス」バイオニア社対応が必要です。弊社適合表をご確認ください。

▼ パックカメラハーネス関連

- 装着されるナビゲーションにより、別途変換ケーブルが必要です。
- 装着される市販パックカメラにより、別途変換ケーブルが必要です。
- デンソーイン社製ナビゲーションの場合は「7356パックカメラ用ハーネス」
- ケンウッド社製ナビゲーションの場合は「7354パックカメラ用ハーネス」
- バイオニア社製ナビゲーションの場合は「7353パックカメラ用ハーネス」

TOYOTA			車両情報		オーディオ関連										パックカメラ変換キット・ハーネス		ETC
車種	年式	車両型式	車両仕様	デッキサイズ	取付必要部品(取付キット)		ステアリング リモコン配線カプラー	取付必要部品(単品)					純正カメラ用	市販カメラ用	取付アタッチメント		
					キット	取付ブラケット		①オーディオハーネス	②車速配線カプラー	③アンテナ変換コード	④ワイドパネル 変換パネル	⑤取付ブラケット					
プレミオ	H28. 6 ~ R 3. 3	NZT260 ZRT260 ZRT261 ZRT265	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597	標準装備のため不要	7190 (20P) 7187 ※	別途ハーネス必要	2202(10P-6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	×	—	未調査	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451	標準装備のため不要	7190 (20P) 7187 ※	別途ハーネス必要	2202(10P-6P) 2225 (10P-6Pパネル)	2085	2068	2276 2225 (10P-6Pパネル)	標準装備のため不要				
			備考: ※ バイオニア社製ナビ対応														
プロボックス (ワゴン/バン)	H14. 7 ~ H26. 8	NCP50V NCP51V NCP55V NCP58G NCP59G	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	×	標準装備のため不要	未調査	未調査	2202(10P-6P) ※	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	未調査	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	未調査	未調査	2202(10P-6P) ※ 2225(10P-6Pパネル) ※	△	—	2276 2225 (10P-6Pパネル)	標準装備のため不要				
			備考: ※リアスピーカー無し車は6Pコネクター不要														
プロボックス (ワゴン/バン)	H26. 8 ~ 現在	NSP160V NCP160V NCP165V NHP160	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	×	標準装備のため不要	未調査	未調査	2202(10P-6P) ※	△	—	—	標準装備のため不要	×	×	未調査	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	未調査	未調査	2202(10P-6P) ※ 2225(10P-6Pパネル) ※	△	—	2276 2225 (10P-6Pパネル)	標準装備のため不要				
			備考: ※リアスピーカー無し車は6Pコネクター不要														
ベルタ	H17.11 ~ H24. 6	KSP92 NCP96 SCP92	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450 ※	標準装備のため不要	未調査	未調査	2202(10P-6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	—	—	Y7223	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450	標準装備のため不要	未調査	未調査	2202(10P-6P) 2225 (10P-6Pパネル)	2085	—	2276 2225 (10P-6Pパネル)	標準装備のため不要				
			備考: ※ ワイドパネル不要														
ポルテ	H16. 7 ~ H24. 7	NNP10 NNP11 NNP15	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450 ※	標準装備のため不要	未調査	未調査	2202(10P-6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	—	—	未調査	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2450	標準装備のため不要	未調査	未調査	2202(10P-6P) 2225 (10P-6Pパネル)	2085	—	2276 2225 (10P-6Pパネル)	標準装備のため不要				
			備考: ※ ワイドパネル不要														
ポルテ	H24. 7 ~ R 2.12	NCP141 NCP145 NSP140 NSP141	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7192 ※2	標準装備のため不要	7190(20P) 7192 同梱 7187 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P-6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	7370 ※1	×	未調査	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451	標準装備のため不要	7190(20P) 7187 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P-6P) 2225 (10P-6Pパネル)	2085	2068	2276 2225 (10P-6Pパネル)	標準装備のため不要				
			備考: ※ ナビレディパッケージ付車 ※2 2DINワイドデッキ + ステアリングリモコン接続ハーネス取付用 ※3 バイオニア社製ナビ対応														
マークII ※	H 8. 9 ~ H12.10	GX100 GX105 JZX100 JZX101 JZX105 LX100	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P-6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	
			備考: ※ スーパーライブサウンドシステム車は適合不可														
マークII	H12.10 ~ H16.11	GX110 GX115 JZX110 JZX115	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P-6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P-6P) 2225 (10P-6Pパネル)	△	—	2276 2225 (10P-6Pパネル)	標準装備のため不要				
			備考:														
マークII クオリス ※	H 9. 4 ~ H14. 1	MCV20W MCV21W MCV25W SXV20W SXV25W	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P-6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	
			備考: ※ スーパーライブサウンドシステム車は適合不可														
マークII ブリット	H14. 1 ~ H19. 5	GX110W GX115W JZX110W JZX115W	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P-6P)	△	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P-6P) 2225 (10P-6Pパネル)	△	—	2276 2225 (10P-6Pパネル)	標準装備のため不要				
			備考:														
マークX ※	H16.11 ~ H18.10	GRX120 GRX121 GRX125	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P-6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	—	—	—	
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	—	—	2202(10P-6P) 2225 (10P-6Pパネル)	2085	—	2276 2225 (10P-6Pパネル)	標準装備のため不要				
			備考: ※ ス														

『適合表	記号の意味
【-】	不要(車両に設定無し)
【△】	ナビ取付時 純正配線から分岐
【×】	取り扱い製品無し
【未調査】	調査未実施 (適合情報無し)
【※】	注意事項有り 参考欄の確認が必要

▼ オーディオ関係

- ・適合情報はオーディオレス車に対応しており、記載の車種でもグレード、オプションオーディオ・ナビゲーションなどの違いで使用できない場合があります。
- ・ナビゲーションを取り付ける際には、車速配線カッターが必要です。オーディオを取り付ける際は不要です。
- ・未掲載箇所、車種については適合情報がありません。

適合表記内容以外のお問い合わせはお応じかねますので、ご了承ください。

- ・車両に標準装備されたオーディオ窓口サイズに対する適合情報となります。
- ・標準装備されたオーディオ窓口サイズ以上のデッキを取り付ける場合は、別途バネルなどが必要になります。

- ▼ステアリングリモコン関連
- ・ケンウッド社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7186ステアリングリモコン接続ハーネス ケンウッド社対応」が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーにご確認下さい。
- ・パイオニア社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7189 ステアリングリモコン接続ハーネス パイオニア社対応」が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーにご確認下さい。
- ・ヨタ・ダイハツの場合は「7187 ステアリングリモコン接続ハーネス パイオニア社対応」もしくは、「7188 ステアリングリモコン接続ハーネス パイオニア社対応」が必要です。弊社適合表をご確認ください。

- ▼バックカメラ用ハーネス関連
・装着されるナビゲーションにより、別途変換ケーブルが必要です。
・装着される市販バックカメラにより、別途変換ケーブルが必要です。
デンソーアレン社製ナビゲーションの場合は「**7356**バックカメラ用ハーネス」
ケンウッド社製ナビゲーションの場合は「**7354**バックカメラ用ハーネス」
バイオニア社製ナビゲーションの場合は「**7353**バックカメラ用ハーネス」

△適合表：記号の意味

- 【】 … 不要(車両に設定無し)
- △ … ナビ取付時
純正配線から分岐
- × … 取扱い製品無し
- 〔未調査〕 … 調査未実施
(適合情報無し)
- 〔※〕 … 注意事項有り
備考欄の確認が必要

▼ オーディオ関連

- 適合情報はオーディオレス車に対応しており、記載の車種でもグレード、オプションオーディオ・ナビゲーションなどの違いで使用できない場合があります。
- ナビゲーションを取り付ける際には、車速配線カプラーや必要です。オーディオを取り付ける際は不要です。
- 未掲載箇所、車種については適合情報がありません。
- 適合表記載内容以外のお問い合わせには適じかねますので、ご了承ください。
- 車両に標準装備されたオーディオ窓口サイズに対する適合情報となります。
- 標準装備されたオーディオ窓口サイズ以上のデッキを取り付ける場合は、別途バネルなどが必要になります。

▼ ステアリングリモコン関連

- ケンウッド社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7186ステアリングリモコン接続ハーネス」
ケンウッド社対応が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーご確認下さい。
- バイオニア社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7188 ステアリングリモコン接続ハーネス」
バイオニア社対応が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーご確認下さい。
- トヨタ・ダイハツの場合は「7187 ステアリングリモコン接続ハーネス」バイオニア社対応もしくは、「7188 ステアリングリモコン接続ハーネス」バイオニア社対応が必要です。弊社適合表をご確認ください。

▼ パックカメラハーネス関連

- 装着されるナビゲーションにより、別途変換ケーブルが必要です。
- 装着される市販パックカメラにより、別途変換ケーブルが必要です。
- デンソー・デンソーテクノ社製ナビゲーションの場合は「7356パックカメラ用ハーネス」
- ケンウッド社製ナビゲーションの場合は「7354パックカメラ用ハーネス」
- バイオニア社製ナビゲーションの場合は「7353パックカメラ用ハーネス」

TOYOTA			車両情報		オーディオ関連										パックカメラ変換キット・ハーネス		ETC
車種	年式	車両型式	車両仕様	デッキサイズ	取付必要部品(取付キット)		ステアリング リモコン配線カプラーキット	取付ブラケット	取付必要部品(単品)					純正カメラ用	市販カメラ用	取付アタッチメント	
					キット	取付ブラケット			①オーディオハーネス ステリモ配線有	②車速配線カプラーキット ステリモ配線無	③アンテナ変換コード	④ワイドパネル 変換パネル	⑤取付ブラケット				
ラクティス	H17.10 ~ H22.11	NCP100 NCP105 SCP100	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2450 ※	標準装備のため不要	未調査	未調査	2202(10P・6P)	2085	—	—	標準装備のため不要	—	—	未調査	
ラクティス	H22.11 ~ H26. 5	NCP120 NCP122 NCP125 NSP120 NSP122	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7193 ※1	標準装備のため不要	7191(28P) 7193 に同様 ※1 7188 ※2	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	—	—	Y7226	
ラクティス	H26. 5 ~ H28. 9	NCP120 NCP122 NCP125 NSP120 NSP122	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7193 ※2	標準装備のため不要	7191(28P) 7193 に同様 ※2 7188 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	7370 ※1	—	Y7226	
ラクティス	H26. 5 ~ H28. 9	NCP120 NCP122 NCP125 NSP120 NSP122	オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451	標準装備のため不要	7191(28P) 7188 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225 (10P・6Pハーネル)	2085	2068	2276 2225 (10P・6Pハーネル)	標準装備のため不要	—	—	Y7226	
ラクティス	H26. 5 ~ H28. 9	NCP120 NCP122 NCP125 NSP120 NSP122	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7193 ※2	標準装備のため不要	7191(28P) 7193 に同様 ※2 7188 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	—	—	Y7226	
ラクティス	H26. 5 ~ H28. 9	NCP120 NCP122 NCP125 NSP120 NSP122	オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451	標準装備のため不要	7191(28P) 7188 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225 (10P・6Pハーネル)	2085	2068	2276 2225 (10P・6Pハーネル)	標準装備のため不要	—	—	Y7226	
ラクティス	H26. 5 ~ H28. 9	NCP120 NCP122 NCP125 NSP120 NSP122	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7193 ※2	標準装備のため不要	7191(28P) 7193 に同様 ※2 7188 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	—	—	Y7226	
ラクティス	H26. 5 ~ H28. 9	NCP120 NCP122 NCP125 NSP120 NSP122	オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451	標準装備のため不要	7191(28P) 7188 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225 (10P・6Pハーネル)	2085	2068	2276 2225 (10P・6Pハーネル)	標準装備のため不要	—	—	Y7226	
ラクティス	H26. 5 ~ H28. 9	NCP120 NCP122 NCP125 NSP120 NSP122	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7193 ※2	標準装備のため不要	7191(28P) 7193 に同様 ※2 7188 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	—	—	Y7226	
ラクティス	H26. 5 ~ H28. 9	NCP120 NCP122 NCP125 NSP120 NSP122	オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451	標準装備のため不要	7191(28P) 7188 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225 (10P・6Pハーネル)	2085	2068	2276 2225 (10P・6Pハーネル)	標準装備のため不要	—	—	Y7226	
ラクティス	H26. 5 ~ H28. 9	NCP120 NCP122 NCP125 NSP120 NSP122	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7193 ※2	標準装備のため不要	7191(28P) 7193 に同様 ※2 7188 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	—	—	Y7226	
ラクティス	H26. 5 ~ H28. 9	NCP120 NCP122 NCP125 NSP120 NSP122	オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451	標準装備のため不要	7191(28P) 7188 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225 (10P・6Pハーネル)	2085	2068	2276 2225 (10P・6Pハーネル)	標準装備のため不要	—	—	Y7226	
ラクティス	H26. 5 ~ H28. 9	NCP120 NCP122 NCP125 NSP120 NSP122	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7193 ※2	標準装備のため不要	7191(28P) 7193 に同様 ※2 7188 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	—	—	Y7226	
ラクティス	H26. 5 ~ H28. 9	NCP120 NCP122 NCP125 NSP120 NSP122	オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451	標準装備のため不要	7191(28P) 7188 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225 (10P・6Pハーネル)	2085	2068	2276 2225 (10P・6Pハーネル)	標準装備のため不要	—	—	Y7226	
ラクティス	H26. 5 ~ H28. 9	NCP120 NCP122 NCP125 NSP120 NSP122	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7193 ※2	標準装備のため不要	7191(28P) 7193 に同様 ※2 7188 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	—	—	Y7226	
ラクティス	H26. 5 ~ H28. 9	NCP120 NCP122 NCP125 NSP120 NSP122	オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451	標準装備のため不要	7191(28P) 7188 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225 (10P・6Pハーネル)	2085	2068	2276 2225 (10P・6Pハーネル)	標準装備のため不要	—	—	Y7226	
ラクティス	H26. 5 ~ H28. 9	NCP120 NCP122 NCP125 NSP120 NSP122	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7193 ※2	標準装備のため不要	7191(28P) 7193 に同様 ※2 7188 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	—	—	Y7226	
ラクティス	H26. 5 ~ H28. 9	NCP120 NCP122 NCP125 NSP120 NSP122	オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451	標準装備のため不要	7191(28P) 7188 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225 (10P・6Pハーネル)	2085	2068	2276 2225 (10P・6Pハーネル)	標準装備のため不要	—	—	Y7226	
ラクティス	H26. 5 ~ H28. 9	NCP120 NCP122 NCP125 NSP120 NSP122	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7193 ※2	標準装備のため不要	7191(28P) 7193 に同様 ※2 7188 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	—	—	Y7226	
ラクティス	H26. 5 ~ H28. 9	NCP120 NCP122 NCP125 NSP120 NSP122	オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451	標準装備のため不要	7191(28P) 7188 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225 (10P・6Pハーネル)	2085	2068	2276 2225 (10P・6Pハーネル)	標準装備のため不要	—	—	Y7226	
ラクティス	H26. 5 ~ H28. 9	NCP120 NCP122 NCP125 NSP120 NSP122	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7193 ※2	標準装備のため不要	7191(28P) 7193 に同様 ※2 7188 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P)	2085	2068	—	標準装備のため不要	—	—	Y7226	
ラクティス	H26. 5 ~ H28. 9	NCP120 NCP122 NCP125 NSP120 NSP122	オーディオレス (200mm窓口)	180mm	Y2451	標準装備のため不要	7191(28P) 7188 ※3	別途ハーネス必要	2202(10P・6P) 2225 (10P・6Pハーネル)	2085	2068	2276 2225 (10P・6Pハーネル)	標準装備のため不要	—	—	Y7226	
ラクティス	H26. 5 ~ H28. 9	NCP120 NCP122 NCP125 NSP120 NSP122	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	Y2597 7193 ※2	標準装備のため不要	7191(28P) 7193 に同様 ※2 7188 ※3	別途ハーネス必要</									

『適合表	記号の意味』
【-】	不要(車両に設定無し)
【△】	ナビ取付時 純正配線から分岐
【×】	取り扱い品目無し
【未調査】	調査未実施 (適合情報無し)
【※】	注意事項有り 備考欄の確認が必要

- ・適合情報はオーディオレス車に応対しており、記載の車種でもグレード、オプションオーディオ・ナビゲーションなどの違いで使用できない場合があります。
- ・ナビゲーションを取り付ける際には、車速記録アダプターが必要です。オーディオを取り付ける際は不要です。
- ・未掲載箇所、車種については適合情報がありません。
- 適合表記欄内容以外のお問い合わせには応じかねますので、ご了承ください。
- ・車両に標準装備されたオーディオ窓口サイズに対する適合情報となります。
- 標準装備されたオーディオ窓口サイズ以上のデッキを取り付ける場合は、別途バネルなどが必要になります。

- ▼ ステアリングリモコン関連
- ・ケンウッド社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7186ステアリングリモコン接続ハーネス ケンウッド社対応」が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーにご確認下さい。
- ・バイオニア社製ナビゲーションと接続する場合は、別途「7189 ステアリングリモコン接続ハーネス バイオニア社対応」が必要な場合があります。ナビゲーションメーカーにご確認下さい。
- ・トヨタダイハツの場合は「7187 ステアリングリモコン接続ハーネス バイオニア社対応」もしくは、「7188 ステアリングリモコン接続ハーネス バイオニア社対応」が必要です。弊社適合表をご確認ください。

- ▼パックカメラ用ハーネス関連
- ・装着されるナビゲーションにより、別途変換ケーブルが必要です。
- ・装着される市販パックカメラにより、別途変換ケーブルが必要です。
デンソー・テン社製ナビゲーションの場合は「[7356パックカメラ用ハーネス](#)」
- ケンウッド社製ナビゲーションの場合は「[7354パックカメラ用ハーネス](#)」
- パイオニア社製ナビゲーションの場合は「[7353パックカメラ用ハーネス](#)」