AODEA 車種別取付情報

2023/5/1現在

≪適合表 ： 記号の意味≫
【—】 ・・・ 不要（車両に設定無し）
【△】 ・・・ ナビ取付時
純正配線から分岐
【×】 ・・・ 取扱い製品無し
【未調査】・・・ 調査未実施
（適合情報無し）
【※】 ・・・ 注意事項有り
備考欄の確認が必要

HONDA			車両情報		オーディオ関連		オーディオ関連					
							取付必要部品（単品）					
車　種	年　式	車両型式	車両仕様	デッキサイズ	取付キット	取付ブラケット	①オーディオハーネス	②車速配線カプラー（リバース配線カプラー）	③アンテナ変換コード	④フェイスパネル	⑤取付ブラケット	スピーカー変換ハーネス
CR-V	H 9.10 ～ H13. 9	RD1 RD2	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2207（20P）	△	—	—	標準装備のため不要	—
			備考 ：									
CR-V	H13. 9 ～ H18.10	RD4 RD5	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2207（20P）	△	—	—	標準装備のため不要	2079（フロント・リア）
			備考 ：									
CR-V	H18.10 ～ H23.12	RE3 RE4	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2224（17P）	△	2065	2278	標準装備のため不要	2079（フロント・リア）
			備考 ：									
CR-V（純正ナビ装着車）	H23.12 ～ H28. 8	RM1 RM4	未調査	未調査	H2471	純正金具が必要	2227（24P）	△	2067	2278	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
CR-V（オーディオレス車）	H23.12 ～ H28. 8	RM1 RM4	未調査	未調査	H2472	純正金具が必要	2227（24P）	△	2065	2278	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
CR-V	H30. 8 ～ 現在	RT5 RT6 RW1 RW2	未調査	未調査	× ※	×	×	×	×	×	×	×
			備考 ：	※ 専用オーディオのため適合不可								
CR-Z（純正ナビ装着車）	H22. 2 ～ H24. 9	ZF1	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2472	標準装備のため不要	2227（24P）	△	2065	2278	標準装備のため不要	2079（フロント・リア）
			備考 ：									
CR-Z（オーディオレス車）	H22. 2 ～ H24. 9	ZF1	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2471	標準装備のため不要	2227（24P）	△	2067	2278	標準装備のため不要	2079（フロント・リア）
			備考 ：									
CR-Z	H24. 9 ～ H25. 4	ZF1	未調査	未調査	未調査	未調査	2227（24P）	△	未調査	2278	未調査	2079（フロント・リア）
			備考 ：									
CR-Z	H25. 4 ～ 現在	ZF2	未調査	未調査	未調査	未調査	2227（24P）	△	未調査	2278	未調査	2079（フロント・リア）
			備考 ：									
HR-V	H10. 9 ～ H18. 2	GH1 GH2 GH3 GH4	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	純正金具が必要	2207（20P）	△	—	2278	純正金具が必要	—
			備考 ：									
MDX	H15. 2 ～ H18. 7	YD1	× ※	× ※	× ※	×	× ※	△	×	×	×	×
			備考 ：	※ 専用オーディオの為、適合不可								
N-BOX ／ N-BOX＋（カスタムを含む）マイクロアンテナ付車	H23.12 ～ H24.12	JF1 JF2	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2475 ※4	H2475に同梱	2227（24P）	△	2065	2278 ※4	純正金具が必要	2079（フロント）
			備考 ：	※4 すき間埋めテープはクリアランスの関係上側面のみ貼付け								
N-BOX ／ N-BOX＋（カスタムを含む）フロントルーフサイドアンテナ車	H23.12 ～ H24.12	JF1 JF2	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2475 ※2 ※5	H2475に同梱	2227（24P）	△	2065 ※2	2278 ※5	純正金具が必要	2079（フロント）
			備考 ：	※2 フロントルーフサイドアンテナ車は別途、【純正アンテナ延長コード】が必要 ※5 すき間埋めテープはクリアランスの関係上側面のみ貼付け								
N-BOX ／ N-BOX＋（カスタムを含む）	H24.12 ～ H27. 2	JF1 JF2	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2475 ※4	H2475に同梱	2227（24P）	△	2065	2278 ※4	純正金具が必要	2079（フロント）
			備考 ：	※4 すき間埋めテープはクリアランスの関係上側面のみ貼付け								
N-BOX ※1（カスタムを含む）	H27. 2 ～ H29. 8	JF1 JF2	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2468 ※4	H2468に同梱	2227（24P）	△	2067	2278 ※4	純正金具が必要	未調査
			備考 ：	※1 該当車種：車両型式-車体番号（例：JF1-32XXXXX以降） ⇒ JF1-32XXXX～ ／ JF1-42XXXX～ ／ JF1-84XXXX～ ／ JF1-85XXXX～ JF2-32XXXX～ ／ JF2-42XXXX～ ／ JF2-84XXXX～ ／ JF2-85XXXX～ ※4 すき間埋めテープはクリアランスの関係上側面のみ貼付け								
N-BOX（カスタムを含む）ナビ装着スペシャルパッケージ付車	H29. 8 ～ R 2.12	JF3 JF4	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2564	H2564に同梱	2227（24P）	△	2067	2278	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
N-BOX（カスタムを含む）ナビ装着スペシャルパッケージ付車	R 2.12 ～ 現在	JF3 JF4	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2564	H2564に同梱	2227（24P）	△	2067	2278	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
N-BOX（カスタムを含む）	H29. 8 ～ R 2.12	JF3 JF4	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2564	H2564に同梱	2227（24P）	△	2067	2278	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
N-BOX（カスタムを含む）	R 2.12 ～ 現在	JF3 JF4	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2564	H2564に同梱	2227（24P）	△	2067	2278	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
N-BOX＋ ※1（カスタムを含む）	H27. 2 ～ H29. 8	JF1 JF2	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2468 ※4	H2468に同梱	2227（24P）	△	2067	2278 ※4	純正金具が必要	未調査
			備考 ：	※1 該当車種：車両型式-車体番号 ⇒ JF1-32XXXX～ ／ JF1-42XXXX～ ／ JF1-84XXXX～ ／ JF1-85XXXX～ JF2-32XXXX～ ／ JF2-42XXXX～ ／ JF2-84XXXX～ ／ JF2-85XXXX～ ※4 すき間埋めテープはクリアランスの関係上側面のみ貼付け								
N-BOX SLASH ※1	H26.12 ～ R 2. 2	JF1 JF2	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2468 ※4	H2468に同梱	2227（24P）	△	2067	2278 ※4	純正金具が必要	未調査
			備考 ：	※1 サウンドマッピングシステム付車は適合不可 ※4 すき間埋めテープはクリアランスの関係上側面のみ貼付け								
N-ONE（ナビ装着用スペシャルパッケージ車）	H24.11 ～ H27. 7	JG1 JG2	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2477	H2477に同梱	2227（24P）	△	2065	2278	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
N-ONE（オーディオレス車）	H24.11 ～ H27. 7	JG1 JG2	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2476	H2476に同梱	2227（24P）	△	2067	2278	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									

AODEA 車種別取付情報

2023/5/1現在

≪適合表 ： 記号の意味≫
【—】 ・・・ 不要（車両に設定無し）
【△】 ・・・ ナビ取付時
純正配線から分岐
【×】 ・・・ 取扱い製品無し
【未調査】・・・ 調査未実施
（適合情報無し）
【※】 ・・・ 注意事項有り
備考欄の確認が必要

HONDA			車両情報		オーディオ関連		オーディオ関連					
							取付必要部品（単品）					
車　種	年　式	車両型式	車両仕様	デッキサイズ	取付キット	取付ブラケット	①オーディオハーネス	②車速配線カプラー（リバース配線カプラー）	③アンテナ変換コード	④フェイスパネル	⑤取付ブラケット	スピーカー変換ハーネス
N-ONE	H27. 7 ～ R 2.11	JG1 JG2	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2476	H2476に同梱	2227（24P）	△	2067	2278	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
N-ONE	R 2.11 ～ R 4. 8	JG3 JG4	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2471	H2471に同梱	2227（24P）	△	2067	2278	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
N-ONE NEW!（ナビ装着用 スペシャル パッケージ車）	R 4. 8 ～ 現在	JG3 JG4	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
			備考 ：									
N-VAN（オーディオレス車）	H30. 7 ～ R 3. 2	JJ1 JJ2	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2468	H2468に同梱	2227（24P）	△	2067	2278 ※3	純正金具が必要	未調査
			備考 ：	※3 すき間埋めテープはクリアランスの関係上側面のみ貼付け								
N-VAN ※1（AM/FMラジオ付車用）	H30. 7 ～ R 3. 2	JJ1 JJ2	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2565	H2565に同梱	×	△	2067	2278 ※2	純正金具が必要	未調査
			備考 ：	※1 AM/FMラジオ付車のスピーカーは運転席側のみの為、助手席側は別途スピーカーが必要です。 ※2 すき間埋めテープはクリアランスの関係上側面のみ貼付け								
N-VAN（オーディオレス車）	R 3. 2 ～ 現在	JJ1 JJ2	オーディオレス（窓口）	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
			備考 ：									
N-WGN ／ N-WGNカスタム（ナビ装着用 スペシャル パッケージ車）	H25.11 ～ R 1. 8	JH1 JH2	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2469	H2469に同梱	2227（24P）	△	2067	2278	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
N-WGN ／ N-WGNカスタム（オーディオレス車）	H25.11 ～ R 1. 8	JH1 JH2	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2464	H2464に同梱	2227（24P）	△	2067 ※1	2278	純正金具が必要	未調査
			備考 ：	※1 純正のアンテナ延長カプラーが必要です。 【取付アタッチメント（金具+アンテナ延長カプラー他が同梱）】（08B00-T6G-S00）								
N-WGN ／ N-WGNカスタム（ナビ装着用 スペシャル パッケージ車）	R 1. 8 ～ R 4. 9	JH3 JH4	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2564	H2564に同梱	2227（24P）	△	2067	2278	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
N-WGN ／ N-WGNカスタム（オーディオレス車）	R 1. 8 ～ R 4. 9	JH3 JH4	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2564	H2564に同梱	2227（24P）	△	2067	2278	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
N-WGN ／ N-WGNカスタム ※1 NEW!!（ナビ装着用 スペシャル パッケージ車）	R 4. 9 ～ 現在	JH3 JH4	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2564	H2564に同梱	2227（24P）	△	2067	2278	H2564に同梱	未調査
			備考 ：	※1 オーディオ・ナビゲーションを取付する場合は、純正変換ハーネスが必要								
N-WGN ／ N-WGNカスタム NEW!!（オーディオレス車）	R 4. 9 ～ 現在	JH3 JH4	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2564	H2564に同梱	2227（24P）	△	2067	2278	H2564に同梱	未調査
			備考 ：									
NSX	H 2. 9 ～ H17.12	NA1 NA2	× ※	× ※	× ※	×	× ※	× ※	×	×	×	×
			備考 ：	※ 専用オーディオのため適合不可								
NSX	H29. 2 ～ 現在	NC1	× ※	× ※	× ※	×	× ※	× ※	×	×	×	×
			備考 ：	※ 専用オーディオのため適合不可								
S2000	H11. 4 ～ H17.11	AP1 AP2	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2207（20P）※	△	—	—	標準装備のため不要	—
			備考 ：	※ 1DINサイズのオーディオのみ適合可								
S660	H27. 4 ～ 現在	JW5	× ※	× ※	× ※	×	× ※	× ※	×	×	×	×
			備考 ：	※ 専用オーディオのため適合不可								
S-MX	H11. 9 ～ H14. 1	RH1 RH2	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2207（20P）	△	—	—	標準装備のため不要	—
			備考 ：									
Z	H10.10 ～ H14. 1	PA1	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	純正金具が必要	2207（20P）	△	—	2278	純正金具が必要	—
			備考 ：									
アヴァンシア	H11. 9 ～ H15. 6	TA1 TA2 TA3 TA4	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
			備考 ：									
アクティ ストリート	H11. 5 ～ H15. 4	HH3 HH4	未調査	未調査	×	標準装備のため不要	2207（20P）	△	—	—	標準装備のため不要	—
			備考 ：									
アクティ バン	H11. 5 ～ H15. 4	HH5 HH6	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
			備考 ：									
アクティ バン	H15. 4 ～ H22. 8	HH5 HH6	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
			備考 ：									
アクティ バン	H22. 8 ～ H30. 4	HH5 HH6	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2479	標準装備のため不要	×	△	2067	2278	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
アコード	H 9. 9 ～ H14.10	CF3 CF4 CF5 CL1 CL3	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2207（20P）	△	—	—	標準装備のため不要	2079（フロント・リア）
			備考 ：									
アコード	H14.10 ～ H20.12	CL7 CL8 CL9	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	× ※	×	×	×	×	×	×	×
			備考 ：	※ 専用オーディオのため適合不可								

AODEA 車種別取付情報

2023/5/1現在

≪適合表 ： 記号の意味≫
【—】 ・・・ 不要（車両に設定無し）
【△】 ・・・ ナビ取付時
純正配線から分岐
【×】 ・・・ 取扱い製品無し
【未調査】・・・ 調査未実施
（適合情報無し）
【※】 ・・・ 注意事項有り
備考欄の確認が必要

HONDA			車両情報		オーディオ関連		オーディオ関連					
							取付必要部品（単品）					
車　種	年　式	車両型式	車両仕様	デッキサイズ	取付キット	取付ブラケット	①オーディオハーネス	②車速配線カプラー（リバース配線カプラー）	③アンテナ変換コード	④フェイスパネル	⑤取付ブラケット	スピーカー変換ハーネス
アコード	H20.12 ～ H23. 2	CU1 CU2	× ※	× ※	× ※	×	×	×	×	×	×	2079（フロント・リア）
			備考 ： ※ 専用オーディオのため適合不可									
アコード	H20.12 ～ H24. 4	CU1 CU2	×	×	×	標準装備のため不要	2227（24P）	△	2065	—	標準装備のため不要	2079（フロント・リア）
			備考 ：									
アコード	H24. 4 ～ H25. 6	CU1 CU2	× ※	× ※	× ※	×	×	×	×	×	×	2079（フロント・リア）
			備考 ： ※ 専用オーディオのため適合不可									
アコードハイブリッド	H25. 6 ～ 現在	CR6	× ※	× ※	× ※	×	× ※	× ※	×	×	×	×
			備考 ： ※ 専用オーディオのため適合不可									
アコードワゴン ／ アコードツアラー	H 9.10 ～ H14.10	CF6 CF7 CH9 CL2	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	×	△	—	—	標準装備のため不要	2079（フロント・リア）
			備考 ：									
アコードワゴン ／ アコードツアラー	H14.10 ～ H20.12	CM1 CM2 CM3	× ※	× ※	× ※	×	×	×	×	×	×	×
			備考 ： ※ 専用オーディオのため適合不可									
アコードワゴン ／ アコードツアラー	H20.12 ～ H25. 6	CW1 CW2	× ※	× ※	× ※	×	2227（24P）	△	×	×	×	2079（フロント・リア）
			備考 ： ※ 専用オーディオのため適合不可									
インサイト ／ インサイト エクスクルーシブ（純正ナビ装着車）	H21. 2 ～ H26. 3	ZE2 ZE3	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2472	標準装備のため不要	2227（24P）	△	2065	2278	標準装備のため不要	2079（フロント・リア）
			備考 ：									
インサイト ／ インサイト エクスクルーシブ（オーディオレス車）	H21. 2 ～ H26. 3	ZE2 ZE3	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2471	標準装備のため不要	2227（24P）	△	2067	2278	標準装備のため不要	2079（フロント・リア）
			備考 ：									
インサイト	H30.12 ～ 現在	ZE4	× ※	× ※	× ※	×	× ※	× ※	×	×	×	×
			備考 ： ※ 専用オーディオのため適合不可									
インスパイア	H10.10 ～ H19.12	UA4 UA5 UC1	× ※	× ※	× ※	×	× ※	× ※	×	×	×	×
			備考 ： ※ 専用オーディオのため適合不可									
インスパイア	H19.12 ～ H24. 9	CP3	× ※	× ※	× ※	×	× ※	× ※	×	×	×	×
			備考 ： ※ 専用オーディオのため適合不可									
インテグラ	H13. 7 ～ H18. 7	DC5	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	純正金具が必要	2207（20P）	△	—	2278	純正金具が必要	2079（フロント・リア）
			備考 ：									
ヴェゼル ／ ヴェゼル ハイブリッド（オーディオレス車）	H25.12 ～ R 3. 4	RU1 RU2 RU3 RU4	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2471	標準装備のため不要	2227（24P）	△	2067	2278	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ヴェゼル ／ ヴェゼル ハイブリッド（ナビ装着用 スペシャル パッケージ車）	H25.12 ～ H28. 2	RU1 RU2 RU3 RU4	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2471	標準装備のため不要	2227（24P）	△	2067	2278	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ヴェゼル ／ ヴェゼル ハイブリッド（ナビ装着用 スペシャル パッケージ車）	H28. 2 ～ R. 3. 4	RU1 RU2 RU3 RU4	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2471	標準装備のため不要	2227（24P）	△	2067	2278	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ヴェゼル ／ ※1 ヴェゼルハイブリッド	R. 3. 4 ～ 現在	RV3 RV4 RV5 RV6	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2567	H2567に同梱	2227（24P）	△	2067	2278	—	未調査
			備考 ： ※1 ステアリングリモコン使用不可									
エアウェイブ	H17. 4 ～ H22. 8	GJ1 GJ2	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2470	標準装備のため不要	2207（20P）	△	2065	2278	標準装備のため不要	2079（フロント・リア）
			備考 ：									
エディックス	H16. 7 ～ H21. 8	BE1 BE2 BE3 BE4 BE8	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	純正金具が必要	2207（20P）	△	—	2278	純正金具が必要	2079（フロント・リア）
			備考 ：									
エリシオン	H16. 5 ～ H24. 5	RR1 RR2 RR3 RR4	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	純正金具が必要	2207（20P）	△	—	2278	純正金具が必要	2079（フロント・リア）
			備考 ：									
エリシオン プレステージ	H18.12 ～ H25.10	RR1 RR2 RR5 RR6	× ※	× ※	× ※	×	× ※	× ※	×	×	×	×
			備考 ： ※ 専用オーディオのため適合不可									
エレメント	H15. 4 ～ H17. 7	YH2	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2207（20P）	△	—	—	標準装備のため不要	—
			備考 ：									
オデッセイ	H 9. 8 ～ H11.12	RA3 RA4 RA5	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2207（20P）	△	—	—	標準装備のため不要	—
			備考 ：									
オデッセイ	H11.12 ～ H15.10	RA6 RA7 RA8 RA9	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	純正金具が必要	2207（20P）	△	—	2278	純正金具が必要	2079（フロント・リア）
			備考 ：									
オデッセイ	H15.10 ～ H20.10	RB1 RB2	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	純正金具が必要	2207（20P）	△	—	2278	純正金具が必要	2079（フロント・リア）
			備考 ：									

AODEA 車種別取付情報

2023/5/1現在

≪適合表 ： 記号の意味≫
【—】 ・・・ 不要（車両に設定無し）
【△】 ・・・ ナビ取付時
純正配線から分岐
【×】 ・・・ 取扱い製品無し
【未調査】・・・ 調査未実施
（適合情報無し）
【※】 ・・・ 注意事項有り
備考欄の確認が必要

HONDA			車両情報		オーディオ関連		オーディオ関連					
							取付必要部品（単品）					
車　種	年　式	車両型式	車両仕様	デッキサイズ	取付キット	取付ブラケット	①オーディオハーネス	②車速配線カプラー（リバース配線カプラー）	③アンテナ変換コード	④フェイスパネル	⑤取付ブラケット	スピーカー変換ハーネス
オデッセイ	H20.10 ～ H25.11	RB3 RB4	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2471	標準装備のため不要	2227（24P）	△	2067	2278	標準装備のため不要	2079（フロント・リア）
			備考 ：									
オデッセイ	H25.11 ～ H29.11	RC1 RC2	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2471	純正金具が必要	2227（24P）	△	2067	2278	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
オデッセイ ※4	H29.11 ～ 現在	RC1 RC2	オーディオレス（9インチ窓口）	180mm	H2471 ※3	純正金具が必要	2227（24P） ※3	△	2067	2278	純正金具が必要	未調査
			備考 ：	※3 オーディオレス車（9インチ）のため2DINデッキを取り付けする際には純正変換フェイスパネルキットが必要 ※4 オーディオレス車（9インチ）のため2DINデッキを取り付けする際には純正取付アタッチメントが必要								
オデッセイ ハイブリッド	H28. 2 ～ H29.11	RC4	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2471	純正金具が必要	2227（24P）	△	2067	2278	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
オデッセイ ハイブリッド ※4	H29.11 ～ 現在	RC4	オーディオレス（9インチ窓口）	180mm	H2471 ※3	純正金具が必要	2227（24P） ※3	△	2067	2278	純正金具が必要	未調査
			備考 ：	※3 2DINデッキを取り付けする際には変換フェイスパネルキットが必要 ※4 2DINデッキを取り付けする際には純正取付アタッチメントが必要								
オルティア	H11. 6 ～ H14. 1	EL2 EL3	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	純正金具が必要	2207（20P）	△	—	2278	純正金具が必要	—
			備考 ：									
キャパ	H 10. 4 ～ H14. 1	GA4 GA6	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2207（20P） ※	△	—	—	標準装備のため不要	—
			備考 ：	※ 1DINサイズのオーディオのみ適合可能								
クロスロード（純正ナビ装着車）	H19. 2 ～ H22. 8	RT1 RT2 RT3 RT4	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2224（17P）	△	2065	2278	標準装備のため不要	2079（フロント・リア）
			備考 ：									
クロスロード（オーディオレス車）	H19. 2 ～ H22. 8	RT1 RT2 RT3 RT4	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2470	標準装備のため不要	2207（20P）	△	2065	2278	標準装備のため不要	2079（フロント・リア）
			備考 ：									
グレイス（オーディオレス車）	H26.12 ～ R 2. 7	GM4 GM5 GM6 GM9	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	×	2227（24P）	△	2067	2278	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
グレイス（ナビ装着用 スペシャル パッケージ車）	H26.12 ～ H29. 7	GM4 GM5 GM6 GM9	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	×	2227（24P）	△	2067	2278	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
グレイス（ナビ装着用 スペシャル パッケージ車）	H29. 7 ～ R 2. 7	GM4 GM5 GM6 GM9	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	×	2227（24P）	△	2067	2278	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
ザッツ	H14. 2 ～ H19.10	JD1 JD2	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2207（20P）	△	—	—	標準装備のため不要	2079（フロント・リア）
			備考 ：									
シビック	H12. 9 ～ H17. 9	ES1 ES2 ES2 ET2 EU1 EU2	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	純正金具が必要	2207（20P）	△	—	2278	純正金具が必要	2079（フロント・リア）
			備考 ：									
シビック	H17. 9 ～ H22.12	FD1 FD2 FD3	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2224（17P）	△	2065	2278	標準装備のため不要	2079（フロント・リア）
			備考 ：									
シビック（ハッチバック・セダン・TYPE R）	H29. 9 ～ R 3. 9	FK7 FC1 FK8	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2471 ※4	標準装備のため不要	2227（24P）	△	2067	2278	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※4 ステアリングリモコン使用不可								
シビック	R 3. 9 ～ 現在	FL1	× ※	× ※	× ※	×	×	×	×	×	×	×
			備考 ：	※ 専用オーディオのため適合不可								
シビック フェリオ	H12. 9 ～ H17. 9	ES1 ES2 ES3 ET2	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	純正金具が必要	2207（20P）	△	—	2278	純正金具が必要	2079（フロント・リア）
			備考 ：									
シャトル ／ シャトルハイブリッド	H27. 5 ～ H29. 9	GK8 GK9 GP7 GP8	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2465 ※2	H2465に同梱	2227（24P）	△	2067	2278	純正金具が必要	未調査
			備考 ：	※2 取付キットに同梱しているフェイスパネルは【ピアノブラック調パネル】								
シャトル ／ シャトルハイブリッド（ナビ装着スペシャル パッケージ車）	H29. 9 ～ 現在	GK8 GK9 GP7 GP8	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2465 ※2	H2465に同梱	2227（24P）	△	2067	2278	純正金具が必要	未調査
			備考 ：	※2 取付キットに同梱しているフェイスパネルは【ピアノブラック調パネル】								
シャトル ／ シャトルハイブリッド（オーディオレス車）	H29. 9 ～ 現在	GK8 GK9 GP7 GP8	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2465 ※2	H2465に同梱	2227（24P）	△	2067	2278	純正金具が必要	未調査
			備考 ：	※2 取付キットに同梱しているフェイスパネルは【ピアノブラック調パネル】								
ジェイド	H27. 2 ～ H30. 5	FR4 FR5	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2471	標準装備のため不要	2227（24P）	△	2067	2278	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ジェイド	H30. 5 ～ R. 2. 7	FR4 FR5	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2471	標準装備のため不要	2227（24P）	△	2067	2278	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ステップワゴン ／ ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ ｽﾊﾟｰﾀﾞ	H11. 5 ～ H13. 4	RF1 RF2	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2207（20P）	△	—	—	標準装備のため不要	—
			備考 ：									
ステップワゴン ／ ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ ｽﾊﾟｰﾀﾞ	H13. 4 ～ H17. 5	RF3 RF4	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	純正金具が必要	2207（20P）	△	—	2278	純正金具が必要	2079（フロント・リア）
			備考 ：									

AODEA 車種別取付情報

2023/5/1現在

≪適合表 ： 記号の意味≫
【—】 ・・・ 不要（車両に設定無し）
【△】 ・・・ ナビ取付時
純正配線から分岐
【×】 ・・・ 取扱い製品無し
【未調査】・・・ 調査未実施
（適合情報無し）
【※】 ・・・ 注意事項有り
備考欄の確認が必要

HONDA			車両情報		オーディオ関連		オーディオ関連					
							取付必要部品（単品）					
車　種	年　式	車両型式	車両仕様	デッキサイズ	取付キット	取付ブラケット	①オーディオハーネス	②車速配線カプラー（リバース配線カプラー）	③アンテナ変換コード	④フェイスパネル	⑤取付ブラケット	スピーカー変換ハーネス
ステップワゴン / ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ ｽﾊﾟｰﾀﾞ	H17. 5 ～ H21.10	RG1 RG2 RG3 RG4	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2470	純正金具が必要	2207 (20P)	△	2065	2278	純正金具が必要	2079（フロント・リア）
			備考 ：									
ステップワゴン / ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝｽﾊﾟｰﾀﾞ（マルチビューカメラシステム非装着車）	H21.10 ～ H27. 4	RK1 RK2 RK5 RK6	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2472	標準装備のため不要	2227 (24P)	△	2065	2278	標準装備のため不要	2079（フロント・リア）
			備考 ：									
ステップワゴン / ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝｽﾊﾟｰﾀﾞ（マルチビューカメラシステム装着車）	H21.10 ～ H27. 4	RK1 RK2 RK5 RK6	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2471	標準装備のため不要	2227 (24P)	△	2067	2278	標準装備のため不要	2079（フロント・リア）
			備考 ：									
ステップワゴン / ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ ｽﾊﾟｰﾀﾞ	H27. 4 ～ H29. 9	RP1 RP2 RP3 RP4	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2466 ※2	H2466に同梱	2227 (24P)	△	2067	2278	純正金具が必要	未調査
			備考 ：	※2 取付キットに同梱しているフェイスパネルは【ピアノブラック調パネル】								
ステップワゴン / ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ ｽﾊﾟｰﾀﾞ	H29. 9 ～ R 4. 5	RP1 RP2 RP3 RP4 RP5	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2466 ※2	H2466に同梱	2227 (24P)	△	2067	2278	純正金具が必要	未調査
			備考 ：	※2 取付キットに同梱しているフェイスパネルは【ピアノブラック調パネル】								
ステップワゴン	R 4. 5 ～ 現在	RP6 RP7 RP8	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
			備考 ：									
ストリーム	H12.10 ～ H18. 7	RN1 RN2 RN3 RN4 RN5	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	純正金具が必要	2207 (20P)	△	—	2278	純正金具が必要	2079（フロント・リア）
			備考 ：									
ストリーム	H18. 7 ～ H21. 6	RN6 RN7 RN8 RN9	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2224 (17P)	△	2065	2278	標準装備のため不要	2079（フロント・リア）
			備考 ：									
ストリーム	H21. 6 ～ H26. 6	RN6 RN7 RN8 RN9	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2472	標準装備のため不要	2227 (24P)	△	2065	2278	標準装備のため不要	2079（フロント・リア）
			備考 ：									
ゼスト / ゼストスパーク	H18. 3 ～ H24.11	JE1 JE2	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2470	純正金具が必要	2207 (20P)	△	2065	2278	純正金具が必要	2079（フロント・リア）
			備考 ：									
ドマーニ	H11. 1 ～ H12. 8	MB3 MB4 MB5	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	純正金具が必要	2207 (20P)	△	—	—	純正金具が必要	—
			備考 ：									
トルネオ	H 9. 9 ～ H14.10	CF3 CF4 CF5 CL1 CL3	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2207 (20P)	△	—	—	標準装備のため不要	—
			備考 ：									
バモス / ※1 バモス ホビオ	H11. 6 ～ H13. 9	HM1 HM2	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2207 (20P)	△	—	—	標準装備のため不要	—
			備考 ：	※1DINサイズのオーディオのみ適合可能								
バモス / バモス ホビオ	H13. 9 ～ H19. 2	HM1 HM2 HM3 HM4	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	純正金具が必要	2207 (20P)	△	—	2278	純正金具が必要	—
			備考 ：									
バモス / バモス ホビオ	H19. 2 ～ H22. 8	HM1 HM2 HM3 HM4	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2470	純正金具が必要	2207 (20P)	△	2065	2278	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
バモス / バモス ホビオ	H22. 8 ～ H24. 6	HM1 HM2 HM3 HM4	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	未調査	純正金具が必要	2207 (20P)	△	未調査	2278	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
バモス / バモス ホビオ	H24. 6 ～ H30. 5	HM1 HM2 HM3 HM4	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2562	H2562に同梱	×	△	2067	2278	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
フィット	H13. 6 ～ H19.10	GD1 GD2 GD3 GD4	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	純正金具が必要	2207 (20P)	△	—	2278	純正金具が必要	2079（フロント・リア）
			備考 ：									
フィット	H19.10 ～ H24. 6	GE6 GE7 GE8 GE9	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2473	H2473に同梱	2227 (24P)	△	2065	2278	純正金具が必要	2079（フロント・リア）
			備考 ：									
フィット	H24. 6 ～ H25. 9	GE6 GE7 GE8 GE9	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2473	H2473に同梱	2227 (24P)	△	2065	2278	純正金具が必要	2079（フロント・リア）
			備考 ：									
フィット（オーディオレス車）	H25. 9 ～ H29. 6	GK3 GK4 GK5 GK6	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2478	H2478に同梱	2227 (24P)	△	2067	2278	純正金具が必要	2079（フロント・リア）
			備考 ：									
フィット（ナビ装着用 スペシャル パッケージ車）	H25. 9 ～ H29. 6	GK3 GK4 GK5 GK6	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2478	H2478に同梱	2227 (24P)	△	2067	2278	純正金具が必要	2079（フロント・リア）
			備考 ：									
フィット（オーディオレス車）	H29. 6 ～ R 2. 2	GK3 GK4 GK5 GK6	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2478	H2478に同梱	2227 (24P)	△	2067	2278	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
フィット（ナビ装着用 スペシャル パッケージ車）	H29. 6 ～ R 2. 2	GK3 GK4 GK5 GK6	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2478	H2478に同梱	2227 (24P)	△	2067	2278	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
フィット ※（オーディオレス車）	R 2. 2 ～ R 3. 6	GS4 GS5 GS6 GS7	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2566	H2566に同梱	2227 (24P)	△	2067	2278	H2566に同梱	未調査
			備考 ：	※ 2DINナビを取り付けの場合、純正フェイスパネルが必要								

AODEA 車種別取付情報

2023/5/1現在

≪適合表 ： 記号の意味≫
【—】 ・・・ 不要（車両に設定無し）
【△】 ・・・ ナビ取付時
純正配線から分岐
【×】 ・・・ 取扱い製品無し
【未調査】・・・ 調査未実施
（適合情報無し）
【※】 ・・・ 注意事項有り
備考欄の確認が必要

HONDA			車両情報		オーディオ関連		オーディオ関連					
							取付必要部品（単品）					
車　種	年　式	車両型式	車両仕様	デッキサイズ	取付キット	取付ブラケット	①オーディオハーネス	②車速配線カプラー（リバース配線カプラー）	③アンテナ変換コード	④フェイスパネル	⑤取付ブラケット	スピーカー変換ハーネス
フィット ※ （ナビ装着用 スペシャル パッケージ車）	R 2. 2 ～ R 3. 6	GS4 GS5 GS6 GS7	オーディオレス （180mm窓口）	180mm	H2566	H2566に同梱	2227（24P）	△	2067	2278	H2566に同梱	未調査
			備考 ：	※ 2DINナビを取り付けの場合、純正フェイスパネルが必要								
フィット （オーディオレス車）	R 3. 6 ～ R 4.10	GS4 GS5 GS6 GS7	オーディオレス （180mm窓口）	180mm	H2566	H2566に同梱	2227（24P）	△	2067	2278	H2566に同梱	未調査
			備考 ：									
フィット （ナビ装着用 スペシャル パッケージ車）	R 3. 6 ～ R 4.10	GS4 GS5 GS6 GS7	オーディオレス （180mm窓口）	180mm	H2566	H2566に同梱	2227（24P）	△	2067	2278	H2566に同梱	未調査
			備考 ：									
フィット ※1 *NEW!!* （オーディオレス車）	R 4.10 ～ 現在	GS4 GS5 GS6 GS7	オーディオレス （180mm窓口）	180mm	H2566	H2566に同梱	2227（24P）	△	2067	2278	H2566に同梱	未調査
			備考 ：	※1 2DINナビを取り付けの場合、純正フェイスパネルが必要								
フィット ※1 *NEW!!* （ナビ装着用 スペシャル パッケージ車）	R 4.10 ～ 現在	GS4 GS5 GS6 GS7	オーディオレス （180mm窓口）	180mm	H2566	H2566に同梱	2227（24P）	△	2067	2278	H2566に同梱	未調査
			備考 ：	※1 2DINナビを取り付けの場合、純正フェイスパネルが必要								
フィット ハイブリッド	H22.10 ～ H25. 9	GP1 GP4	オーディオレス （180mm窓口）	180mm	H2473	H2473に同梱	2227（24P）	△	2065	2278	純正金具が必要	2079 （フロント・リア）
			備考 ：									
フィット ハイブリッド （ナビ装着用 スペシャル パッケージ車）	H25. 9 ～ H29. 6	GP5 GP6	オーディオレス （180mm窓口）	180mm	H2478	H2478に同梱	2227（24P）	△	2067	2278	純正金具が必要	2079 （フロント・リア）
			備考 ：									
フィット ハイブリッド （オーディオレス車）	H25. 9 ～ H29. 6	GP5 GP6	オーディオレス （180mm窓口）	180mm	H2478	H2478に同梱	2227（24P）	△	2067	2278	純正金具が必要	2079 （フロント・リア）
			備考 ：									
フィット ハイブリッド （オーディオレス車）	H29. 6 ～ R 2. 2	GP5 GP6	オーディオレス （180mm窓口）	180mm	H2478	H2478に同梱	2227（24P）	△	2067	2278	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
フィット ハイブリッド （ナビ装着用 スペシャル パッケージ 車）	H29. 6 ～ R 2. 2	GP5 GP6	オーディオレス （180mm窓口）	180mm	H2478	H2478に同梱	2227（24P）	△	2067	2278	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
フィット ハイブリッド ※ （オーディオレス車）	R 2. 2 ～ R 3. 6	GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 GR7 GR8	オーディオレス （180mm窓口）	180mm	H2566	H2566に同梱	2227（24P）	△	2067	2278	H2566に同梱	未調査
			備考 ：	※ 2DINナビを取り付けの場合、純正フェイスパネルが必要								
フィット ハイブリッド ※ （ナビ装着用 スペシャル パッケージ車）	R 2. 2 ～ R 3. 6	GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 GR7 GR8	オーディオレス （180mm窓口）	180mm	H2566	H2566に同梱	2227（24P）	△	2067	2278	H2566に同梱	未調査
			備考 ：	※ 2DINナビを取り付けの場合、純正フェイスパネルが必要								
フィット ハイブリッド （オーディオレス車）	R 3. 6 ～ R 4.10	GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 GR7 GR8	オーディオレス （180mm窓口）	180mm	H2566	H2566に同梱	2227（24P）	△	2067	2278	H2566に同梱	未調査
			備考 ：									
フィット ハイブリッド （ナビ装着用 スペシャル パッケージ車）	R 3. 6 ～ R 4.10	GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 GR7 GR8	オーディオレス （180mm窓口）	180mm	H2566	H2566に同梱	2227（24P）	△	2067	2278	H2566に同梱	未調査
			備考 ：									
フィット ハイブリッド ※1 *NEW!!* （オーディオレス車）	R 4.10 ～ 現在	GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 GR7 GR8	オーディオレス （180mm窓口）	180mm	H2566	H2566に同梱	2227（24P）	△	2067	2278	H2566に同梱	未調査
			備考 ：	※1 2DINナビを取り付けの場合、純正フェイスパネルが必要								
フィット ハイブリッド ※1 *NEW!!* （ナビ装着用 スペシャル パッケージ車）	R 4.10 ～ 現在	GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 GR7 GR8	オーディオレス （180mm窓口）	180mm	H2566	H2566に同梱	2227（24P）	△	2067	2278	H2566に同梱	未調査
			備考 ：	※1 2DINナビを取り付けの場合、純正フェイスパネルが必要								
フィットアリア	H14.11 ～ H21. 1	GD6 GD7 GD8 GD9	未調査	未調査	×	標準装備のため不要	2207（20P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
フィットシャトル ／ フィットシャトル ハイブイリッド	H23. 6～ H27. 3	GG7 GG8 GP2	オーディオレス （180mm窓口）	180mm	H2473	H2473に同梱	2227（24P）	△	2065	2278	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
フリード ／ フリードスパイク	H20. 5 ～ H28. 9	GB3 GB4	オーディオレス （180mm窓口）	180mm	H2474	H2474に同梱	2227（24P）	△	2065	2278	純正金具が必要	2079 （フロント・リア）
			備考 ：									
フリードハイブリッド ／ フリードスパイク ハイブリッド	H23.10 ～ H28. 9	GP3	オーディオレス （180mm窓口）	180mm	H2474	H2474に同梱	2227（24P）	△	2065	2278	純正金具が必要	2079 （フロント・リア）
			備考 ：									
フリード ／ フリードハイブリッド	H28. 9 ～ 現在	GB5 GB6 GB7 GB8	オーディオレス （180mm窓口）	180mm	H2563	H2563に同梱	2227（24P）	△	2067	2278	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
フリード＋ ／ フリード＋ハイブリッド	H28. 9 ～ 現在	GB5 GB6 GB7 GB8	オーディオレス （180mm窓口）	180mm	H2563	H2563に同梱	2227（24P）	△	2067	2278	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
プレリュード	H10. 9 ～ H12. 9	BB5 BB6 BB7 BB8	オーディオレス （180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2207（20P）	△	—	—	標準装備のため不要	—
			備考 ：									
モビリオ／ モビリオ スパイク	H13.12 ～ H20. 6	GB1 GB2 GK1 GK2	オーディオレス （180mm窓口）	180mm	×	純正金具が必要	2207（20P）	△	—	2278	純正金具が必要	2079 （フロント・リア）
			備考 ：									
ライフ/ライフダンク	H10.10 ～ H15. 9	JB1 JB2 JB3 JB4	オーディオレス （180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2207（20P）	△	—	—	標準装備のため不要	—
			備考 ：									

AODEA 車種別取付情報

2023/5/1現在

≪適合表 ： 記号の意味≫
【—】 ・・・ 不要（車両に設定無し）
【△】 ・・・ ナビ取付時
純正配線から分岐
【×】 ・・・ 取扱い製品無し
【未調査】・・・ 調査未実施
（適合情報無し）
【※】 ・・・ 注意事項有り
備考欄の確認が必要

HONDA			車両情報		オーディオ関連		オーディオ関連					
							取付必要部品（単品）					
車　種	年　式	車両型式	車両仕様	デッキサイズ	取付キット	取付ブラケット	①オーディオハーネス	②車速配線カプラー（リバース配線カプラー）	③アンテナ変換コード	④フェイスパネル	⑤取付ブラケット	スピーカー変換ハーネス
ライフ	H15. 9 ～ H20.11	JB5 JB6 JB7 JB8	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2207（20P）	△	2065	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ライフ（ナビ装着用 スペシャル パッケージ車）	H20.11 ～ H26. 4	JC1 JC2	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2472	純正金具が必要	2227（24P）	△	2065	2278	純正金具が必要	2079（フロント・リア）
			備考 ：									
ライフ（オーディオレス車）	H20.11 ～ H26. 4	JC1 JC2	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	H2470 ※2	純正金具が必要	2207（20P）	△	2065 ※2	2278	純正金具が必要	2079（フロント・リア）
			備考 ：	※2 純正のアンテナ延長コードが必要								
ラグレイト	H11. 6 ～ H16. 4	RL1	× ※	× ※	× ※	×	× ※	× ※	×	×	×	×
			備考 ：	※ 全車DVDナビゲーションシステムのため取付不可								
レジェンド	H 8. 2 ～ H16.10	KA9	× ※	× ※	× ※	×	× ※	× ※	×	×	×	×
			備考 ：	※ 専用オーディオの為、適合不可								
レジェンド	H16.10 ～ H24. 7	KB1 KB2	× ※	× ※	× ※	×	× ※	× ※	×	×	×	×
			備考 ：	※ 専用オーディオの為、適合不可								
レジェンド	H27. 1 ～ 現在	KC2	× ※	× ※	× ※	×	× ※	× ※	×	×	×	×
			備考 ：	※ 専用オーディオの為、適合不可								
ロゴ	H10.11 ～ H13. 6	GA3 GA5	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2207（20P） ※	△	—	—	標準装備のため不要	—
			備考 ：	※ 1DINサイズのオーディオのみ適合可能								