≪適合表 : 記号の意味≫
 【一】 ・・・ 不要(車両に設定無し)
 【△】 ・・・ ナビ取付時 純正配線から分岐
 【×】 取扱い製品無し
 【未調査】・・・ 調査未実施 (適合情報無し)
 【※】 ・・・ 注意事項有り 備考欄の確認が必要

	ます。 情考欄の確認が必要											
	MAZDA		車	i 両情報	オー	ディオ関連			才一	ディオ関連		
					取付必要部	8品(取付キット)			取付必要部品(単	品)		
車種	年 式	車 両 型 式	車両仕様	デッキサイズ	キット	取付ブラケット	①オーディオハーネス	②車速配線カプラー	③アンテナ変換コード	④フェイスパネル ワイドパネル	⑤取付ブラケット	スピーカー変換 ハーネス
										ワイドバネル		
AZ-オフロード	H10.10 ~ H14. 1	JM23W	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	2217 (12P)	Δ		2279	標準装備のため不要	未調査
			備考:	スズキOEM車(ジムニー	-)							
AZ-オフロード	H14. 1 ~ H16.10	JM23W	オーディオレス	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 (20P)	Δ		2279	標準装備のため不要	未調査
			(180mm窓口)									
			備考: ナ ニィナロフ	スズキOEM車(ジムニー	-)							
AZ-オフロード	H16.10 ~ H24.10	JM23W	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	S2481 🔆	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085		2279	標準装備のため不要	未調査
			備考:	スズキOEM車(ジムニー ※ オーディオデッキ取作	-) けの際はS2480							
AZーワゴン	H 6. 9 ~ H10. 6	CY21S CY51S CZ21S CZ51S	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	2217 (12P)	Δ		2279	標準装備のため不要	未調査
			備考:	スズキOEM車(ワゴンR)							
A " \		MD11S MD12S				1亜米小ナル ユ エ	0047 (400)	_		0070	1番洗りませるようとです。 1番洗りませるようとです。	→ =□ -
AZーワゴン	H10.10 ~ H13.11	MD21S MD22S	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	2217 (12P)			2279	標準装備のため不要	未調査
			備考:	スズキOEM車(ワゴンR)							
AZーワゴン	H13.11 ~ H15.10	MD22S	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 (20P)	Δ		2279	標準装備のため不要	未調査
			備考:	スズキOEM車(ワゴンR)							
AZーワゴン	H15.10 ~ H17. 9	MJ21S	オーディオレス	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 (20P)	Δ		2279	標準装備のため不要	2076
			(180mm窓口)									(フロント・リア)
			備考: ・ ボッナルフ	スズキOEM車(ワゴンR								0070
AZーワゴン	H17. 9 ~ H20. 9	MJ21S MJ22S	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	S2481 💥	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085		2279	標準装備のため不要	2076 (フロント・リア)
			備考:	スズキOEM車(ワゴンR ※ オーディオデッキ取作) すの際はS2480							
AZーワゴン	H20. 9 ~ H24.12	MJ23S	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	S2481 💥	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085		2279	標準装備のため不要	2076 (フロント・リア)
			備考:	スズキOEM車(ワゴンR								
		DK3FW DK3AW DK8FW DKEAW		※ オーディオデッキ取作								
CX-3	H27. 2 ~ 現在	DKEFW DKLAW	× ×	× ×	× ×	×	×	×	×	×	×	未調査
			備考:	※ 専用オーディオのため	め適合不可							
CX-5	H24. 2 ~ H27. 1	KE2AW KE2FW KEEAW KEEFW	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	×	Δ	2065		標準装備のため不要	未調査
			備考:									
CX-5	H27. 1 ~ H29. 2	KEEFW KE2FW KE2AW KE5AW	× ×	××	××	×	×	×	×	×	×	未調査
	1127. 1 3 1123. 2	KE5FW										
			備考:	※ 専用オーディオのたる	め適合不可							
CX-5	H29.02 ~ 現在	KFEP KF2P KF5P	× ×	× ×	× *	×	×	×	×	×	×	未調査
			備考:	※ 専用オーディオのたる	め適合不可							
CX-7	H18.12 ~ H23.12	ER3P	× ×	××	× ×	×	×	×	×	×	×	未調査
			備考:	※ 専用オーディオのたる	め適合不可							
CX-8	H29.12 ~ 現在	KG2P KG5P	× ×	× ×	× ×	×	×	×	×	×	×	未調査
			備考:	※ 専用オーディオのたる	め適合不可							
CX-30	R 1. 10 ~ 現在	DMEP DM8P DMFP	× ×	× ×	× ×	×	×	×	×	×	×	未調査
			備考:	※ 専用オーディオのたる	め適合不可							
MAZDA2	R 1. 9 ~ 現在	DJLFS DJLAS DJ5LFS DJ5AS	× ×	××	× ×	×	×	×	×	×	×	未調査
MAZDA3 ファストバッ	<u> </u>		備考:	※ 専用オーディオのたる	め適合不可							
MAZDA3 セダン	R 1. 5 ~ 現在	BPFP BP5P BPEP BP8P	× ×	× ×	× ×	×	×	×	×	×	×	未調査
			備考:	※ 専用オーディオのため	め適合不可							
MAZDA6 セダン / MAZDA6 ワゴン	R 1. 5 ~ 現在	GJEFP GJ2FP GJ5FP GJ2AP	× ×	× ×	× ×	×	×	×	×	×	×	未調査
		GOOTI GUZAF	備考:	※ 専用オーディオのたる								
		\/5\\/ \/E\\/										
MPV	H 7.11 ~ H11. 6	LV5W LVEW LVLR LVLW	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	2209 (12P-8P)				標準装備のため不要	未調査
			備考:									
MPV	H11. 6 ~ H13.10	LW5W LWEW	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	2209 (12P·8P)	Δ			標準装備のため不要	未調査
			備考:									
MPV	H1210 0	LW5W LWEW		100000		声後はは かん かて ま	\	^			海淮港のもみて亜	土無木
IVIT	H13.10 ~ H18. 2	LW3W LWFW	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	×				標準装備のため不要	未調査
			備考:									
MPV	H18. 2 ~ H28. 3	LY3P	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	×	Δ			標準装備のため不要	未調査
			備考:									
MX-30	R 2.10 ~ 現在	DREJ3P	× ×	××	× ×	×	×	×	×	×	×	未調査
			備考:	※ 専用オーディオのたる								
MX-30 EV	R 2.12 ~ 現在	DRH3P	× ×	× ×	× ×	×	×	×	×	×	×	未調査
			備考:	※ 専用オーディオのため	め適合不可							
RX-7	H 1. 4 ~ H 4.10	FC3C FC3S	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	2209 (12P·8P)	Δ			標準装備のため不要	未調査
			(180mm&口) 備考:									
			オーディオレス									
RX-7	H 3.12 ~ H12.10	FD3S	7 / 1 / 1 / 1 / 1 (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	2209 (12P·8P)				標準装備のため不要	未調査
			備考:									
RX-7	H12.10 ~ H14. 8	FD3S	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	×	Δ			標準装備のため不要	未調査
			備考:									
İ	1	I	, L' נדועו									

≪適合表 : 記号の意味≫
 【一】 ・・・ 不要(車両に設定無し)
 【△】 ・・・ ナビ取付時 純正配線から分岐
 【×】 ・・・ 取扱い製品無し
 【未調査】・・・ 調査未実施 (適合情報無し)
 【※】 ・・・ 注意事項有り 備考欄の確認が必要

順方側の推認が必要 MAZDA			車両情報 オーディオ関連			オーディオ関連						
					取付必要語	部品(取付キット)			取付必要部品(単品)		
車種	年 式	車 両 型 式	車両仕様	デッキサイズ	キット	取付ブラケット	①オーディオハーネス	②車速配線カプラー	③アンテナ変換コード	④フェイスパネル ワイドパネル	⑤取付ブラケット	スピーカー変換 ハーネス
RX-8	H15. 4 ~ H25. 4	SE3P	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	×	<u>\</u>			標準装備のため不要	未調査
			(180mm窓口) 備考:									
アクセラセダン / アクセラスポーツ H21	H21. 6 ~ H25.11	BL3FW BL5FP BL5FW BLEAP	オーディオレス	180mm	×	標準装備のため不要	×	Δ	2065		標準装備のため不要	未調査
アクセラスボーツ		BLEAW BLEFP	(180mm窓口) 備考:									1 · Hr. J
アクセラセダン / アクセラスポーツ	H25.11 ~ R 1. 5	BM5FP BM5AP BM5FS BM5AS		× ×	× ×	×	×	×	×	×	×	未調査
アクセラスボーツ		BMEFS BM2FS	備考:	※ 専用オーディオのたる								ν ¬ μ/-] <u></u>
アクセラセダン / アクセラスポーツ	H15.10 ~ H21. 6	BK3P BK5P BKEP	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	X	標準装備のため不要	×				標準装備のため不要	未調査
アクセラスボーツ			(180mm窓口) 備考:									
アクセラハイブリッド	H25.11 ~ R 1. 5	BYEFP	× × .	× ×	× ×	×	×	×	×	×	×	未調査
			備考:	※ 専用オーディオのたる								
アテンザ スポーツワゴン	H14. 6 ~ H20. 1	GG3P GG3S GGEP GGES	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	X	標準装備のため不要	×	Δ			標準装備のため不要	未調査
スポーツワゴン		GGEP GGES	(180mm窓口) 備考:									▼ ▼
アテンザ スポーツワゴン	H20. 1 ~ H24.11	GH5AP GH5AS GH5FP GH5FS	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	×				標準装備のため不要	未調査
スポーツワゴン		GHEFP GHEFS	(180mm窓口) 備考:									✓ ► □/ □/ □
アテンザセダン / アテンザスポーツ	H14. 5 ~ H20. 1	GY3W GYEW	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	×				標準装備のため不要	未調査
アテンザスポーツ		arow arew	(180mm窓口) 備考:									▶ \
アテンザセダン / アテンザスポーツ	H20. 1 ~ H24.11	GH5AW GH5FW	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	×	Δ			標準装備のため不要	未調査
アテンザスボーツ		GHEFW	(180mm窓口) 備考:									
アテンザセダン / ワゴン	H24.11 ~ H27. 1	GJEFP GJ2FP GJ5FP GJEFW	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	×		2065		標準装備のため不要	未調査
ワゴン		GJ2FW GJ5FW	(180mm窓口) 備考:									
アテンザセダン / ワゴン	H27. 1 ~ R 1. 7	GJEFP GJ2FP GJ2AP GJ5FP	× ※	× ×	× ×	×	×	×	×	×	×	未調査
ワゴン		GJEFW GJ2FW	備考:	※ 専用オーディオのたる								
アテンザセダン / ワゴン	H27. 1 ~ R 1. 7	GJEFW GJ2FW GJ2AW GJ5FW	ル用・ウ・ ××	× ★ ***	х <u>ж</u>	×	×	Y	×	×	×	未調査
フゴン		GJEFP GJ2FP	備考:	※ 専用オーディオのたる								
カペラ H 1.	H 1. 6 ~ H 3.10	GD6P GD8P GD8R GD8A GDFP GDEA	オーディオレス	180mm		標準装備のため不要	2209 (12P·8P)				標準装備のため不要	未調査
	11 1. 0 19 11 3.10	GDER CG2PP	(180mm窓口) 備考:			1示千衣順のパング	2203 (12F OF)				1示千衣 開り/1〜0/1〜女	个问旦
カペラ H 6.	H 6. 8 ~ H 9. 8	CG2PP CG2SP	ボーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	2209 (12P-8P)				標準装備のため不要	
	11 0. 0 3 11 9. 0	CG2SR	(180mm窓口) 備考:			(宗年表)開り/にはパイン女	2209 (12F-0F)				1示午衣 開り//こは/1*女	
カペラ	H 9. 8 ~ H13. 2	GF8P GFEP	ボーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	2209 (12P-8P)				標準装備のため不要	未調査
	П 9. 6 7 ПІЗ. 2	GFER GFFP	(180mm窓口) 備考:	TOUTTITI		保筆表側のだめ	ZZU9 (IZP-6P)				保存を開りためた女	个 问 且
カペラ	H13. 2 ~ H14. 8	GF8P GFER	畑ケ. オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要					標準装備のため不要	未調査
	П13. 2 ~ П14. о	GF8P GFEP GFER	(180mm窓口) 備考:	TOUTTI		(宗华表)浦のバンス					信子表別のパンのパンタ	不 问道
カペラカーゴ	H 1. 6 ~ H 3.10	GV8W GVFW	加方・ オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	2209 (12P-8P)				標準装備のため不要	未調査
		GVER GVFR	(180mm窓口) 備考:			1赤千衣 I用 リバング	2203 (12F OF)				1示千夜 用り/1〜0/1〜女	个叫且
カペラワゴン	Ц 6 0 ~ Ц 0 0	GV8W GVER GVEW GVFR	オーディオレス	180mm	×	海淮壮供のためる西	2209 (12P·8P)				一種維性のためる西	土钿太
カイン・ノコン	H 6. 8 ~ H 9. 8	GVEW GVFR	(180mm窓口)	Iðumm		標準装備のため不要	2209 (12P*8P)				標準装備のため不要	未調査
ナペニロ ー 、	⊔ 0 0 ъ. ⊔12 2	GW5R GW8W	備考: オーディオレス	100,000		海淮壮准のためる西	2200 (120-00)				一種維持はあれる西	土=田太
カペラワゴン	H 9. 8 ~ H13. 2	GWER GWEW GWFW	(180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	2209 (12P-8P)				標準装備のため不要	未調査
カペラロゴン	H12 2 ~ 1114 ^	GW5R GW8W	備考: オーディオレス	120000		煙淮壮供のもみて来		^			海淮壮冶のもみて来	土钿木
カペラワゴン	H13. 2 ~ H14. 8	GWER GWEW	オーディオレス (180mm窓口)	180mm		標準装備のため不要	X				標準装備のため不要	未調査
+11711	LI 111	AA5PA AA5RA AA6PA	備考: オーディオレス	100.		+面:往 /世 ← ↓ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0000 (400 07)				大西洋は大性のよった。 大西洋は大性のよった。 大田・神・神・神・神・神・神・神・神・神・神・神・神・神・神・神・神・神・神・神	+ =□ *
キャロル	H 1.11 ~ H10.10	AA6RA AC6P AC6R	(180mm窓口)	180mm		標準装備のため不要	2209 (12P·8P)				標準装備のため不要	未調査
		HB12S HB22S	備考: オーディオレス	100		1番洗り上がある。 1番によったはってま	0047 (400)					→ =□ *
キャロル	H10.10 ~ H14. 4	HB23S	オーディオレス (180mm窓口)	180mm コボナのEM書(マルト)	×	標準装備のため不要	2217 (12P)				標準装備のため不要	未調査
			備考: オーディオレス	スズキOEM車(アルト)			0007 (000)					→ =□ →
キャロル	H14. 4 ~ H16. 9	HB23S	(180mm窓口)	180mm フブナのEM車(マルト)	×	標準装備のため不要	2207 (20P)				標準装備のため不要	未調査
+ 1, - 11			備考: オーディオレス	スズキOEM車(アルト)		4而 <i>治</i> 生 /士 。					+西 3年 1十 (2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	_L =m
キャロル	H16. 9 ~ H21.12	HB24S	オーディオレス (180mm窓口)	180mm スズキOEM車(アルト)	S2481 🔆	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085		2279	標準装備のため不要	未調査
L			備考: オーディオレス	スズキOEM車(アルト) ※ オーディオデッキ取作							↓冊 注	2076
キャロル	H21.12 ~ H27. 1	HB25S	(180mm窓口)	180mm スズキOEM車(アルト)	S2481 🔆	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085		2279	標準装備のため不要	(フロント・リア)
1			備考: オーディオレス	※ オーディオデッキ取作								•
キャロル	H27. 1 ~ H30.12	HB36S	(180mm窓口)	180mm	S2481 ※1 ※3	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085 ※2		2279	標準装備のため不要	未調査
			備考:	スズキOEM車(アルト) ※1 オーディオデッキ取 ※2 グレードにより、車 ※3 2DINワイドデッキを	速配線カプラーが適合し	ない可能性あり Eパネルが必要						
キャロル エコ	H24. 8 ~ H26.12	HB35S	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	S2481 **	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085		2279	標準装備のため不要	2076 (フロント・リア)
			備考:	スズキOEM車(アルト こ ※ オーディオデッキ取作	エコ) tの際はS2480							

・・・ 不要(車両に設定無し) ナビ取付時 純正配線から分岐 $[\times]$ ••• 取扱い製品無し 【未調査】・・・ 調査未実施 (適合情報無し) *** 注意事項有り 備者欄の確認が必要

≪適合表 : 記号の意味≫

	MAZDA		車	. 両情報		/才関連				ディ オ関連		
車種	年 式	車 両 型 式	車両仕様	デッキサイズ	取付必要部品	品(取付キット)			取付必要部品(単			スピーカー変換
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					キット	取付ブラケット	①オーディオハーネス	②車速配線カプラー	③アンテナ変換コード	④フェイスパネル ワイドパネル	⑤取付ブラケット	ハーネス
クラム	H14.11 ~ H17. 9	DG62V	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 (20P)	Δ		2279	標準装備のため不要	未調査
			備考:	スズキOEM車(エブリィ)								
クラム	H17. 9 ~ H27. 3	DG64V	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 (20P)	Δ		2279	標準装備のため不要	未調査
			備考:	スズキOEM車(エブリィ)								
クラム	H27. 3 ~ R 1. 7	DG17V	未調査	未調査 スズキOEM車(エブリィ)	\$2481 ※ 1 ※ 2	標準装備のため不要	2207 (20P) <u>*</u> 1	2085		2279	標準装備のため不要	未調査
			備考: オーディオレス	※1 グレード: PA, PAス ※2 オーディオデッキ取・	ペシャル、PCは、別途スピ 付の際はS2480		ト・スピーカーハーネスが 2207 (20P)	必要 				
、クラム	R 1. 7 ~ 現在	DG17V	(200mm窓口) オーディオレス	200mm	S2599 ※1 ※4	標準装備のため不要	2207 (20P) ※1、4 2207 (20P)	2085			標準装備のため不要	未調査
			(200mm窓口)	180mm スズキOEM車(エブリィ)	\$2485 \times 1 \times 4	標準装備のため不要	※ 1、4	2085			標準装備のため不要	未調査
			備考: オーディオレス	※4 標準AM/FMラジオ作	ペシャル、PCは別途スピー 寸車、標準CDプレーヤー付	車の場合は、別途純正パネ	トルが必要			0.070		→ =□ →
クラムワゴン	H14.11 ~ H17. 9	DG62W	(180mm窓口)	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 (20P)			2279	標準装備のため不要	未調査
	1117 0 1107 0		備考: オーディオレス	スズキOEM車(エブリィワ		無治はあれるて西	0007 (00D)	0005		0070	一番後出世のもみて西	+ = □ ★
クラムワゴン	H17. 9 ~ H27. 3	DG64W	(180mm窓口)	180mm スズキOEM車(エブリィワ	S2481 ※ フゴン)	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085		2279	標準装備のため不要	未調査
クラムワゴン	H27. 3 ~ R 1. 6	DG17W	備考: 未調査	※ オーディオデッキ取付未調査	ナの際はS2480 S2481 ※	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085		2279	標準装備のため不要	未調査
	1127. 0		備考:	スズキOEM車(エブリィワ	フゴン)	「赤十衣 畑 り / この / 1 · 女	2207 (201)	2003			1示一夜 用りためがです	
クラムワゴン	R 1. 7 ~ 現在	DG17W	オーディオレス	※ オーディオデッキ取付 200mm	ナの際はS2480 S2599 ※1 ※4	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085			標準装備のため不要	未調査
			(200mm窓口) オーディオレス	180mm	S2485 <u>%</u> 1 <u>%</u> 4	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085			標準装備のため不要	未調査
			(200mm窓口) 備考:	スズキOEM車(エブリィワ			※1 ※4 ト・スピーカーハーネスが					I THAT I
.ピアーノ	H14. 2 ~ H18. 4	HF21S	オーディオレス (180mm窓口)	※4 標準AM/FMラジオ作 180mm	寸車、標準CDプレーヤー付 S2480	車の場合は、別途純正パネ	トルが必要 2207 (20P)	Δ		2279	標準装備のため不要	2077 (フロント・リア)
			(180mm念口) 備考:	スズキOEM車(アルトライ	パン)							
ピアーノ	H18. 4 ~ H20.11	HF21S	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	S2481	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085		2279	標準装備のため不要	2077 (フロント・リア)
			備考:	スズキOEM車(アルトラル	ペン)							
ミオ	H 8. 8 ~ H12. 9	DW3W DW5W	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	2209 (12P·8P)	Δ			標準装備のため不要	未調査
			備考:									
きオ	H12. 9 ~ H14. 8	DW3W DW5W	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	×	Δ			標準装備のため不要	未調査
			備考:									
ミオ	H14. 8 ~ H19. 7	DY3R DY3W DY5R DY5W	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	×	Δ			標準装備のため不要	未調査
			備考:									
ミオ	H19. 7 ~ H26. 9	DE3AS DE3FS DE5FS	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	T2490	標準装備のため不要	×	Δ	×	×	標準装備のため不要	未調査
			備考:									
デミオ	H26. 9 ~ R 1. 7	DJ3AS DJ5AS DJ3FS DJ5FS	××	××	× ×	×	×	×	×	×	×	未調査
			備考:	※ 専用オーディオのため	か適合不可							
リビュート	H12.11 ~ H17.10	EPEW EPFW EP3W	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	×	Δ			標準装備のため不要	未調査
			備考:									
アンテ	H20. 7 ~ H29.10	CC3FW CCEAW CCEFW	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	×	Δ			標準装備のため不要	未調査
		BG3P BG3S BG3P	備考:									
アミリア	H 1. 2 ~ H 6. 6	BG5S BG6P BG6R BG6S BG6Z BG7P BG8D BG8R BG8S	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	2209 (12P·8P)	Δ			標準装備のため不要	未調査
		BHA3P BHA3S	備考: オーディオレス									
アミリア	H 6. 6 ~ H10. 6	BHA6R BHA7P BHA7R BHA8P RHA8C RHAID	(180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	2209 (12P·8P)	Δ			標準装備のため不要	未調査
			備考: オーディオレス									
アミリア	H10. 6 ~ H12.10	BJ3P BJ5P BJEP	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	×			- <u></u>	標準装備のため不要	未調査
			備考: オーディオレス									
アミリア	H12.10 ~ H15.10	BJ3P BJ5P	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	×				標準装備のため不要	未調査
レア /	1104 10		備考: オーディオレス	100	00400 \	無治出性のよるで再	0007 (00D)	0005		0070	一番後生性のももて雨	+ =n *
レア カスタムスタイル	H24.10 ~ H29. 2	MJ44S MJ34S	(180mm窓口) 備考:	180mm スズキOEM車(ワゴンR/	S2482 ※ /スティングレー)	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085		2279	標準装備のため不要	未調査
レア	H29. 2 ~ R 1.12	MJ55S	1 編考: オーディオレス (200mm窓口)	※ オーディオデッキ取付 200mm	ナの際はS2480 S2599	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085			標準装備のため不要	未調査
	TILU. Z TO I.IZ		オーディオレス	180mm	S2599 S2485	標準装備のため不要	2207 (20P) 2207 (20P)	2085		— S2485 に同梱	標準装備のため不要	未調査
			(200mm窓口) 備考:	スズキOEM車(ワゴンR)		が、「鬼」が		2000			ION I つス I/m マノノこびノー・女	→ \ 口/り . 旦 .
レア	R01.12 ~ 現在	MJ95S	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	S2599	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085			標準装備のため不要	未調査
	- ~ し LL		オーディオレス	180mm	S2485	標準装備のため不要	2207 (20P) 2207 (20P)	2085		ー S2485 に同梱	標準装備のため不要	未調査
			(200mm窓口) /#-老	スズキOEM車(ワゴンR)						· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
			備考:	ハハイULIVI手(プロフト)	<i>)</i>							
レアクロスオーバー	H26. 1 ~ H30.11	MS31S MS41S	加考: オーディオレス (180mm窓口)	180mm	S2481 **	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085		2279	標準装備のため不要	未調査

≪適合表 : 記号の意味≫
 【一】 ・・・ 不要(車両に設定無し)
 【△】 ・・・ ナビ取付時 純正配線から分岐
 【×】 ・・・ 取扱い製品無し
 【未調査】・・・ 調査未実施 (適合情報無し)
 【※】 ・・・ 注意事項有り 備考欄の確認が必要

	MAZDA			両情報		ィオ関連			+- =	/才関連		
						17 (取付キット)			取付必要部品(単品)			
車種	年式	車 両 型 式	車両仕様	デッキサイズ	キット		①オーディオハーネス	②車速配線カプラー	③アンテナ変換コード	④フェイスパネル ワイドパネル	⑤取付ブラケット	スピーカー変換 ハーネス
フレアクロスオーバー ※1	H30.11 ~ R 2. 1	MS31S MS41S	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	S2599	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085			標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	S2485	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085		S2485に同梱	標準装備のため不要	未調査
			備考:	スズキOEM車(ハスラー ※1 純正バックアイカメラ) 5付車(全方位モニター用ス	カメラパッケージ車には対応	不可)					
フレアクロスオーバー ※1	R 2. 1 ~ 現在	MS52S MS92S	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	S2599	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085			標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	S2485	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085		S2485に同梱	標準装備のため不要	未調査
			備考:	スズキOEM車(ハスラー ※1 純正バックアイカメラ		カメラパッケージ車には対応	不可)					
フレアワゴン/ フレアワゴン カスタムスタイル	H25. 4 ~ H29. 1	MM32S	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	S2482 ※	標準装備のため不要	2207 (20P)	2085		2279	標準装備のため不要	未調査
			備考:	スズキOEM車(スペーシ ※ オーディオデッキ取付	ア) †の際はS2480							
フレアワゴン/ フレアワゴン カスタムスタイル	H29. 1 ~ 現在	MM42S	オーディオレス (200mm窓口)	200mm	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
カスタムスタイル			オーディオレス (200mm窓口)	180mm	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
			備考:	スズキOEM車(スペーシ	ア・スペーシアカスタム)							
プレマシー	H11. 4 ~ H13. 6	CP8W	オーディオレス (180mm窓口) 備考:	180mm	×	標準装備のため不要	2209 (12P-8P)				標準装備のため不要	未調査
プレマシー	H13. 6 ~ H17. 2	CP8W CPEW	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	×	Δ			標準装備のため不要	未調査
			(180mm窓口) 備考:									
プレマシー	H17. 2 ~ H22. 7	CR3W CREW	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	×	Δ			標準装備のため不要	未調査
			(Toumm&口) 備考:									
プレマシー	H22. 7 ~ H29.12	CWEAW CWEFW CWFFW	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	×	Δ	2065		標準装備のため不要	未調査
			備考:									
プロシード レバンテ	H 7. 2 ~ H 8.11	TF11W TF31W TJ11W TJ31W TJ61W	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	2217 (12P)	Δ		2279	標準装備のため不要	未調査
			備考:	スズキOEM車(エスクー	ド)							
プロシード レバンテ	H 9.11 ~ H11.10	TF52W TJ32W TJ52W TJ92W	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	2217 (12P)	Δ		2279	標準装備のため不要	未調査
			備考:	スズキOEM車(エスクー	ド)							
ベリーサ	H16. 6 ~ H27.10	DC5R DC5W	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	× (24P)				標準装備のため不要	未調査
			備考:									
ペルソナ	S63.10 ~ H 2. 3	MA8P MAEP	未調査	未調査	×	標準装備のため不要	2209 (12P-8P)	Δ			標準装備のため不要	未調査
			備考: ・ ボ ・ ナ ・ フ									
ボンゴ バン	H22. 8 ~ 28. 2	SKP2L SKP2M SKP2T SKP2V	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	未調査	未調査	未調査				未調査	未調査
			備考: オーディオレス									
ボンゴ バン	H28. 2 ~ 現在	SLP2M SLP2V	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	未調査	未調査	未調査				未調査	未調査
ボンゴ・ブローニィ	H 2. 2 ~ H 8.10	SRE9W SRF9W	備考: オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	2209 (12P-8P)				標準装備のため不要	未調査
/Nノコ・ノロ——1	П 2. 2 19 П 6.10	SKE9W SKF9W	(180mm窓口) 備考:			「宗午衣 I用 リノ に 以 ノ い 女	2209 (12P-0P)				情報のパングルング	个 训 鱼
ボンゴフレンディ	H 7. 6 ~ H12. 8	SG5W SGE3 SGEW SGL3 SGL5 SGLR	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	2209 (12P-8P)	Δ			標準装備のため不要	未調査
		SGLW	(180mm窓口) 備考:									
ボンゴフレンディ	H12. 8 ~ H18. 4	SG5W SGE3 SGEW SGL3 SGL5 SGLR	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	×	Δ			標準装備のため不要	未調査
		SGLW	備考:									
ミレーニア	H 9. 7 ~ H12. 7	TA3A TA3P TA5A TA5P TAFP	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	2209 (12P-8P)	Δ			標準装備のため不要	未調査
			備考:									
ミレーニア	H12. 7 ~ H15.10	TA5P TAFP	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	×	Δ			標準装備のため不要	未調査
			備考:									
ユーノスロードスター / ロードスター	H 1. 9 ~ H12. 7	NA6CE NA8C NB6C NB8C	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	2209 (12P-8P)	Δ			標準装備のため不要	未調査
			備考:									
ラピュタ	H13.11 ~ H17.12	HP22S	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 (20P)			2279	標準装備のため不要	未調査
			備考:	スズキOEM車(Kei)								
ロードスター	H12. 7 ~ H27. 5	NCEC	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	×				標準装備のため不要	未調査
			備考:									
ロードスター / ロードスターRF	H27. 5 ~ 現在	ND5RC NDERC	× ×.	× × ×	× ×	×	×	×	×	×	×	未調査
			備考: オーディオレス	※ 専用オーディオのため	り適合不可							
ロードスタークーペ	H15.10 ~ H17. 8	NB6C改 NB8C改	オーディオレス (180mm窓口)	180mm	×	標準装備のため不要	×				標準装備のため不要	未調査
			備考:									