AODEA 車種別取付情報

2023/2/21現在

≪適合表 ： 記号の意味≫
【—】 ・・・ 不要（車両に設定無し）。
【△】 ・・・ ナビ取付時、
純正配線から分岐。
【×】 ・・・ 取扱い製品無し。
【未調査】・・・ 調査未実施
（適合情報無し）。
【※】 ・・・ 注意事項有り。
備考欄の確認が必要。

MITSUBISHI			車両情報		オーディオ関連		オーディオ関連					
					取付必要部品（取付キット）		取付必要部品（単品）					スピーカー変換ハーネス
車 種	年 式	車 両 型 式	車両仕様	デッキサイズ	キット	取付ブラケット	①オーディオハーネス	②車速配線カプラー	③アンテナ変換コード	④ワイドパネル フェイスパネル	⑤取付ブラケット	
i（アイ）	H18. 1 ～ H25. 9	HA1W HA3W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	純正金具が必要	2211 （14P）	△	—	—	純正金具が必要	2073（フロント・リア）
			備考 ：									
i-MiEV（アイミーブ）	H22. 4 ～ 現在	HA3W HA4W	未調査	未調査	×	純正金具が必要	2211 （14P）	△	—	—	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
eKアクティブ	H16. 5 ～ H18. 9	H81W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	純正金具が必要	2211 （14P）	△	—	—	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
eKカスタム	H25. 6 ～ H31. 3	B11W	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	N2598	標準装備のため不要	2223（20P・3P・アンテナ変換コード付）	2089	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	N2463	標準装備のため不要	2223（20P・3P・アンテナ変換コード付）	2089	—	N2463に同梱	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	ニッサン デイズ ハイウェイスター共通								
eKスポーツ	H14. 9 ～ H18. 9	H81W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	純正金具が必要	2211 （14P）	△	—	—	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
eKスポーツ	H18. 9 ～ H25. 6	H82W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	純正金具が必要	2211 （14P）	△	—	—	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
eKクラッシィ	H15. 5 ～ H17.12	H81W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	純正金具が必要	2211 （14P）	△	—	—	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
eKクロス	H31. 3 ～ R 4. 6	B34W B35W B37W B38W	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	N2598	標準装備のため不要	2223（20P・3P・アンテナ変換コード）	2089	N2598に同梱	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	N2463	標準装備のため不要	2223（20P・3P・アンテナ変換コード）	2089	N2463に同梱	N2463に同梱	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	ニッサン デイズハイウェイスター共通								
eKクロスEV ※1 *NEW!!*	R 4. 6 ～ 現在	B5AW	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	N2598	標準装備のため不要	2223（20P・3P・アンテナ変換コード）	2089	N2598に同梱	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	N2463	標準装備のため不要	2223（20P・3P・アンテナ変換コード）	2089	N2463に同梱	N2463に同梱	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※1 AUTO ACC車								
eKスペース／eKクロススペース ※1	R 2. 3 ～ 現在	B34A B35A B37A B38A	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	N2598	標準装備のため不要	2223（20P・3P・アンテナ変換コード）	2089	N2598に同梱	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	N2463	標準装備のため不要	2223（20P・3P・アンテナ変換コード）	2089	N2463に同梱	N2463に同梱	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※1 AUTO ACC車								
eKスペース/eKスペースカスタム	H26. 2 ～ H28.12	B11A	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	N2598	標準装備のため不要	2223（20P・3P・アンテナ変換コード付）	2089	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	N2463	標準装備のため不要	2223（20P・3P・アンテナ変換コード付）	2089	—	N2463に同梱	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	ニッサン デイズルークス ／ デイズルークス ハイウェイスター共通								
eKスペース/eKスペースカスタム	H28.12 ～ R 2. 3	B11A	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	N2598	標準装備のため不要	2223（20P・3P・アンテナ変換コード付）	2089	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	N2463	標準装備のため不要	2223（20P・3P・アンテナ変換コード付）	2089	—	N2463に同梱	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	ニッサン デイズルークス ／ デイズルークス ハイウェイスター共通								
eKワゴン	H13.10 ～ H18. 9	H81W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	純正金具が必要	2211 （14P）	△	—	—	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
eKワゴン	H18. 9 ～ H25. 6	H82W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	純正金具が必要	2211 （14P）	△	—	—	純正金具が必要	2073（フロント・リア）
			備考 ：									
eKワゴン	H25. 6 ～ H27. 7	B11W	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	N2598	標準装備のため不要	2223（20P・3P・アンテナ変換コード付）	2089	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	N2463	標準装備のため不要	2223（20P・3P・アンテナ変換コード付）	2089	—	N2463に同梱	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	ニッサン デイズ共通								
eKワゴン	H27. 7 ～ H31. 3	B11W	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	N2598	標準装備のため不要	2223（20P・3P・アンテナ変換コード付）	2089	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	N2463	標準装備のため不要	2223（20P・3P・アンテナ変換コード付）	2089	—	N2463に同梱	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	ニッサン デイズ共通								
eKワゴン	H31. 3 ～ 現在	B33W B34W B35W B36W B37W B38W	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	N2598	標準装備のため不要	2223（20P・3P・アンテナ変換コード付）	2089	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	N2463	標準装備のため不要	2223（20P・3P・アンテナ変換コード付）	2089	—	N2463に同梱	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	ニッサン デイズ共通								
FTO	H 6.10 ～ H12. 9	DE2A DE3A	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2211 （14P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
GTO	H 4. 9 ～ H 8. 8	Z15A Z16A	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2211 （14P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
RVR	H 4.10 ～ H 9.11	N11W N13W N21W N21WG N23W N23WG	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2211 （14P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
RVR	H 9.11 ～ H14. 8	N61W N64WG N71W N73WG N74WG	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	純正金具が必要	2211 （14P）	△	—	—	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
RVR	H22. 2 ～ H26. 4	GA3W GA4W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	M2491	標準装備のため不要 ※1	2226 （20P）	△	—	—	標準装備のため不要 ※1	未調査
			備考 ：	※1 取付ブラケットの取付穴加工が必要								
RVR	H26. 4 ～ 現在	GA4W	未調査	未調査	M2491	標準装備のため不要 ※1	2226 （20P）	△	—	—	標準装備のため不要 ※1	未調査
			備考 ：	※1 取付ブラケットの取付穴加工が必要								

AODEA 車種別取付情報

2023/2/21現在

≪適合表 ： 記号の意味≫
【—】 ・・・ 不要（車両に設定無し）。
【△】 ・・・ ナビ取付時、純正配線から分岐。
【×】 ・・・ 取扱い製品無し。
【未調査】・・・ 調査未実施（適合情報無し）。
【※】 ・・・ 注意事項有り。備考欄の確認が必要。

MITSUBISHI			車両情報		オーディオ関連		オーディオ関連					
					取付必要部品（取付キット）		取付必要部品（単品）					スピーカー変換ハーネス
車 種	年 式	車 両 型 式	車両仕様	デッキサイズ	キット	取付ブラケット	①オーディオハーネス	②車速配線カプラー	③アンテナ変換コード	④ワイドパネル フェイスパネル	⑤取付ブラケット	
アウトランダー	H17.10 ～ H24.10	CW4W CW5W CW6W	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	M2491	標準装備のため不要	2226 （20P）	△	—	—	標準装備のため不要	2073（フロント・リア）
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	M2491	標準装備のため不要	2226 （20P）	△	—	N2463に同梱	標準装備のため不要	2073（フロント・リア）
			備考 ：									
アウトランダー ／ アウトランダーPHEV	H24.10 ～ R 3.10	GF7W GF8W GG3W	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	M2491	標準装備のため不要	2226 （20P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	M2491	標準装備のため不要	2226 （20P）	△	—	標準装備のため不要	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
アウトランダーPHEV	R. 3.10 ～ 現在	GN0W	× ※	× ※	× ※	×	× ※	×	×	×	×	×
			備考 ：	※ 専用オーディオの為、適合不可								
エアトレック	H13. 6 ～ H17.10	CU2W CU4W CU5W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2211 （14P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
エクリプス	H 7. 6 ～ H12. 9	D32A D38A	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	純正金具が必要	2211 （14P）	△	—	—	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
エクリプスクロス （PHEVも含む）	H30. 3 ～ 現在	GK1W GL3W	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	M2491	標準装備のため不要	2226 （20P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	M2491	標準装備のため不要	2226 （20P）	△	—	標準装備のため不要	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ギャラン	H 4. 5 ～ H 7.10	E52A E53A E54A E57A E64A E72A E74A E77A E84A	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	純正金具が必要	2211 （14P）	△	—	—	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
ギャラン	H 7.10 ～ H17.12	EA1A EA3A EA7A EC1A EC3A EC5A EC7A	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	純正金具が必要	2211 （14P）	△	—	—	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
ギャランスポーツ	H 6. 8 ～ H 7.11	E54A E74A	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	純正金具が必要	2211 （14P）	△	—	—	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
ギャランフォルティス/ スポーツバック	H19. 8 ～ H27. 4	CX3A CX4A CX6A	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	M2491	標準装備のため不要	2226 （20P）	△	—	—	標準装備のため不要	2073（フロント・リア）
			備考 ：									
シャリオ	H 4. 7 ～ H 9.10	N33W N34W N38W N43W N44W N48W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	純正金具が必要	2211 （14P）	△	—	—	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
シャリオ グランディス	H 9.10 ～ H15. 5	N84W N86W N94W N96W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	純正金具が必要	2211 （14P）	△	—	—	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
グランディス	H15. 5 ～ H21. 3	NA4W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2211 （14P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
コルト	H14.11 ～ H24.10	Z21A Z22A Z23A Z24A Z27A Z27AG Z25A Z26A Z27A	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要 ※	2211 （14P）	△	—	—	標準装備のため不要 ※	未調査
			備考 ：	※ 純正金具が車両側位置決めリブと干渉し浮いた状態となる為、純正金具の加工が必要								
コルト プラス	H16.10 ～ H24.10	Z21W Z22W Z23W Z24W Z27W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要 ※	2211 （14P）	△	—	—	標準装備のため不要 ※	未調査
			備考 ：	※ 純正金具が車両側位置決めリブと干渉し浮いた状態となる為、純正金具の加工が必要								
タウンボックス	H11. 4 ～ H23.12	U61W U62W U63W U64W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	純正金具が必要	2211 （14P）	△	—	—	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
タウンボックス	H26. 2 ～ H27. 3	DS64W U61W U62W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2207 （20P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	スズキOEM車（エブリィワゴン）								
タウンボックス	H27. 3 ～ R 1. 7	DS17W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2481 ※1 ※2	標準装備のため不要	2207 （20P） ※2	2085	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	スズキOEM車（エブリィワゴン） ※1 オーディオデッキ取付の際はS2480 ※2 標準AM/FMラジオ付車、標準CDプレーヤー付車の場合は別途純正パネルが必要								
タウンボックス	R 1. 7 ～ 現在	DS17W	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	S2599 ※1 ※2	標準装備のため不要	2207 （20P） ※2	2085	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	S2485 ※1 ※2	標準装備のため不要	2207 （20P） ※2	2085	—	S2485に同梱	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	スズキOEM車（エブリィワゴン） ※1 グレード：G、Mは別途スピーカー・スピーカーブラケット・スピーカーハーネスが必要 ※2 標準AM/FMラジオ付車、標準CDプレーヤー付車の場合は別途純正パネルが必要								
タウンボックスワイド	H11. 6 ～ H13. 6	U65W U66W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	未調査	2211 （14P）	△	—	—	未調査	未調査
			備考 ：									
チャレンジャー	H 8. 7 ～ H13.10	K94W K94WG K96W K97WG K99W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2211 （14P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ディアマンテ	H 4.10 ～ H 7. 1	F11A F12A F13A F115A F17A F25A F27A	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2211 （14P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ディアマンテ	H 7. 1 ～ H17.12	F31A F34A F36A F41A F46A F47A	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2211 （14P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ディアマンテワゴン	H 5. 3 ～ H 9.10	K45W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2211 （14P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ディアマンテワゴン	H 9.10 ～ H13.10	F36W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2211 （14P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ディオン	H12. 1 ～ H18. 3	CR5W CR6W CR9W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	純正金具が必要	2211 （14P）	△	—	—	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									

AODEA 車種別取付情報

2023/2/21現在

≪適合表 ： 記号の意味≫
【—】 ・・・ 不要（車両に設定無し）。
【△】 ・・・ ナビ取付時、
純正配線から分岐。
【×】 ・・・ 取扱い製品無し。
【未調査】・・・ 調査未実施
（適合情報無し）。
【※】 ・・・ 注意事項有り。
備考欄の確認が必要。

MITSUBISHI			車両情報		オーディオ関連		オーディオ関連					
					取付必要部品（取付キット）		取付必要部品（単品）					スピーカー変換ハーネス
車　種	年　式	車両型式	車両仕様	デッキサイズ	キット	取付ブラケット	①オーディオハーネス	②車速配線カプラー	③アンテナ変換コード	④ワイドパネル フェイスパネル	⑤取付ブラケット	
ディグニティ	H24. 7 ～ H29. 1	BHGY51	× ※	× ※	× ※	×	× ※	×	×	×	×	×
			備考 ：	日産OEM車（シーマ） ※ 専用オーディオの為、適合不可								
ディンゴ	H11. 1 ～ H14.12	CQ1A CQ2A CQ5A	未調査	未調査	×	標準装備のため不要	2211 （14P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
デリカ スペースギア	H 6. 5 ～ H19. 1	PA4W PA5W PB4W PB5W PB6W PC4W PC5W PD4W PD6W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2211 （14P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
デリカD：2	H23. 3 ～ H27.12	MB15S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S-2481	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	スズキOEM車（ソリオ）								
デリカD：2	H27.12 ～ R 2.12	MB36S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	S2599	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	S2485	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085	—	S2485に同梱	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
デリカD：2	R 2.12 ～ 現在	MB37S	オーディオレス（8インチ窓口）	180mm	S2599	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
デリカD：3	H23.10 ～ H31. 4	BM20	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2223 （20P･3P）	2089	2223に同梱	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	日産OEM車（NV200バネット）								
デリカD：5 ※（ガソリン車）	H19. 1 ～ R 1.12	CV5W CV2W CV4W	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	M2491	標準装備のため不要	2226 （20P）	△	—	—	標準装備のため不要	2073（フロント･リア）
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	M2491	標準装備のため不要	2226 （20P）	△	—	—	標準装備のため不要	2073（フロント･リア）
			備考 ：	※別途純正オーディオ取付キットが必要								
デリカD：5 ※1（ディーゼル車）	H31. 2 ～ 現在	CV1W	オーディオレス（10.1インチ窓口）	200mm	M2491	標準装備のため不要	2226 （20P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※1別途純正ワイド2DINナビゲーションパネルが必要								
トッポ	H20. 9 ～ H25. 9	H82A	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	純正金具が必要	2211 （14P）	△	—	—	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
トッポBJ/ミニカトッポ	H10.10 ～ H15. 8	H41A H42A H46A H47A	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2211 （14P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
トッポ BJワイド	H11. 1 ～ H13. 6	H43A H48A	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2211 （14P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
パジェロ	H 5. 7 ～ H11. 9	V21W V23C V23W V24C V24W V24WG V25C V25W V26W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2211 （14P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
パジェロ	H11. 9 ～ H18.10	V63W V65W V68W V73W V75W V78W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2211 （14P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
パジェロ	H18.10 ～ H26. 7	V83W V87W V88W V93W V97W V98W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	M2491	標準装備のため不要	2226 （20P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
パジェロ	H26. 7 ～ R 1. 8	V83W V88W V93W V98W	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
			備考 ：									
パジェロ イオ	H10. 6 ～ H19. 9	H61W H62W H66W H71W H72W H76W H77W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2211 （14P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
パジェロ ジュニア	H 7.11 ～ H10. 6	H57A	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2211 （14P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
パジェロミニ	H 6.12 ～ H10.10	H51A H56A	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	純正金具が必要	2211 （14P）	△	—	—	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
パジェロミニ	H10.10 ～ H25. 1	H53A H58A	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	純正金具が必要	2211 （14P）	△	—	—	純正金具が必要	2073（フロント･リア）
			備考 ：									
ブラウディア	H24. 7 ～ H29. 1	BY51 BKNY51 BKY51	×※	×※	× ※	×	× ※	×	—	×	未調査	未調査
			備考 ：	日産OEM車（フーガ） ※ 専用オーディオの為、適合不可								
ブラボー	H 6. 1 ～ H11. 4	U41V U42V U43V U44V	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2211 （14P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ミニカ/ミニカ エコノ	H 5. 9 ～ H10.10	H31A H32A H32V H36A H37V	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	純正金具が必要	2211 （14P）	△	—	—	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
ミニカ/ミニカ エコノ	H10.10 ～ H23. 7	H42A H42V H47A H47V	未調査	未調査	×	純正金具が必要	2211 （14P）	△	—	—	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
ミニキャブ	H 6. 1 ～ H11. 1	U41V U42V U43V U44V	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2211 （14P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ミニキャブ	H11. 1 ～ H26. 2	U61V U62V	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2211 （14P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									

AODEA 車種別取付情報

2023/2/21現在

≪適合表 ： 記号の意味≫
【—】 ・・・ 不要（車両に設定無し）。
【△】 ・・・ ナビ取付時、
純正配線から分岐。
【×】 ・・・ 取扱い製品無し。
【未調査】・・・ 調査未実施
（適合情報無し）。
【※】 ・・・ 注意事項有り。
備考欄の確認が必要。

MITSUBISHI			車両情報		オーディオ関連		オーディオ関連					
					取付必要部品（取付キット）		取付必要部品（単品）					スピーカー変換ハーネス
車 種	年 式	車 両 型 式	車両仕様	デッキサイズ	キット	取付ブラケット	①オーディオハーネス	②車速配線カプラー	③アンテナ変換コード	④ワイドパネル フェイスパネル	⑤取付ブラケット	
ミニキャブ	H26. 2 ～ H27. 3	U61T U62T U62TP U61TP	未調査	未調査	S2480	純正金具が必要	2207 （20P）	△	—	2279	純正金具が必要	未調査
			備考 ：	スズキOEM車（エブリィ）								
ミニキャブ ※3	H27. 3 ～ R 1. 7	DS17V	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2481 ※1	純正金具が必要	2207 （20P） ※1	2085	—	2279	純正金具が必要	未調査
			備考 ：	スズキOEM車（エブリィ） ※1 グレード：G、Mは、別途スピーカー・スピーカーブラケット・スピーカーハーネスが必要 ※3 標準AM/FMラジオ付車、標準CDプレーヤー付車の場合は、別途純正パネルが必要								
ミニキャブ ※3	R 1. 7 ～ 現在	DS17V	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	S2599 ※1 ※2	標準装備のため不要	2207 （20P） ※1 ※2	2085	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	S2485 ※1	標準装備のため不要	2207 （20P） ※1	2085	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	スズキOEM車（エブリィ） ※1 グレード：G、Mは、別途スピーカー・スピーカーブラケット・スピーカーハーネスが必要 ※2 オーディオデッキ取付の際はS2480 ※3 標準AM/FMラジオ付車、標準CDプレーヤー付車の場合は、別途純正パネルが必要								
ミニキャブMiEV	H23.11 ～ R 4.10	U68V U68T	未調査	未調査	×	純正金具が必要	2211 （14P）	△	—	—	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
ミニキャブMiEV *NEW!!*	R 4.10 ～ 現在	U68V	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	純正金具が必要	2211 （14P）	△	—	—	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
ミラージュ	H 3.10 ～ H 7.10	CA1A CA2A CA3A CA4A CB1A CB2A CB3A CB4A CB6A	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2211 （14P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ミラージュ	H 7.10 ～ H12. 6	CJ1A CJ2A CJ4A CK1A CK2A CK4A CK6A CK8A CL2A	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2211 （14P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ミラージュ	H24. 8 ～ R 2. 4	A05A A03A	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	M2491	純正金具が必要	2226 （20P）	△	—	—	純正金具が必要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	M2491	純正金具が必要	2226 （20P）	△	—	—	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
ミラージュ	R 2. 4 ～ 現在	A03A	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	純正金具が必要	×	×	—	—	純正金具が必要	未調査
			備考 ：									
ミラージュ アスティ	H 5. 5 ～ H 7.12	CA1A CA3A CA4A	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2211 （14P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ミラージュ アスティ	H 7.12 ～ H12. 6	CJ1A CJ2A CA4A	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2211 （14P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ミラージュ ディンゴ	H11. 1 ～ H14. 8	CQ1A CQ2A CQ5A	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2211 （14P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ランサー/ ランサー セディア	H 3.10 ～ H 7.10	CB2A CB3A CB4A CB6A CB7A CB8A CD3A CD5A CD7A	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2211 （14P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ランサー/ ランサー セディア	H 7.10 ～ H15. 2	CK1A CK2A CK4A CK6A CK8A CM2A CM5A CM8A CP9A	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2211 （14P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ランサー/ ランサー セディア	H15. 2 ～ H22. 5	CS2A CS5A CS6A	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2211 （14P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ランサー エボリューション	H13. 2 ～ H15. 2	CT9A	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2211 （14P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ランサー エボリューション	H15. 2 ～ H17. 3	CT9A	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2211 （14P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ランサー エボリューション	H17. 3 ～ H18.12	CT9A CT9W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2211 （14P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ランサー エボリューション	H19. 1 ～ H27. 9	CZ4A	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	M2491	標準装備のため不要	2226 （20P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ランサーワゴン/ ﾗﾝｻｰ ｾﾃﾞｨｱﾜｺﾞﾝ	H12.11 ～ H15. 2	CS5W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2211 （14P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ランサーワゴン/ ﾗﾝｻｰ ｾﾃﾞｨｱﾜｺﾞﾝ	H15. 2 ～ H19. 8	CS2W CS5W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2211 （14P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
リベロ	H 4. 5 ～ H14. 8	CB2W CB4W CB5W CB8W CD5W CD8W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2211 （14P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
レグナム	H 8. 8 ～ H14.12	EA1W EA3W EA4W EA5W EA7W EC1W EC3W EC4W EC5W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2211 （14P）	△	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									