AODEA 車種別取付情報

2023/2/21現在

≪適合表 ： 記号の意味≫
【—】 ・・・ 不要（車両に設定無し）
【△】 ・・・ ナビ取付時
純正配線から分岐
【×】 ・・・ 取扱い製品無し
【未調査】・・・ 調査未実施
（適合情報無し）
【※】 ・・・ 注意事項有り
備考欄の確認が必要

SUZUKI			車両情報		オーディオ関連		オーディオ関係	オーディオ関連				
					取付必要部品（取付キット）		取付必要部品（単品）					
車 種	年 式	車 両 型 式	車両仕様	デッキサイズ	キット	取付ブラケット	①オーディオハーネス	②車速配線カプラー	③アンテナ変換コード	④ワイドパネル フェイスパネル	⑤取付ブラケット	スピーカー変換ハーネス
Kei	H10.10 ～ H13.11	HN11S HN21S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2217 （12P）	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
Kei	H13.11 ～ H21.10	HN22S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 （20P）	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
kei ワークス	H14. 1 ～ H21.10	HN22S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 （20P）	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
MRワゴン/ MRワゴン Wit	H13.12 ～ H18. 1	MF21S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 （20P）	△	—	2279	標準装備のため不要	2076 （フロント・リア）
			備考 ：									
MRワゴン/ MRワゴン Wit	H18. 1 ～ H23. 1	MF22S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2481 ※	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	2279	標準装備のため不要	2076 （フロント・リア）
			備考 ：	※ オーディオデッキ取付の際はS2480								
MRワゴン/ MRワゴン Wit	H23. 1 ～ H28. 3	MF33S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2481 ※	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※ オーディオデッキ取付の際はS2480								
SX4	H18. 7 ～ H26.10	YA11S YA41S YB11S YB41S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2481 ※	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	2279	標準装備のため不要	2076 （フロント・リア）
			備考 ：	※ オーディオデッキ取付の際はS2480								
SX4 Sクロス	H27. 2 ～ R 2.12	YA22S YB22S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要 ※1	2207 （20P）	△	2065	2279	標準装備のため不要 ※1	未調査
			備考 ：	※1 ブラケットに追加加工が必要								
アルト	H14. 4 ～ H16. 9	HA23V HA23S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 （20P）	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
アルト	H16. 9 ～ H18.12	HA24V HA24S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 （20P）	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
アルト	H18.12 ～ H21.12	HA24V HA24S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2481 ※	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※ オーディオデッキ取付の際はS2480								
アルト	H21.12 ～ H26.12	HA25V HA25S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2481 ※	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	2279	標準装備のため不要	2076 （フロント・リア）
			備考 ：	※ オーディオデッキ取付の際はS2480								
アルト ／ アルトワークス	H 6.11 ～ H10.10	HC11V HA11S HD11V HB11S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2217 （12P）	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
アルト ／ アルトワークス	H10.10 ～ H14. 4	HA12V HA12S HA22S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2217 （12P）	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
アルト エコ	H23.12 ～ H26.12	HA35S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2481 ※	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※ オーディオデッキ取付の際はS2480								
アルト（RSを含む） ／ アルトワークス ※2	H26.12 ～ H30.12	HA36V HA36S	オーディオレス（180mm窓口）	200mm	S2599	標準装備のため不要	2207 （20P） ※2	2085（5P） ※3	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2481	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P） ※3	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	・ワークス,ターボRS, X, S, L, Fグレードのオーディオレス車に対応可 ・VPグレードにも対応しますが、車速配線カプラー適合不可 （別途純正パネル・スピーカーが必要） ※2 2DINワイドデッキを取付する場合、別途純正パネルが必要 ※3 VPグレードは車速配線カプラー適合不可								
アルト ／ アルトワークス	H30.12 ～ R 3.12	HA36V HA36S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	S2599 ※2	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P） ※4	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	S2485 ※2	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P） ※4	—	×	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※2 付属の特殊ナットは不要 ※4 VPグレードは車速配線カプラー適合不可								
アルト ※1	R 3.12 ～ 現在	HA37S HA97S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	S2599 ※2	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	S2485 ※2	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	×	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※1 全方位モニター用カメラパッケージ車には対応不可 ※2 付属の特殊ナットは不要								
イグニス ※1	H28. 2 ～ 現在	FF21S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	S2486	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	2065	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	S2484	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	2065	×	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※1 全方位モニター用カメラパッケージ車には対応不可								
エスクード	H 9.11 ～ H14.11	TA02W TA52W TD02W TD32W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2217 （12P）	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
エスクード	H14.11 ～ H17. 5	TD62W TL52W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 （20P）	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
エスクード ／ エスクード2.4	H17. 5 ～ H29. 4	TD54W TD94W TDA4W TDB4W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2481 ※1	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※1 オーディオデッキ取付の際はS2480								
エスクード NEW！ （ハイブリットを含む）	H27.10 ～ R 3. 9	YD21S YE21S YEA1S YEH1S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2483	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	2065	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
エブリイ	H11.01 ～ H14.11	DA52V DB52V	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2217 （12P）	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
エブリイ	H14.11 ～ H17. 8	DA62V	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 （20P）	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									

AODEA 車種別取付情報

2023/2/21現在

≪適合表 ： 記号の意味≫
【—】 ・・・ 不要（車両に設定無し）
【△】 ・・・ ナビ取付時
純正配線から分岐
【×】 ・・・ 取扱い製品無し
【未調査】・・・ 調査未実施
（適合情報無し）
【※】 ・・・ 注意事項有り
備考欄の確認が必要

SUZUKI			車両情報		オーディオ関連		オーディオ関係	オーディオ関連				
					取付必要部品（取付キット）		取付必要部品（単品）					
車 種	年 式	車 両 型 式	車両仕様	デッキサイズ	キット	取付ブラケット	①オーディオハーネス	②車速配線カプラー	③アンテナ変換コード	④ワイドパネル フェイスパネル	⑤取付ブラケット	スピーカー変換ハーネス
エブリイ	H17 .8 ～ H27. 2	DA64V	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 （20P）	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
エブリイ ※3	H27. 2 ～ R 1. 6	DA17V	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2481 ※1 ※4	標準装備のため不要	2207 （20P） ※1 ※4	2085（5P）	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※1 グレード：GA, PA, PCは、別途スピーカー・スピーカーブラケット・スピーカーハーネスが必要 ※3 2DINワイドデッキを取付する場合、別途純正パネルが必要 ※4 標準AM/FMラジオ付車、標準CDプレーヤー付車の場合は、別途純正パネルが必要							
エブリイ	R 1. 6 ～ 現在	DA17V	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	S2599 ※1 ※4	標準装備のため不要	2207 （20P） ※1 ※4	2085（5P）	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	S2485 ※1 ※4	標準装備のため不要	2207 （20P） ※1 ※4	2085（5P）	—	×	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※1 グレード：GA, PA, PCは、別途スピーカー・スピーカーブラケット・スピーカーハーネスが必要 ※4 標準AM/FMラジオ付車、標準CDプレーヤー付車の場合は、別途純正パネルが必要								
エブリィ プラス	H11. 6 ～ H13. 5	DA32W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2217 （12P）	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
エブリィ ランディ	H13. 5 ～ H15. 1	DA32W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2217 （12P）	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
エブリィ ランディ	H15. 1 ～ H17. 6	DA32W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 （20P）	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
エブリイ ワゴン	H11. 6 ～ H14.11	DA52W DA62W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2217 （12P）	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
エブリイ ワゴン	H14.11 ～ H17. 8	DA62W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 （20P）	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
エブリイ ワゴン	H17. 8 ～ H27. 2	DA64W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2481 ※	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	2279	標準装備のため不要	2076 （フロント・リア）
			備考 ：	※ オーディオデッキ取付の際はS2480								
エブリイ ワゴン ※2	H27. 2 ～ R 1. 6	DA17W	オーディオレス（180mm窓口）	200mm	S2599 ※2 ※3	標準装備のため不要	2207 （20P） ※2 ※3	2085（5P）	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2481 ※3	標準装備のため不要	2207 （20P） ※3	2085（5P）	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※2 2DINワイドデッキを取付する場合、別途純正パネルが必要 ※3 標準AM/FMラジオ付車、標準CDプレーヤー付車の場合は、別途純正パネルが必要								
エブリイ ワゴン	R 1. 6 ～ 現在	DA17W	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	S2599 ※1 ※4	標準装備のため不要	2207 （20P） ※1 ※4	2085（5P）	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	S2485 ※1 ※4	標準装備のため不要	2207 （20P） ※1 ※4	2085（5P）	—	×	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※1 グレード：GA, PA, PCは、別途スピーカー・スピーカーブラケット・スピーカーハーネスが必要 ※4 標準AM/FMラジオ付車、標準CDプレーヤー付車の場合は、別途純正パネルが必要								
エリオ セダン	H13.11 ～ H19. 7	RC51S RD51S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 （20P）	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
エリオ（5ドア）	H13. 1 ～ H14. 1	RB21S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2217 （12P）	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
エリオ（5ドア）	H14. 1 ～ H18. 6	RA21S RB21S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 （20P）	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
カプチーノ	H 3.11 ～ H 9.11	EA11R EA21R	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2217 （12P）	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
カルタス クレセント/ カルタス ワゴン	H 7. 1 ～ H14. 4	GA11S GA21S GB21S GB31S GC21S GC21W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2217 （12P）	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
キザシ	H21.10 ～ H27.11	RE91S RF91S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	未調査	未調査	未調査	未調査	—	—	未調査	未調査
			備考 ：									
キャリィ	H11. 1 ～ H17. 8	DA52T DA63T DB52T	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2217 （12P）	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
キャリィ ※1	H17. 8 ～ H25. 9	DA16T	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2207 （20P） ※2	△	—	2279	純正金具が必要	未調査
			備考 ：	※1 KC、KCスペシャル、KC農繁、農繁スペシャル、KXグレードは、別途純正スピーカー（99000-79AA7）が必要 ※2 別途純正オーディオ交換ガーニッシュ（73821-82M10-P4Z）、ナビ取付ブラケット（99000-99082-82M）が必要								
キャリィ ※1	H25. 9 ～ R 1. 9	DA16T	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	×	純正金具が必要	2207 （20P） ※2	△	—	—	純正金具が必要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	×	純正金具が必要	2207 （20P） ※2	△	—	×	純正金具が必要	未調査
			備考 ：	※1 KC、KCスペシャル、KC農繁、農繁スペシャル、KXグレードは、別途純正スピーカー（99000-79AA7）が必要 ※2 別途純正オーディオ交換ガーニッシュ（73821-82M30-P4Z）ナビ取付ブラケット（99000-99082-82M）が必要								
キャリィ ※1	R. 1. 9 ～ 現在	DA16T	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	×	純正金具が必要	2207 （20P） ※2	△	—	—	純正金具が必要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	×	純正金具が必要	2207 （20P） ※2	△	—	×	純正金具が必要	未調査
			備考 ：	※1 KC、KCスペシャル、KC農繁、農繁スペシャル、KXグレードは、別途純正スピーカー（99000-79AA7）が必要 ※2 別途純正オーディオ交換ガーニッシュ（73821-82MD0-P4Z）ナビ取付ブラケット（99000-99082-82M）が必要								
グランド エスクード	H12.12 ～ H14.11	TX92W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2217 （12P）	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
グランド エスクード	H14.11 ～ H17. 5	TX92W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 （20P）	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
クロスビー ※1	H29. 12 ～ 現在	MN71S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	S2599 ※2	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	S2485 ※2	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	×	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※1 全方位モニター用カメラパッケージ車には対応不可 ※2 付属の特殊ナットは不要								
シボレー クルーズ	H13.11 ～ H15.10	HR51S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2217 （12P）	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									

AODEA 車種別取付情報

2023/2/21現在

≪適合表 ： 記号の意味≫
【—】 ・・・ 不要（車両に設定無し）
【△】 ・・・ ナビ取付時
純正配線から分岐
【×】 ・・・ 取扱い製品無し
【未調査】・・・ 調査未実施
（適合情報無し）
【※】 ・・・ 注意事項有り
備考欄の確認が必要

SUZUKI			車両情報		オーディオ関連		オーディオ関係	オーディオ関連				
					取付必要部品（取付キット）		取付必要部品（単品）					
車 種	年 式	車 両 型 式	車両仕様	デッキサイズ	キット	取付ブラケット	①オーディオハーネス	②車速配線カプラー	③アンテナ変換コード	④ワイドパネル フェイスパネル	⑤取付ブラケット	スピーカー変換ハーネス
シボレー クルーズ	H15.11 ～ H20. 7	HR52S HR82S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 （20P）	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ジムニー ワイド	H10. 1 ～ H14. 1	JB33W JB43W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2217 （12P）	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ジムニー	H 7.11 ～ H10.10	JA12C JA12V JA12W JA22W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2217 （12P）	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ジムニー	H10.10 ～ H14. 1	JB23W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2217 （12P）	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ジムニー	H14. 1 ～ H16.10	JB23W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 （20P）	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ジムニー	H16.10 ～ H30. 7	JB23W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2481 ※1 ※2	標準装備のため不要	2207 （20P） ※2	2085（5P）	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※1 オーディオデッキ取付の際はS2480 ※2 XGグレードは別途ラジオアンテナ、スピーカーが必要								
ジムニー	H30. 7 ～ 現在	JB64W	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	S2486 ※1	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	2065	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	S2484	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	2065	×	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※1 ワイドパネル不要								
ジムニー シエラ	H 7.11 ～ H10. 1	JB32W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2217 （12P）	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ジムニー シエラ	H14. 1 ～ H16.10	JB43W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2207 （20P）	△	—	-	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ジムニー シエラ	H16.10 ～ H30. 7	JB43W	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2481 ※	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※ オーディオデッキ取付の際はS2480								
ジムニー シエラ	H30. 7 ～ 現在	JB74W	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	S2486 ※1	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	2065	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	S2484	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	2065	×	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※1 ワイドパネル不要								
スイフト/ スイフト スポーツ	H12. 2 ～ H14. 1	HT51S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2217 （12P）	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
スイフト/ スイフト スポーツ	H14. 1 ～ H17. 5	HT51S HT81S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 （20P）	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
スイフト/ スイフト スポーツ	H16.11 ～ H22. 9	ZC11S ZC21S ZC31S ZC71S ZD11S ZD21S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2481 ※	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	2279	標準装備のため不要	2076 （フロント・リア）
			備考 ：	※ オーディオデッキ取付の際はS2480								
スイフト/ スイフト スポーツ	H22. 9 ～ H29. 1	ZC32S ZC72S ZD72S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2483	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	2065	2279	標準装備のため不要	2076 （フロント・リア）
			備考 ：									
スイフト ※1	H29. 1 ～ 現在	ZC43S ZC53S ZC83S ZD53S ZD83S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	S2486	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	2065	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	S2484	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	2065	×	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※1 全方位モニター用カメラパッケージ車には対応不可								
スイフトスポーツ ※1	H29. 9 ～ 現在	ZC33S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	S2486	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	2065	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	S2484	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	2065	×	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※1 全方位モニター用カメラパッケージ車には対応不可								
スプラッシュ	H20.10 ～ H26. 8	XB32S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2481 ※	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	2279	標準装備のため不要	2076 （フロント・リア）
			備考 ：	※ オーディオデッキ取付の際はS2480								
スペーシア	H25. 3 ～ H28.12	MK32S MK42S	オーディオレス（180mm窓口）	200mm	S2599 ※3	標準装備のため不要	2207 （20P） ※2	2085（5P）	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2482 ※1	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※1 オーディオデッキ取付の際はS2480 ※2 2DINワイドデッキを取付する場合、別途純正パネルが必要 ※3 別途純正パネルが必要								
スペーシア	H28.12 ～ H29.12	MK42S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	S2599	標準装備のため不要	2207 （20P） ※2	2085（5P）	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	S2485	標準装備のため不要	2207 （20P） ※3	2085（5P）	—	S2485に同梱	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※2 2DINワイドデッキを取付する場合、別途純正スピードナット（39325-72M00）：4本、スクリュ（09139-05048）：4本が必要です。 ※3 2DINデッキを取付する場合、別途純正スピードナット（39325-72M00）：4本、スクリュ（09139-05048）：4本 アタッチメント（99000-99034-DS3）：1セットが必要								
スペーシア ※1	H29.12 ～ R 3.12	MK53S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	S2599 ※2	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	S2485 ※2	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	S2485に同梱	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※1 全方位モニター用カメラパッケージ車には対応不可 ※2 付属の特殊ナットは不要								
スペーシア カスタム ※2	H25. 7 ～ H28.12	MK32S MK42S	オーディオレス（180mm窓口）	200mm	S2599 ※2	標準装備のため不要	2207 （20P） ※2	2085（5P）	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2482 ※1	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※1 オーディオデッキ取付の際はS2480 ※2 2DINワイドデッキを取付する場合、別途純正パネルが必要								
スペーシア カスタム	H28.12 ～ H29. 9	MK42S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	S2599 ※2	標準装備のため不要	2207 （20P） ※2	2085（5P）	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	S2485	標準装備のため不要	2207 （20P） ※3	2085（5P）	—	S2485に同梱	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※2 2DINワイドデッキを取付する場合、別途純正スピードナット（39325-72M00）：4本、スクリュ（09139-05048）：4本が必要 ※3 2DINデッキを取付する場合、別途純正スピードナット（39325-72M00）：4本、スクリュ（09139-05048）：4本 アタッチメント（99000-99034-DS3）：1セットが必要								

AODEA 車種別取付情報

2023/2/21現在

≪適合表 ： 記号の意味≫
【—】 ・・・ 不要（車両に設定無し）
【△】 ・・・ ナビ取付時
純正配線から分岐
【×】 ・・・ 取扱い製品無し
【未調査】・・・ 調査未実施
（適合情報無し）
【※】 ・・・ 注意事項有り
備考欄の確認が必要

SUZUKI			車両情報		オーディオ関連		オーディオ関係	オーディオ関連				
					取付必要部品（取付キット）		取付必要部品（単品）					スピーカー変換ハーネス
車 種	年 式	車 両 型 式	車両仕様	デッキサイズ	キット	取付ブラケット	①オーディオハーネス	②車速配線カプラー	③アンテナ変換コード	④ワイドパネル フェイスパネル	⑤取付ブラケット	
スペーシア カスタム	H29. 9 ～ H29.12	MK42S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	S2599 ※2	標準装備のため不要	2207 （20P）※2	2085（5P）	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	S2485	標準装備のため不要	2207 （20P）※3	2085（5P）	—	S2485に同梱	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※2 2DINワイドデッキを取付する場合、別途純正スピードナット（39325-72M00）：4本、スクリュ（09139-05048）：4本が必要 ※3 2DINデッキを取付する場合、別途純正スピードナット（39325-72M00）：4本、スクリュ（09139-05048）：4本 アタッチメント（99000-99034-DS3）：1セットが必要								
スペーシア カスタム ※1	H29.12 ～ R 3.12	MK53S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	S2599	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	S2485 ※2	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	S2485に同梱	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※1 全方位モニター用カメラパッケージ車には対応不可 ※2 付属の特殊ナットは不要								
スペーシア カスタムZ	H28.12 ～ H29. 9	MK42S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	S2599 ※2	標準装備のため不要	2207 （20P）※2	2085（5P）	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	S2485	標準装備のため不要	2207 （20P）※3	2085（5P）	—	S2485に同梱	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※2 2DINワイドデッキを取付する場合、別途純正スピードナット（39325-72M00）：4本、スクリュ（09139-05048）：4本が必要 ※3 2DINデッキを取付する場合、別途純正スピードナット（39325-72M00）：4本、スクリュ（09139-05048）：4本 アタッチメント（99000-99034-DS3）：1セットが必要								
スペーシア カスタムZ ※1	H29. 9 ～ H29.12	MK42S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	S2599 ※2	標準装備のため不要	2207 （20P）※2	2085（5P）	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	S2485	標準装備のため不要	2207 （20P）※3	2085（5P）	—	S2485に同梱	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※1 全方位モニター用カメラパッケージ車には対応不可 ※2 2DINワイドデッキを取付する場合、別途純正スピードナット（39325-72M00）：4本、スクリュ（09139-05048）：4本が必要 ※3 2DINデッキを取付する場合、別途純正スピードナット（39325-72M00）：4本、スクリュ（09139-05048）：4本 アタッチメント（99000-99034-DS3）：1セットが必要								
スペーシア ギア ※1	H30.12 ～ R 3.12	MK53S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	S2599 ※2	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	S2485 ※2	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	S2485に同梱	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※1 全方位モニター用カメラパッケージ車には対応不可 ※2 付属の特殊ナットは不要								
NEW！ スペーシア ベース ※1	R 4. 8 ～ 現在	MK33V	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	S2599 ※2	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	S2485 ※2	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	S2485に同梱	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※1 全方位モニター用カメラパッケージ車には対応不可 ※2 付属の特殊ナットは不要								
セルボ	H18.11 ～ H21.12	HG21S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2481 ※	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	2279	標準装備のため不要	2076（フロント・リア）
			備考 ：	※ オーディオデッキ取付の際はS2480								
ソリオ	H17. 8 ～H23. 1	MA34S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 （20P）	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ソリオ/バンディット	H23. 1 ～ H26.12	MA15S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2481 ※	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※ オーディオデッキ取付の際はS2480								
ソリオ/バンディット	H26. 12 ～ H27. 8	MA15S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2481 ※1	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※1 オーディオデッキ取付の際はS2480								
ソリオ/バンディット	H27. 8 ～ R 2.12	MA46S MA36S MA26S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	S2599	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	S2485	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	S2485に同梱	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ソリオ/バンディット ※1 ※2	R 2.12 ～ 現在	MA27S MA37S	オーディオレス（8インチ窓口）	180mm	S2599	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※1 純正バックアイカメラ付車（全方位モニター用カメラパッケージ車には対応不可） ※2 2DINサイズのナビゲーションを取付する場合、別途純正パネル（99194-83S00-0CE）が必要								
ツイン	H15. 1 ～ H17. 8	EC22S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2480 ※1	標準装備のため不要	2207 （20P）	△	—	2279 ※1	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※1 1DINデッキ取付の際はフェイスパネルは不要								
ハスラー ※2	H25.12 ～ H26.12	MR31S MR41S	オーディオレス（180mm窓口）	200mm	S2599 ※2	標準装備のため不要	2207 （20P） ※2	2085（5P）	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2481 ※1	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※1 オーディオデッキ取付の際はS2480 ※2 2DINワイドデッキを取付する場合、別途純正パネルが必要								
ハスラー ※2	H26.12 ～ H29. 9	MR31S MR41S	オーディオレス（180mm窓口）	200mm	S2599 ※2	標準装備のため不要	2207 （20P） ※2	2085（5P）	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2481 ※1	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※1 オーディオデッキ取付の際はS2480 ※2 2DINワイドデッキを取付する場合、別途純正パネルが必要								
ハスラー ※2	H29. 9 ～ H30.11	MR31S MR41S	オーディオレス（180mm窓口）	200mm	S2599 ※2	標準装備のため不要	2207 （20P） ※2	2085（5P）	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2481 ※1	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※1 オーディオデッキ取付の際はS2480 ※2 2DINワイドデッキを取付する場合、別途純正パネルが必要								
ハスラー ※2	H30.11 ～ R 2. 1	MR31S MR41S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	S2599	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	S2485	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※1 純正バックアイカメラ付車 ※2 全方位モニター用カメラパッケージ車には対応不可								
ハスラー ※1	R 2. 1 ～ 現在	MR52S MR92S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	S2599	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	S2485	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	S2485 に同梱	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※1 全方位モニター用カメラパッケージ車には対応不可								
バレーノ	H28. 3 ～ H30. 5	WB32S WB42S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	S2486	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	2065	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	S2484	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	2065	S2484に同梱	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
バレーノ	H30. 5 ～ R. 2. 3	WB32S WB42S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	S2486	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	2065	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	S2484	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	2065	S2484に同梱	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									

AODEA 車種別取付情報

2023/2/21現在

≪適合表 ： 記号の意味≫
【—】 ・・・ 不要（車両に設定無し）
【△】 ・・・ ナビ取付時
純正配線から分岐
【×】 ・・・ 取扱い製品無し
【未調査】・・・ 調査未実施
（適合情報無し）
【※】 ・・・ 注意事項有り
備考欄の確認が必要

SUZUKI			車両情報		オーディオ関連		オーディオ関係	オーディオ関連				
					取付必要部品（取付キット）		取付必要部品（単品）					
車 種	年 式	車 両 型 式	車両仕様	デッキサイズ	キット	取付ブラケット	①オーディオハーネス	②車速配線カプラー	③アンテナ変換コード	④ワイドパネル フェイスパネル	⑤取付ブラケット	スピーカー変換ハーネス
パレット/パレットSW	H20. 1 ～ H25. 2	MK21S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2481 ※	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	2279	標準装備のため不要	2076（フロント・リア）
			備考 ：	※ オーディオデッキ取付の際はS2480								
ラパン（アルトラパン）※ /ラパンショコラ（アルトラパン ショコラ）	H14. 1 ～ H20.11	HE21S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 （20P）	△	—	2279	標準装備のため不要	2076（フロント・リア）
			備考 ：	※ グレード：G以外は、別途オーディオガーニッシュが必要 （品番：99000-99076-N30）								
ラパン（アルトラパン） /ラパンショコラ（アルトラパン ショコラ）	H20.11 ～ H27. 6	HE22S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2481 ※	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	2279	標準装備のため不要	2076（フロント・リア）
			備考 ：	※ オーディオデッキ取付の際はS2480								
ラパン ※2	H27. 6 ～ R 1. 6	HE33S	オーディオレス（180mm窓口）	200mm	S2599 ※1 ※2	標準装備のため不要	2207 （20P） ※2	2085（5P）	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2481 ※1	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※1 オーディオデッキ取付の際はS2480 ※2 2DINワイドデッキを取付する場合、別途純正パネルが必要								
ラパン ※1	R01.06 ～ 現在	HE33S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	S2599	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	S2485	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	×	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※1 全方位モニター用カメラパッケージ車には対応不可								
ランディ	H19. 1 ～ H22.11	SC25 SNC25	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2223（20P・3P・アンテナ変換コード）	2086	2223 に同梱	—	標準装備のため不要	2077（フロント・リア）
			備考 ：	日産OEM車（セレナ）								
ランディ	H22.11 ～ H28.12	SC26 SNC26	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	N2462 ※1	標準装備のため不要	2223（20P・3P・アンテナ変換コード）	2086	2223 に同梱	—	標準装備のため不要	2077（フロント・リア）
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	N2462	標準装備のため不要	2223（20P・3P・アンテナ変換コード）	2086	2223 に同梱	2277	標準装備のため不要	2077（フロント・リア）
			備考 ：	日産OEM車（セレナ） ※1 ワイドパネル不要								
ランディ ※1	H28.12 ～ R 4. 8	SC27 SGC27 SGNC27	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	N2598 ※2	標準装備のため不要	—	N2598に同梱	N2598に同梱	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	N2463	標準装備のため不要	—	N2463に同梱	N2463に同梱	×	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	日産OEM車（セレナ） ※1 AUTO ACC車 ※2 ワイドパネル不要								
ランディ *NEW！*	R 4. 8 ～ 現在	ZWR90C ZWR95C MZRA90C MZRA95C	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	×	標準装備のため不要	2202(10P・6P)	×	2068	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2202(10P・6P) 2225（10P・6Pﾊﾟﾈﾙ）	×	2068	2276 2225（10P・6Pﾊﾟﾈﾙ）	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	トヨタOEM車（ノア）								
ワゴンR ソリオ	H12.12 ～ H14. 6	MA34S MA64S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2217 （12P）	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ワゴンR ソリオ	H14. 6 ～ H16. 4	MA34S MA64S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 （20P）	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ワゴンR プラス	H11. 5 ～ H12.12	MA63S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2217 （12P）	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ワゴンR ワイド	H 9. 2 ～ H11. 5	MA61S MB61S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2217 （12P）	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ワゴンR/ ワゴンR スティングレー	H 5. 9 ～ H10.10	CT21S CV21S CT51S CV51S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2217 （12P）	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ワゴンR/ ワゴンR スティングレー	H10.10 ～ H13.11	MC11S MC12S MC21S MC22S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	×	標準装備のため不要	2217 （12P）	△	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ワゴンR/ ワゴンR スティングレー	H13.11 ～ H14. 9	MC22S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2480	標準装備のため不要 ※1	2207 （20P）	△	—	2279	標準装備のため不要 ※1	未調査
			備考 ：	※1 ブラケットに追加加工が必要								
ワゴンR/ ワゴンR スティングレー	H14. 9 ～ H17. 9	MH21S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2480	標準装備のため不要	2207 （20P）	△	—	2279	標準装備のため不要	2076（フロント・リア）
			備考 ：									
ワゴンR/ ワゴンR スティングレー	H17. 9 ～ H20. 9	MH21S MH22S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2481 ※	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	2279	標準装備のため不要	2076（フロント・リア）
			備考 ：	※ オーディオデッキ取付の際はS2480								
ワゴンR/ ワゴンR スティングレー	H20. 9 ～ H24. 9	MH23S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2481 ※	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	2279	標準装備のため不要	2076（フロント・リア）
			備考 ：	※ オーディオデッキ取付の際はS2480								
ワゴンR/ ワゴンR スティングレー	H24. 9 ～ H26. 12	MH34S MH44S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2482 ※1 ※2	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※1 オーディオデッキ取付の際はS2480 ※2 2DINデッキを取付する場合、別途純正スピードナット（39325-72M00）：4本、スクリュ（09139-05048）：4本 アタッチメント（99000-99034-DS3）：1セットが必要								
ワゴンR/ ※2 ワゴンR スティングレー	H26.12 ～ H29. 2	MH34S MH44S	オーディオレス（180mm窓口）	180mm	S2482 ※1 ※2	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	2279	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※1 オーディオデッキ取付の際はS2480 ※2 単品を使用し2DINデッキを取付する場合、別途純正スピードナット（39325-72M00）：4本、スクリュ（09139-05048）：4本が必要								
ワゴンR/ ワゴンR スティングレー	H29. 2 ～ R 1.12	MH35S MH55S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	S2599	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	S2485	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	S2485に同梱	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：									
ワゴンR/ ※1 *NEW！* ワゴンR スティングレー/ ワゴンR カスタムZ	R 1.12 ～ 現在	MH55S MH85S MH95S	オーディオレス（200mm窓口）	200mm	S2599	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	—	標準装備のため不要	未調査
			オーディオレス（200mm窓口）	180mm	S2485	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	S2485に同梱	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※1 全方位モニター用カメラパッケージ車には対応不可								
ワゴンRスマイル ※1	R 3. 9 ～ 現在	MX81S MX91S	オーディオレス（8インチ窓口）	180mm	S2599 ※2	標準装備のため不要	2207 （20P）	2085（5P）	—	—	標準装備のため不要	未調査
			備考 ：	※1 純正バックアイカメラ付車（全方位モニター用カメラパッケージ車には対応不可） ※2 2DINサイズのナビゲーションを取付する場合、別途純正オーディオ用アタッチメント（99194-84S00-5PK）が必要								